



- Legenda:**
ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
- granica pasa drogowego
 - zakres opracowania
 - chodnik
 - podsyпка z mialu 0/4 gr. 3-5 cm
 - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem L=...
 - warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego gr. 20cm
 - istniejące podłoża gruntowe
 - ziądz
 - chodnik betonowy gr. 8cm
 - podsyпка z mialu 0/4 gr. 3-5 cm
 - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem L=...
 - warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego gr. 20cm
 - istniejące podłoża gruntowe
 - krawężnik betonowy 15x30
 - obrzeże betonowe 8x30
 - mur oporowy, żelbetowy, prefabrykaty typu L
 - palisada betonowa
 - drzewo do wycięcia
 - projektowana studnia rewizyjna betonowa Dn 1200
 - projektowana studnia ściekowa Dn500
 - projektowana kanalizacja deszczowa Dn 200,250
 - projektowany kabel energetyczny
 - projektowany słup oświetleniowy z oprawą LED
 - projektowany przecisk -rura ochronna na projektowanym kablu energetycznym
 - projektowana rura ochronna dwudzielną Dn 160 na istniejącym kablu teletechnicznym

PRZEBUDOWA drogi powiatowej nr 2612D w m.Zagrodno	
INWESTOR:	Gmina Zagrodno Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno
ADRES INWESTYCJI:	dz. nr 102/2 w Zagrodnie
TYPYŁ RYSUNKU:	BRANŻA:
Plan zagospodarowania terenu	DROGOWA
ZID ZAKŁAD INŻYNIERII DROGOWEJ ZBIGNIEW CHORYLEK KRUSZYŃ W. Tokarskiego 7 tel. 61 737 0109 zbigniewchorylek@interia.pl	
NR UPR.:	IND. ZMIAN:
1	-
DATA:	SKALA:
03.08.2020r.	1:1000
NR UMOWY:	STADIUM:
P.1	P.1
IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:
mgr inż. Zbigniew Chorylek	PRAB/13-308
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ	Spec. kontr.:
mgr inż. Agnieszka Kosyl	163008/10
PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	Spec. kontr.:
mgr inż. Barbara Nocun	23298/LW