

## UZGODNIENIE nr. 20220121 z dnia: 2022-01-21

**Dotyczy: projekt budowy drogi gminnej, Barczewo/Ruszajny ul. Kolejowa, dz. nr: 25/11, 28, 43/5 obr.2 i nr. 805/2 obr.Ruszajny.**

**Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach:**

1. **Istniejącą** sieć telekomunikacyjną (światłowodową) podziemną, będącą własnością PPHU Macrosat, zaznaczono na mapie sytuacyjno - wysokościowej symbolem **t**.
2. **Zaprojektować połączenia pomiędzy istniejącą siecią Macrosat a projektowanym kanałem technologicznym.**
3. Wykonawca prac budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem powinien pisemnie lub pocztą elektroniczną powiadomić: **PPHU Macrosat, ul. Wojska Polskiego 7, 11-010 Barczewo**, mail: [biuro@macrosat.pl](mailto:biuro@macrosat.pl), o zamiarze rozpoczęcia prac, podając jednocześnie numer powyższego uzgodnienia.
4. Podczas prowadzenia prac:
  - ustala się 1-metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. **W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie.** Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy.
  - skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypianiem urządzeń, w celu stwierdzenia poprawności wykonania prac i braku uszkodzeń na urządzeniach Macrosat, należy zawiadomić biuro Macrosat pod numerem telefonicznym **89-51 48 429**,
  - przed zasypywaniem wykopu bezwzględnie zagaęścić grunt poniżej kabla telekomunikacyjnego Macrosat, **aby nie dopuścić do jego zerwania lub przeciążenia w czasie zasypywania wykopu.** W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika Macrosat,
  - przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury Macrosat,
  - w miejscach skrzyżowań na Infrastrukturze Macrosat oraz na **przejściach poprzecznych przez jezdnię zastosować osłonowe, dwudzielne rury Arot** lub inne trwałe zabezpieczenie.
5. Macrosat informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
6. Macrosat zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń.
7. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze objętym projektem, niniejsze Uzgodnienie ważne jest 24 miesiące od daty jego wydania.

*uzgodnił: Krzysztof Kacprowicz*