

## OPIS TECHNICZNY

### POZWOLENIA NA BRONĀ

#### I. Legitymacja posiadacza broni Ob – 10

Druk zgodny z opisem i wzorem zawartym w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 53 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1316).

Książeczka formatu 125 mm x 88 mm, 16 stron. Fotografia i dane personalne nanoszone z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem.

Druk wykonany z użyciem papierów opisanych w załącznikach 2A, 2B oraz 2D, papier:

Strona personalizacyjna na którą naniesiona będzie naklejka personalizacyjna:

- papier z dwutonowym, umiejscowionym znakiem wodnym „Orzeł RP”, nie będący przedmiotem obrotu publicznego,
- gramatura 90 g/m<sup>2</sup>,
- niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV,
- zawierający włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu UV w kolorze niebieskim i żółtym oraz dwukolorowe w kolorze żółto-niebieskim,
- zawierający zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi, papier uczulony na odczynniki z grupy kwasów, zasad, wybielaczy i rozpuszczalników organicznych.

Pozostałe strony książeczki:

- papier z dwutonowym, umiejscowionym znakiem wodnym „Orzeł RP”, nie będący przedmiotem obrotu publicznego,
- gramatura 90 g/m<sup>2</sup>,
- niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV,
- zawierający włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu UV w kolorze niebieskim i żółtym oraz dwukolorowe w kolorze żółto-niebieskim,
- zawierający zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi, papier uczulony na odczynniki z grupy kwasów, zasad, wybielaczy i rozpuszczalników organicznych.

Wyklejka:

- papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV, nie będący przedmiotem obrotu publicznego,
- gramatura 120 g/m<sup>2</sup>,
- zawierający włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu UV w kolorze niebieskim i żółtym oraz dwukolorowe w kolorze żółto-niebieskim,
- zawierający zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi, papier uczulony na odczynniki z grupy kwasów, zasad, wybielaczy i rozpuszczalników organicznych.

Naklejka personalizacyjna:

- papier z warstwą samoprzylepną, nie będący przedmiotem obrotu publicznego,
- gramatura 180 g/m<sup>2</sup>,
- niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV
- zawierający włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu UV w kolorze niebieskim i żółtym oraz dwukolorowe w kolorze żółto-niebieskim,

- zawierający zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi, papier uczulony na odczynniki z grupy kwasów, zasad, wybielaczy i rozpuszczalników organicznych.

Kolory:

Wyklejka: offset 1 + 0

Strona personalizacyjna: offset 3 + 3, typografia 1 + 0

Naklejka personalizacyjna: offset 3 + 0, sitodruk 1 + 0, typografia 1 + 0.

Zabezpieczenia w druku:

Strona personalizacyjna, na którą naniesiona będzie naklejka personalizacyjna oraz pozostałe strony:

- poddruk wypełniający całą powierzchnię blankietu, wykonany drukiem offsetowym,
- dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
- mikrodruk,
- element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu UV w dwóch zakresach w kolorze zielonym i pomarańczowym, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,
- numeracja typograficzna, 7 cyfrowa, seria 2 literowa, wykonana farbą czarną, aktywną w promieniowaniu UV w kolorze zielonym (str. 1, 4-5, 8-9, 12-13, 16).

Wyklejka:

- poddruk wypełniający całą powierzchnię blankietu, wykonany drukiem offsetowym,
- dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego.

Naklejka personalizacyjna:

- poddruk wypełniający całą powierzchnię blankietu, wykonany drukiem offsetowym,
- dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
- mikrodruki,
- element graficzny wykonany farbą irydyscentną, w postaci liter RP,
- element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu UV w dwóch zakresach w kolorze zielonym i pomarańczowym, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,
- numeracja typograficzna, 7 cyfrowa, seria 2 literowa, wykonana farbą czarną, aktywną w promieniowaniu UV w kolorze zielonym.

Pozostałe zabezpieczenia:

- zabezpieczona nić introligatorska wykazująca luminescencję w promieniowaniu UV w kolorze czerwono-pomarańczowym,
- okładka moletowana w kolorze bordowym, z elementami wykonanymi techniką foliodruku w kolorze czarnym,
- klej uniemożliwiający bezśladowe odklejenie naklejki z danymi personalnymi od podłoża.

## **II. Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni Ob – 11**

Druk zgodny z wzorem i opisem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1316).

Druk formatu 148 x 210 mm, jednostronny, personalizowany z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem.

Druk wykonany z użyciem papieru opisanego w załączniku nr 2E, papier:

- z bieżącym, dwutonowym znakiem wodnym „Zaplecione tarcze strzelnicze” nie będący przedmiotem obrotu publicznego,
- gramatura 120 g/m<sup>2</sup>,
- niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV,

- zawierający włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu UV w kolorze niebieskim i żółtym oraz dwukolorowe w kolorze żółto-niebieskim,
- zawierający zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi, papier uczulony na odczynniki z grupy kwasów, zasad, wybielaczy i rozpuszczalników organicznych.

Kolory: offset 3 + 0, sitodruk 1 + 0, typografia 1 + 0.

1. Zabezpieczenia dokumentu w druku:

- poddruk wypełniający całą powierzchnię blankietu, wykonany techniką druku offsetowego,
- dwukolorowe tło giloszowe wykonane techniką druku irysowego,
- element graficzny wykonany farbą irydyscentną naniesioną techniką sitodruku, w postaci liter RP,
- mikrodruk,
- element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym w dwóch zakresach (kolory zielony i pomarańczowy), z wizerunkiem orła ustalonym dla godła RP,
- numeracja typograficzna, 7 – cyfrowa, seria 2 literowa, wykonana farbą czarną aktywną w promieniowaniu UV w kolorze zielonym,

### III. Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni Ob – 12

Druk zgodny z wzorem i opisem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1316).

Książeczka formatu 125 mm x 88 mm, objętość 8 stron, strona personalizacyjna postaci naklejki. Fotografia i dane personalne nanoszone z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem.

Druk wykonany z użyciem papierów opisanych w załącznikach 2A, 2B oraz 2D, papier:

Strona personalizacyjna, na którą naniesiona będzie naklejka personalizacyjna:

- papier z dwutonowym, umiejscowionym znakiem wodnym „Orzeł RP”, nie będący przedmiotem obrotu publicznego,
- gramatura 90 g/m<sup>2</sup>,
- niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV,
- zawierający włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu UV w kolorze niebieskim i żółtym oraz dwukolorowe w kolorze żółto-niebieskim,
- zawierający zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi, papier uczulony na odczynniki z grupy kwasów, zasad, wybielaczy i rozpuszczalników organicznych.

Pozostałe strony książeczki:

- papier z dwutonowym, umiejscowionym znakiem wodnym „Orzeł RP”, nie będący przedmiotem obrotu publicznego,
- gramatura 90 g/m<sup>2</sup>,
- niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV,
- zawierający włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu UV w kolorze niebieskim i żółtym oraz dwukolorowe w kolorze żółto-niebieskim,
- zawierający zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi, papier uczulony na odczynniki z grupy kwasów, zasad, wybielaczy i rozpuszczalników organicznych.

Wyklejka:

- papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV, nie będący przedmiotem obrotu publicznego,

- gramatura 120 g/m<sup>2</sup>,
- zawierający włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu UV w kolorze niebieskim i żółtym oraz dwukolorowe w kolorze żółto-niebieskim,
- zawierający zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi, papier uczulony na odczynniki z grupy kwasów, zasad, wybielaczy i rozpuszczalników organicznych.

Naklejka personalizacyjna:

- papier z warstwą samoprzylepną, nie będący przedmiotem obrotu publicznego,
- gramatura 180 g/m<sup>2</sup>,
- niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV,
- zawierający włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu UV w kolorze niebieskim i żółtym oraz dwukolorowe w kolorze żółto-niebieskim,
- zawierający zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi, papier uczulony na odczynniki z grupy kwasów, zasad, wybielaczy i rozpuszczalników organicznych.

Kolory:

Strona personalizacyjna, na którą naniesiona będzie naklejka personalizacyjna oraz pozostałe strony:

offset 3+3, typografia 1+0

Wyklejka:

offset 1+0

Naklejka personalizacyjna:

offset 3+0, sitodruk 1+0, typografia 1+0

Zabezpieczenia w druku:

Strona personalizacyjna, na którą naniesiona będzie naklejka personalizacyjna oraz pozostałe strony:

- poddruk wypełniający całą powierzchnię blankietu, wykonany drukiem offsetowym,
- dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
- mikrodruk,
- element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu UV w dwóch zakresach w kolorze zielonym i pomarańczowym, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, numeracja typograficzna, 7 cyfrowa, seria 2 literowa, wykonana farbą czarną, aktywną w promieniowaniu UV w kolorze zielonym (str. 1, 4-5, 8).

Wyklejka:

- poddruk wypełniający całą powierzchnię blankietu, wykonany drukiem offsetowym,
- dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego.

Naklejka personalizacyjna:

- poddruk wypełniający całą powierzchnię blankietu, wykonany drukiem offsetowym,
- dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
- mikrodruk,
- element graficzny wykonany farbą irydyscentną, w postaci liter RP,
- element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu UV w dwóch zakresach w kolorze zielonym i pomarańczowym, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,
- numeracja typograficzna, 7 cyfrowa, seria 2 literowa, wykonana farbą czarną, aktywną w promieniowaniu UV w kolorze zielonym.

Pozostałe zabezpieczenia:

- zabezpieczona nić introligatorska wykazująca luminescencję w promieniowaniu UV w kolorze czerwono-pomarańczowym,

- okładka moletowana w kolorze bordowym, z elementami wykonanymi techniką foliodruku w kolorze czarnym,
- klej uniemożliwiający bezśladowe odklejenie naklejki z danymi personalnymi od podłoża.

#### **IV. Świadectwo broni Ob – 13**

Druk zgodny z wzorem i opisem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1316).

Druk formatu 74 x 105 mm, dwustronny, personalizowany z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem.

Druk wykonany z użyciem papieru opisanego w załączniku nr 2C, papier:

- papier z dwutonowym, umiejscowionym znakiem wodnym „Orzeł RP”, nie będący przedmiotem obrotu publicznego,
- gramatura 120 g/m<sup>2</sup>,
- niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV,
- zawierający włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu UV w kolorze niebieskim i żółtym oraz dwukolorowe w kolorze żółto-niebieskim,
- zawierający zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi, papier uczulony na odczynniki z grupy kwasów, zasad, wybielaczy i rozpuszczalników organicznych.

Kolory: offset 3+3, sitodruk 1+0, typografia 1+0

Zabezpieczenia w druku:

Awers:

- poddruk wypełniający całą powierzchnię blankietu, wykonany drukiem offsetowym,
- dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
- mikrodruk,
- element graficzny wykonany farbą irydyscentną, w postaci liter RP,
- element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu UV w dwóch zakresach w kolorze zielonym i pomarańczowym, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,
- numeracja typograficzna, 7 cyfrowa, seria 2 literowa, wykonana farbą czarną aktywną w promieniowaniu UV w kolorze zielonym.

Rewers:

- poddruk wypełniający całą powierzchnię blankietu, wykonany drukiem offsetowym,
- dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
- element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu UV w dwóch zakresach w kolorze zielonym i pomarańczowym, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,
- mikrodruk.

## V. Karta rejestracyjna broni Ob – 16

Druk zgodny z wzorem i opisem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1316).

Książeczka formatu 125 mm x 88 mm, objętość 8 stron, okładka czerwona, strona personalizacyjna postaci naklejki. Fotografia i dane personalne nanoszone z wykorzystaniem drukarki atramentowej lub innej równoważnej, której środek kryjący będzie zapewniał trwałą integrację z podłożem.

Druk wykonany z użyciem papierów opisanych w załącznikach 2A, 2B, 2D, papier:

Strona personalizacyjna, na którą naniesiona będzie naklejka personalizacyjna:

- papier z dwutonowym, umiejscowionym znakiem wodnym „Orzeł RP”, nie będący przedmiotem obrotu publicznego,
- gramatura 90 g/m<sup>2</sup>,
- niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV,
- zawierający włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu UV w kolorze niebieskim i żółtym oraz dwukolorowe w kolorze żółto-niebieskim,
- zawierający zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi, papier uczulony na odczynniki z grupy kwasów, zasad, wybielaczy i rozpuszczalników organicznych.

Pozostałe strony książeczki:

- papier z dwutonowym, umiejscowionym znakiem wodnym „Orzeł RP”, nie będący przedmiotem obrotu publicznego,
- gramatura 90 g/m<sup>2</sup>,
- niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV,
- zawierający włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu UV w kolorze niebieskim i żółtym oraz dwukolorowe w kolorze żółto-niebieskim,
- zawierający zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi, papier uczulony na odczynniki z grupy kwasów, zasad, wybielaczy i rozpuszczalników organicznych.

Wyklejka:

- papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV, nie będący przedmiotem obrotu publicznego,
- gramatura 120 g/m<sup>2</sup>,
- zawierający włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu UV w kolorze niebieskim i żółtym oraz dwukolorowe w kolorze żółto-niebieskim,
- zawierający zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi, papier uczulony na odczynniki z grupy kwasów, zasad, wybielaczy i rozpuszczalników organicznych.

Naklejka personalizacyjna:

- papier z warstwą samoprzylepną, nie będący przedmiotem obrotu publicznego,
- gramatura 180 g/m<sup>2</sup>,
- niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV
- zawierający włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu UV w kolorze niebieskim i żółtym oraz dwukolorowe w kolorze żółto-niebieskim,
- zawierający zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi, papier uczulony na odczynniki z grupy kwasów, zasad, wybielaczy i rozpuszczalników organicznych.

Kolory:

Strona personalizacyjna, na którą naniesiona będzie naklejka personalizacyjna oraz pozostałe strony:

offset 3+3, typografia 1+0

Wyklejka:

offset 1+0

Naklejka personalizacyjna:

offset 3+0, sitodruk 1+0, typografia 1+0

Zabezpieczenia w druku:

Strona personalizacyjna, na którą naniesiona będzie naklejka personalizacyjna oraz pozostałe strony:

- poddruk wypełniający całą powierzchnię blankietu, wykonany drukiem offsetowym,
- dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
- mikrodruki,

element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu UV w dwóch zakresach w kolorze zielonym i pomarańczowym, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, numeracja typograficzna, 7 cyfrowa, seria 2 literowa, wykonana farbą czarną, aktywną w promieniowaniu UV w kolorze zielonym (str. 1, 4-5, 8).

Wyklejka:

- poddruk wypełniający całą powierzchnię blankietu, wykonany drukiem offsetowym,
- dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego.

Naklejka personalizacyjna:

- poddruk wypełniający całą powierzchnię blankietu, wykonany drukiem offsetowym,
- dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
- mikrodruki,
- element graficzny wykonany farbą irydyscentną, w postaci liter RP,
- element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu UV w dwóch zakresach w kolorze zielonym i pomarańczowym, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,
- numeracja typograficzna, 7 cyfrowa, seria 2 literowa, wykonana farbą czarną, aktywną w promieniowaniu UV w kolorze zielonym.

Pozostałe zabezpieczenia:

- zabezpieczona nić introligatorska wykazująca luminescencję w promieniowaniu UV w kolorze czerwono-pomarańczowym,
- okładka moletowana w kolorze bordowym, z elementami wykonanymi techniką foliodruku w kolorze czarnym,
- klej uniemożliwiający bezśladowe odklejenie naklejki z danymi personalnymi od podłoża.

## **VI. Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej POF**

Druk wykonany zgodnie z wzorem i opisem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2023 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy* (dz. U. z 2023 r. poz. 1343).

Druk wykonany z użyciem papieru opisanego w załączniku nr 2E,

1. Druk formatu A - 4, zadrukowany jednostronnie, , papier:

- z bieżącym, dwutonowym znakiem wodnym „Zaplecione tarcze strzelnicze”, nie będący przedmiotem obrotu publicznego,
- gramatura 120 g/m<sup>2</sup>,
- niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV,

- zawierający włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu UV w kolorze niebieskim i żółtym oraz dwukolorowe w kolorze żółto-niebieskim, zawierający zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi, papier uczulony na odczynniki z grupy kwasów, zasad, wybielaczy i rozpuszczalników organicznych.

2. Kolory: offset 3 + 0, sitodruk 1 + 0, typografia 1 + 0.

3. Zabezpieczenia dokumentu w druku:

- poddruk wypełniający całą powierzchnię blankietu, wykonany techniką druku offsetowego,
- dwukolorowe tło giloszowe wykonane techniką druku irysowewego,
- element graficzny wykonany farbą irydyscentną naniesioną techniką sitodruku, w postaci liter RP,
- mikrodruk,
- element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym w dwóch zakresach (kolory zielony i pomarańczowy), z wizerunkiem orła ustalonym dla godła RP,
- numeracja typograficzna, 7 – cyfrowa, seria 2 literowa, wykonana farbą czarną aktywną w promieniowaniu UV w kolorze zielonym,

## **VII. Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego PZT**

Druk wykonany zgodnie z wzorem i opisem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 lipca 2023 r. *zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy* (dz. U. z 2023 r. poz. 1343).

Druk wykonany z użyciem papieru opisanego w załączniku nr 2E,

1. Druk formatu A - 4, zadrukowany jednostronnie, papier:

- z bieżącym, dwutonowym znakiem „Zaplecione tarcze strzelnicze”, nie będący przedmiotem obrotu publicznego,
- gramatura 120 g/m<sup>2</sup>,
- niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV,
- zawierający włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu UV w kolorze niebieskim i żółtym oraz dwukolorowe w kolorze żółto-niebieskim,
- zawierający zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi, papier uczulony na odczynniki z grupy kwasów, zasad, wybielaczy i rozpuszczalników organicznych.

2. Kolory: offset 3 + 0, sitodruk 1 + 0, typografia 1 + 0.

3. Zabezpieczenia dokumentu w druku:

- poddruk wypełniający całą powierzchnię blankietu, wykonany techniką druku offsetowego,
  - dwukolorowe tło giloszowe wykonane techniką druku irysowewego,
- element graficzny wykonany farbą irydyscentną naniesioną techniką sitodruku, w postaci liter RP,
- mikrodruk,
- element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym w dwóch zakresach (kolory zielony i pomarańczowy), z wizerunkiem orła ustalonym dla godła RP,
- numeracja typograficzna, 7 – cyfrowa, seria 2 literowa, wykonana farbą czarną aktywną w promieniowaniu UV w kolorze zielonym,



## VIII. Licencja detektywa LD

Licencja wykonana zgodnie z wzorem i opisem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 lipca 2023 r. *zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa* (dz. U. z 2023 r. poz. 1275).

Druk wykonany z użyciem papieru opisanego w załączniku nr 2E,

1. Format 74 x 105 mm – dwustronna, laminowana folią antystatyczną 80 x 111 [mm] 125 mikronów, papier:
  - z bieżącym, dwutonowym znakiem wodnym „Zaplecione tarcze strzelnicze”, nie będący przedmiotem obrotu publicznego,
  - gramatura 120 g/m<sup>2</sup>,
  - niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV,
  - zawierający włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu UV w kolorze niebieskim i żółtym oraz dwukolorowe w kolorze żółto-niebieskim,
  - zawierający zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi, papier uczulony na odczynniki z grupy kwasów, zasad, wybielaczy i rozpuszczalników organicznych.

Kolory: offset 3 + 2, sitodruk 1 + 0,

2. Zabezpieczenia w druku:

Awers:

- poddruk wypełniający całą powierzchnię blankietu, wykonany drukiem offsetowym,
  - dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
  - mikrodruk,
  - element graficzny wykonany farbą irydyscentną, w postaci liter RP,
  - element graficzny wykonany farbą aktywną w promieniowaniu UV w dwóch zakresach, w kolorze zielonym i pomarańczowym, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,
  - numeracja typograficzna, 7 cyfrowa, wykonana farbą czarną aktywną w promieniowaniu UV w kolorze zielonym,
- hologram zabezpieczający Orzeł RP, na podłożu samoprzylepnym z folii PET, ulegającym zniszczeniu przy próbie odklejenia, średnica 20 mm.

Rewers:

- poddruk wypełniający całą powierzchnię blankietu, wykonany drukiem offsetowym,
- dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,
- mikrodruk.

