



GŁADŹ CEMENTOWA 5-7cm - usunięcie  
ŻUŻEL 7-8cm - usunięcie  
NOWE WARSTWY OD GÓRY:  
GŁADŹ CEMENTOWA ZBROJONA WŁÓKNEM ROZPROSZONYM  
DYLATACJE W POLACH  
FOLIA PE 0,3mm KLEJONA NA ZAKŁAD  
IZOLACJA TERMICZNA WYKONYWANA Z ZASYPY NA BUDOWIE  
THERMOWHITE WSP. 0,046 W/MK GR. 30cm  
ISTNIEJĄCY STROP KLEIN TYPU ŚREDNIEGO GR. 6cm NA BELKACH  
STALOWYCH DWUTEOWNIKI NORMALNE OD 160 DO 300  
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY 3cm



PRZĘKRÓJ A-A DETAL 1:20

|                                  |  |       |            |
|----------------------------------|--|-------|------------|
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO | REMONT DACHU PAŁACU W KOŁACZKOWIE  |       |            |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA             | Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczku<br>pl. Wł.Reymonta 1, 62-306 Kołaczko, obręb Kołaczko, ark.1, dz.nr 153/16 |       |            |
| TREŚĆ RYSUNKU                    | RZUT STROPU NAD I PIĘTREM  |       |            |
| BRANŻA                           | STADIUM  | INDEX | DATA       |
| architektura                     | INWENTARYZACJA   | -     | 10.2022    |
| SKALA                            |  |       | 1: 100     |
| NR RYS.                          |  |       | IN-01      |
| STRONA                           |  |       | 18.10.2022 |