RZUT DACHU
skala 1: 100



Cała powierzchnia tarasu do demontazu od warstwy gresu mrozoodpornego do warstwy spadkowej.
UWAGA: Nie dokonywano odkrywek, więc warstwa spadkowa może być również do wymiany.

UWAGA: Orynnowanie na stropie niewentylowanym wykonać wg DETAL D.

Cała powierzchnia papy na lepiku do demontazu.

UWAGA: Orynnowanie na stropie wentylowanym wykonać wg DETAL E.

UWAGA: Papa termozgrzewalna wyniesiona z płaszczyzny dachu na wszystkich kanałach wentylacyjnych w formie "rękawa", wykonać również kołnierze z kapinoskami, aby zapobiec podciekaniu wody pod tzw. wydry kominowe. - DETAL B, C

Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi. Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, są własnością firmy "ARCHITEKON" i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż określone w ustawie o prawach autorskich.

ARCHITEKON
Usługi Projektowe Adam Śliwka
ul. Baśniowa 10, 07-200 Wyszków

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU BUDYNKU INTERNATU W CZĘŚCI NAD STOŁÓWKĄ, KUCHNIĄ I MECEO

ADRES INWESTYCJI:
ul. Kościuszki 52, dz. nr ew. 4713/6, obr. 0001, Wyszków
jedn. ew. 143505_4, gm. Wyszków

INWESTOR:
Powiat Wyszkowski,
Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

TYTUŁ:
RZUT DACHU

BRANŻA / FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

DATA:	SKALA:	NR RYS:
III 2022	1:100	A/02

PROJEKTOWAŁ:	NR UPR./SPECJAL.	PODPIS:
mgr inż. arch. ADAM ŚLIWKA	MA / 075 / 14 MAZ / 0050 / PODK / 07 Spec. Arch., Konstr.-Bud	
OPRACOWAŁA: inż. WANDA ŚNIADAŁA		PODPIS: