

**STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie**

ul. Józefa Piłsudskiego 7
28-200 Staszów

B-II.6743.7.126.2020

Staszów, dnia 15 stycznia 2021 roku

Z a ś w i a d c z e n i e

Starostwo Powiatowe w Staszowie zaświadcza, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia znak: B-II.6743.7.126.2020 złożonego w dniu 21 sierpnia 2020 roku, uzupełnionego w dniu 05 listopada 2020 roku, przez Inwestora – Gminę Staszów ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów - reprezentowanego przez pełnomocnika p. Piotra Frosztęga, dotyczącego przebudowy drogi gminnej publicznej nr 385209T (ul. Towarowa) na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 3068/6, 3068/8, 3072/4, 3072/6, 5976/3, 5976/5, 5976/6, 5976/7, 5976/8, 5976/9, 6050/1 w miejscowości Staszów obręb ewidencyjny 261207_4.0001, jednostka ewidencyjna 261207_4 Staszów – miasto.

Zaświadczenie powyższe wydaje się na prośbę Inwestora - Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów.

Zaświadczenie wolne od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2020 roku poz.1546 z późn. zm.).



Z up. STAROSTY
NACZELNIK WYDZIAŁU
Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Grażyna Włodarczyk

Otrzymują:

- ① P. Piotr Frosztęga, ul. Fredry 4F/14, 30-605 Kraków
- pełnomocnik Inwestora: Gminy Staszów
ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów
2. a/a

Staszów, dnia 12.10.2020 r.

K-VI.7121.43.2020

FDELITA Piotr Frosztęga

30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14

Działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784) na wniosek FDELITA Piotr Frosztęga z dnia 13.08.2020 r. i korekty projektu z dnia 01.10.2020 r. po uzyskaniu opinii Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie

Zatwierdzam

projekt zmiany stałej organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych nr: 385208T (ul. Tadeusza Kościuszki) i 385209T (ul. Towarowa) w m. Staszów.

Projekt organizacji ruchu zapisuję w ewidencji projektów stałych pod nr 261.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu – do 30.11.2021 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia - co najmniej na 7 dni przed przewidywanym terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu, jednostka wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek zawiadomić Starostę Staszowskiego o terminie jej wprowadzenia. Brak powyższego zawiadomienia, spowoduje utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu (§ 12 ust. 4 rozporządzenia).

Ż up: STAROSTY

mgr inż. Stanisław Altenberg
NACZELNIK WYDZIAŁU
KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
tel. 41 34 94 101, faks 41 36 85 126

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz
tel.: 15 833 61 20
faks: 15 833 61 25
zaklad.kielce@psgaz.pl

FDELITA Piotr Frosztęga

ul. Fredry 4F
30-605 Kraków

Wasz znak:

Sandomierz, 01.10.2020 r.

Nasz znak: PSGKI.ZMSZ.764.264.2.20

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy sieci gazowej w związku z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 385208T (ul. Tadeusza Kościuszki) oraz drogi gminnej publicznej nr 385209T (ul. Towarowa) w m. Staszów.

Uzgodnienie w zakresie lokalizacji:

- sieci gazowej,

Wymienioną w nagłówku dokumentację projektową Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach uzgadnia zgodnie z warunkami technicznymi znak PSGKI.ZMSZ.763.040.2.19 dnia 20.08.2019 r. na warunkach:

1. Usytuowanie przewodów gazociągowych w terenie względem projektowanego i istniejącego uzbrojenia terenu wino odpowiadać warunkom technicznym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640).
2. Znakowanie gazociągu wykonać zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001 do ST-IGG-1004.
3. Połączenia PE/stal oraz stalowe elementy do włączeń i przyłączy należy wykonać zgodnie z ST-IGG-1101.
4. Dopuszcza się wykonanie sieci gazowej z polietylenowych rur wzmocnionych typu RC.
5. Sieć gazową należy wykonać zgodnie z instrukcjami:
 - „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” – wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 7/2019 Prezesa Zarządu PSG z dnia 15 stycznia 2019 roku.
 - „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” – wprowadzonymi Zarządzeniem Prezesa Zarządu PSG nr 56/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.
6. Przed wykonaniem prac montażowych wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia w Zakładzie Gazowniczym w Kielcach, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Sandomierzu, ul. K. K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz:

- technologii wykonania połączeń spawanych /WPS/
 - technologii wykonania połączeń zgrzewanych /uzgodnienie karty technologicznej wykonywania gazociągów z PE/
 - technologii wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego odcinków stalowych
7. Wszelkie materiały użyte do budowy gazociągu winny posiadać atesty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności wymagane Ustawą Prawo Budowlane.
 8. Włączenie do czynnej sieci gazowej, przebudowanych odcinków, ze względu na gazoniebezpieczny charakter prac dokona Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach na zlecenie i koszt Inwestora.
 9. Wszelkie koszty związane z przebudową sieci gazowej w całości ponosi Inwestor.

Przebudowa przyłącza gazowego może zostać zrealizowana po zawarciu Porozumienia pomiędzy inwestorem a Oddziałem Zakład Gazowniczy w Kielcach, które regulować będzie obowiązki stron.

Termin ważności uzgodnienia 24 miesiące od daty uzgodnienia.

KIEROWNIK
Sekcja Zarządzania Majątkiem
Nieruchomości
Piotr Stańkowski

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”

Otrzymują:

1 x adresat

1 x ZMSZ a/a

**„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 385208T
(ULICA TADEUSZA KOŚCIUSZKI) ORAZ DROGI GMINNEJ
PUBLICZNEJ NR 385209T (UL. TOWAROWA) NA
DZIAŁKACH NR 3068/6, 3068/8, 3072/4, 3072/6, 5905/11,
5905/18, 5905/19, 5976/3, 5976/5, 5976/6, 5976/7, 5976/8,
5976/9, 6050/1 OBRĘB 0001 STASZÓW, W MIEJSCOWOŚCI
STASZÓW, GMINA STASZÓW”**

PRZEKŁADKA GAZU

Inwestor: GMINA STASZÓW
UL. OPATOWSKA 31
28-200 STASZÓW

Jednostka projektowa: FDELITA PIOTR FROSZTĘGA
30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14

Projektował: mgr inż. Leszek Chmielewski
upr. nr 95/2001

Sprawdzający: mgr inż. Marek Kulesza
upr. nr MAP/0218/POOS/09

lipiec 2020

SPIS TREŚCI

1.	Opis Techniczny	3
1.1.	Podstawa opracowania.....	3
1.2.	Zakres opracowania	3
1.3.	Charakterystyka terenu.....	3
1.4.	Istniejący drzewostan	3
1.5.	Rozwiązania projektowe	3
1.6.	Przewody	3
1.7.	Zestawienie materiałów.	3
1.8.	Znakowanie trasy gazociągu	4
1.9.	2.3. Próba szczelności.....	4
1.10.	Wykonywanie.....	4
1.11.	Układanie przewodów.....	4
1.12.	Dane dotyczące technologii robót	5
1.13.	Renowacja terenu.....	5
1.14.	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia - bioz.....	5
1.15.	Warunki techniczne wykonania i BHP	6

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW

LP	NAZWA	Nr str. Nr rys.	Skala
II	SPIS RYSUNKÓW		
1	Projekt zagospodarowania terenu – Instalacja gazu – Arkusz1	G1a	1:500
2	Projekt zagospodarowania terenu – Instalacja gazu - Arkusz2	G1b	1:500
3	Profil przekładki gazu	G2	1:100/500
		---	---

1. Opis Techniczny

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
- Polskie Normy i przepisy budowlano projektowe
- Warunki gazowe PSGKI.ZMSZ. 763.040.2.19
- obowiązujące normy, przepisy i literatura przedmiotu

1.2. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy gazociągu dn 75 i dn63 w ulicy Kościuszki i ulicy Towarowej w Staszowie. Przebudowa instalacji gazowej związana jest z koniecznością dostosowania przebiegu instalacji gazowej na odcinku przebudowywanej drogi.

1.3. Charakterystyka terenu

Zgodnie z załączoną do opracowania mapą, teren w którym będą przebiegać przebudowywane odcinki instalacji gazowej to tereny utwardzonego pobocza drogowego teren zielony. Nowo projektowany odcinek sieci oznaczony na mapie punktami G1-G2, G3-G4-G5-G6. Strefa kontrolowana dla projektowanego odcinka gazu wynosi 1 m.

1.4. Istniejący drzewostan

Na terenie objętym przebudową instalacji gazowej nie występują drzewa lub krzewy które by kolidowały z projektowaną instalacją gazową. Dlatego też nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

1.5. Rozwiązania projektowe

Na podstawie mapy do celów projektowych przeanalizowano przebieg odcinka projektowanej instalacji gazowej względem istniejącego uzbrojenia jak również względem elementów zagospodarowania terenu (ulice, drzewa budynki, itp.). W wyniku tej analizy zaprojektowano optymalną trasę. Trasa obejmuje odcinek G1-G2 o łącznej długości 36,00m i odcinek G3-G4-G5-G6 o łącznej długości 23,85m.

1.6. Przewody

Zgodnie z warunkami technicznymi, projektowany odcinek G1-G2 wykonany będzie z rury polietylenowej PE100 RC SDR 17 dn 90 x 5,4mm. Wpięcie do gazociągu w punkcie G1 i G2 z zastosowaniem redukcji dn 75/90 i mufy. Odcinek G3-G6 wykonany będzie z rury polietylenowej PE100 RC SDR 17 dn 63 x 3,8 mm. Wpięcie do gazociągu w punkcie G3-G6 z zastosowaniem mufy. Głębokość ułożenia rury z przykryciem minimum 1,0 m licząc od górnej krawędzi rury do powierzchni terenu. Dokładne głębokości posadowienia rurociągu pokazano na profilu.

Przejścia pod jezdnią zabezpieczyć rurami osłonowymi PE o średnicy zgodnej z opisem na profilach. Wyposażyć rury osłonowe w płóty ślizgowe i manszety zamykające.

1.7. Zestawienie materiałów.

- a) przewód PE 100 RC SDR17 90x5,4mm L~36,0m
- b) mufa PE 100 RC SDR17 dn90 – 2 sztuka

- c) mufa PE 100 RC SDR17 dn75 – 2 sztuka
- d) redukcja PE 100 RC SDR11 dn90/75 – 2 sztuka
- e) przewód PE 100 RC SDR17 63x3,8mm L~24,0m
- f) mufa PE 100 RC SDR17 dn63 – 2 sztuka

1.8. Znakowanie trasy gazociągu

Oznakowanie trasy gazociągów wykonać zgodnie ze standardem technicznym ST-IGG-1001-1004:2015, ST-IGG 1101:2015.

- taśmę lokalizacyjną 5 cm nad przewodem lokalizacyjnym Dy-2,5mm²
- taśmę ostrzegawczą 40 cm nad przewodem

1.9. 2.3. Próba szczelności

- Pomiar ciśnienia próby dokonuje się za pomocą elektronicznych urządzeń rejestrujących ciśnienie posiadających aktualne świadectwo legalizacji.
- W próbie uczestniczy oprócz wykonawcy sieci, przedstawiciel dostawcy gazu. Próbie należy poddać cały przebudowywany odcinek.
- Z przeprowadzonej próby z wynikiem pozytywnym sporządza się protokół podpisany przez uczestników próby.
- Instalację należy poddać próbie ciśnienia wykonanej za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,75MPa, przyjmując czas stabilizacji czynnika próbnego nie krótszy niż 2 godziny i czas próby właściwej nie krótszy niż 2,0 godziny.
- Próbę należy wykonać zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, opublikowanego w Dzienniku Ustaw RP z dnia 04.06.2013r., poz. 640 oraz zgodnie z instrukcją „Zasady projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych (grudzień 2016)”.

1.10. Wykonywanie

Wykonanie przebudowy gazu zlecić firmie wykonawczej posiadającej doświadczenie w tym zakresie robót, prace wykonywać pod nadzorem PSG Sp. z o.o.. Inwestor powinien zgłosić do PSG Sp. z o.o., celem umożliwienia m.in. przeprowadzenia robót zanikających (wykop, podsypka, zasypka piaskowa, próby ciśnieniowe, izolacja, połączenia i inne).

Rurociąg z rur PE należy łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego. Zgrzewanie rur nie powinno być wykonywane w temperaturze otoczenia niższej niż 5oC oraz wyższej niż 30°C oraz podczas mgły niezależnie od temperatury otoczenia. W czasie opadów atmosferycznych lub wiatrów przekraczających 10 m/s powinny być stosowane namioty ochronne.

Realizację poszczególnych etapów zgrzewania wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociągów wykonanych z polietylenu.

1.11. Układanie przewodów

Należy wykonać na 20 cm warstwie podsypki piaskowej wyrównanej i zagęszczonej przez ubicie. W przypadku konieczności odwodnienia wykopu warstwa wyrównawcza winna wynosić 30 cm i składać się z mieszanki piasku i żwiru.

Po ułożeniu rur należy wykonać obsypkę z piasku do wysokości warstwy sięgającej 30 cm ponad wierzch rury. Rura po ułożeniu winna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej ¼ jego obwodu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt podłoża (piasek) wykorzystuje się do

stabilizacji ułożonej już w części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Złącza powinny być osłonięte z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzania próby na szczelność przewodu. Po wykonaniu próby szczelności złącze należy owinać folią i wykonać obsypkę piaskiem, zagęszczając go warstwami (15 cm) do poziomu umożliwiającego przykrycie wierzchu rury 30 cm warstwą piasku. Pozostałą przestrzeń wykopu zasypać urobkiem pozbawionym kamieni.

1.12. Dane dotyczące technologii robót

Rury układane będą w wykopie na głębokości ok. 1,2 m p.p.t., co pokazano na profilu podłużnym gazu. Wykopy otwarte wykonane będą w obudowie pełnej o ścianach pionowych zgodnie z normą PN-/B-06584 i PN-/D-96000. Urobek z wykopów przeznaczony w dalszej fazie budowy do zasypki składany będzie na działce Inwestora. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2013 r (Dz. U. z 2013 r. poz. 640)

Po ułożeniu kanałów na zagęszczonej i wyrównanej warstwie podsypki piaskowej, po wykonaniu stabilizacji przewodów przez podbicie dolnych pachwin rur piaskiem do kąta oparcia $\alpha=120^\circ$ o podłoże należy przystąpić do zasypki wykopów. Wykopy należy zasypać warstwami piasku o grubości ~20 cm odpowiednio je zagęszczając do poziomu ok. 25 - 30 cm ponad wierzch rury, zaś przypadku wykopów w wjeździe do posesji, do poziomu podbudowy jezdni (chodnika). Podbudowę i zagęszczenie gruntu należy prowadzić zgodnie z normami: PN-S-06102, BN-64/8931-02, BN-77/8931-12. Pozostałą przestrzeń wykopów należy zasypać warstwami urobku pozbawionymi dużych kamieni o ostrych brzegach, drewna, żużla itp.

1.13. Renowacja terenu

Po wykonaniu zasypki wykopów teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego tzn. odbudować zniszczone nawierzchnie w miejscach gdzie jest to konieczne wyrównać teren w pasie wykopu: rozścielić humus i obsiać trawą.

1.14. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia - biez

W czasie realizacji zadania należy następujących zasad:

- stosować materiały posiadające wymagane aprobaty techniczne.
- przestrzegać technologii robót określonej w przyjętym do wykonania systemie;
- nie prowadzić robót w czasie deszczu oraz w okresach gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5°C , lub wyższa niż 25°C ;
- przestrzegać warunków nadzoru oraz odbioru robót.
- maksymalna głębokość na jakiej odbywać się będą roboty wynosi 1,5 m
- wyznaczyć należy oddzielne stanowiska do składowania różnych rodzajów materiałów budowlanych;
- wyznaczyć należy oddzielne stanowiska dla stacjonarnych maszyn i urządzeń budowlanych;
- gruz i odpady wywieźć należy na wysypisko śmieci;
- stosowane rusztowania posiadać muszą wymagane atesty;
- teren budowy należy właściwie oznakować i zapewnić niemożność wstępu na niego osobom nie biorącym udziału w procesie realizacji zadania;
- w procesie realizacji brać udział mogą wyłącznie osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenie; miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej i wody, niezbędnych do procesu powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone;

- należy zapewnić niemożność wstępu na budowę osób nie biorących udziału w procesie realizacji prac prowadzone być mogą wyłącznie pod nadzorem osób mających odpowiednie do rodzaju robót

1.15. Warunki techniczne wykonania i BHP

Wszelkie prace związane z wykonaniem przebudowy sieci gazowej należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych.

Całość robót prowadzić z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego, obowiązujących norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów i opracowań:

- Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych (czerwiec 2019)
- PN-B 06050 „Geotechnika – Roboty ziemne wymagania ogólne”.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – (Dz. U. z 2013 r. poz. 640)
- PN-EN 1555-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.
- PN-EN 1555-2: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury.
- PN-EN 1555-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.
- PN-EN 1555-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 4: Armatura.
- PN-EN 1555-5: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.
- PN-EN 12007-2 Systemy dostawy gazu. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie- Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące polietylenu (MOP do 10 bar włącznie).
 - PN-EN 12327 Systemy dostawy gazu – Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania –Wymagania funkcjonalne
 - Norma wycofana PN-91-M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
 - PN-90-M34502 Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe.
 - PN-92-M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.
 - PN-C-04750: Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania.
 - ST-IGG-1001 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne.
 - ST-IGG-1002 Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
 - ST-IGG-1003 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe, oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.
 - ST-IGG-1004 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
 - ST-IGG- 0301 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie.
 - ST-IGG- 1101 Połączenia PE-stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączyń i elementami do przyłączyń.



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
tel. 41 34 94 101, faks 41 36 85 126

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz
tel.: 15 833 61 20
faks: 15 833 61 25
zaklad.kielce@psgaz.pl

FDELITA Piotr Frosztęga

ul. Fredry 4F
30-605 Kraków

Wasz znak:

Sandomierz, 01.10.2020 r.

Nasz znak: PSGKI.ZMSZ.764.264.2.20

Dot.: uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy sieci gazowej w związku z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 385208T (ul. Tadeusza Kościuszki) oraz drogi gminnej publicznej nr 385209T (ul. Towarowa) w m. Staszów.

Uzgodnienie w zakresie lokalizacji:

- sieci gazowej,

Wymienioną w nagłówku dokumentację projektową Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach uzgadnia zgodnie z warunkami technicznymi znak PSGKI.ZMSZ.763.040.2.19 dnia 20.08.2019 r. na warunkach:

1. Usytuowanie przewodów gazociągowych w terenie względem projektowanego i istniejącego uzbrojenia terenu wino odpowiadać warunkom technicznym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640).
2. Znakowanie gazociągu wykonać zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-1001 do ST-IGG-1004.
3. Połączenia PE/stal oraz stalowe elementy do włączeń i przyłączeń należy wykonać zgodnie z ST-IGG-1101.
4. Dopuszcza się wykonanie sieci gazowej z polietylenowych rur wzmocnionych typu RC.
5. Sieć gazową należy wykonać zgodnie z instrukcjami:
 - o „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” – wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem nr 7/2019 Prezesa Zarządu PSG z dnia 15 stycznia 2019 roku.
 - o „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” – wprowadzonymi Zarządzeniem Prezesa Zarządu PSG nr 56/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku.
6. Przed wykonaniem prac montażowych wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia w Zakładzie Gazowniczym w Kielcach, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Sandomierzu, ul. K. K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz:

- technologii wykonania połączeń spawanych /WPS/
 - technologii wykonania połączeń zgrzewanych /uzgodnienie karty technologicznej wykonywania gazociągów z PE/
 - technologii wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego odcinków stalowych
7. Wszelkie materiały użyte do budowy gazociągu winny posiadać atesty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności wymagane Ustawą Prawo Budowlane.
8. Włączenie do czynnej sieci gazowej, przebudowanych odcinków, ze względu na gazoniebezpieczny charakter prac dokona Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach na zlecenie i koszt Inwestora.
9. Wszelkie koszty związane z przebudową sieci gazowej w całości ponosi Inwestor.

Przebudowa przyłącza gazowego może zostać zrealizowana po zawarciu Porozumienia pomiędzy inwestorem a Oddziałem Zakład Gazowniczy w Kielcach, które regulować będzie obowiązki stron.

Termin ważności uzgodnienia 24 miesiące od daty uzgodnienia.

KIEROWNIK
Sekcja Zarządzania Majątkiem
Nieruchomości
Piotr Stańkowski

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”

Otrzymują:
1 x adresat
1 x ZMSZ a/a

Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Zarządzanie Zasobami sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta w Łodzi
ul. Okoniowa 16
91-498 Łódź

FDELITA Piotr Frosztęga
ul. Fredry 4F/14
30-605 Kraków

Łódź, 25 lipiec 2019 r.

Numer pisma: TTISILU/JU.215-28653/19

Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w związku z rozbudową ulic Kościuszki i Towarowej w Staszowie.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczące projektowanej rozbudowy ul. Kościuszki i Towarowej w Staszowie, działając stosownie do postanowień art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r., poz. 290 ze zm.), informujemy, że w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”) należy:

1. Dokonać zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poprzez:
 - kanalizację teletechniczną, kable doziemne, zabezpieczyć pod projektowanymi jezdniami lub wjazdami za pomocą dwudzielnych rur ochronnych lub ławy betonowej – wariant do szczegółowego ustalenia na etapie projektowania w zależności od parametrów zabezpieczanych urządzeń;
 - w przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom pokryw studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej.
2. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia należy złożyć wnioski o wydanie warunków technicznych na przebudowę.
3. Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).
4. Informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL oraz uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci) sposób zabezpieczenia lub przebudowy.
5. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej przez OPL dokumentacji projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi przy ul. Okoniowej 16, 91-498 Łódź.
6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi przy ul. Okoniowa 16, 91-498 Łódź, sprawę prowadzi Jacek Użak, tel. 42 614 65 44.

7. Przekazane dane nie zwalniają projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.
8. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami technicznymi pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych OPL.
9. Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub konieczności zmian stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu dotychczasowych właściwości użytkowych i parametrów technicznych pokrywa Inwestor.
10. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa między innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich.
11. Roboty budowlano-montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym do tych robót z udokumentowanym doświadczeniem oraz posiadającej certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie robót budowlanych.
12. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie wystąpić z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokołu przekazania placu budowy). Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku o nadzór właścicielski. Na podstawie złożonego wniosku o nadzór OPL wskaże upoważnionego przedstawiciela w celu sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego. Zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego, odbiorów końcowych, wzór wniosku o nadzór właścicielski oraz cennik tych usług wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekconadzor.
13. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom ścigania!
Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku. Wniosek należy kierować na adres:

Orange Polska S.A.

Obsługa Techniczna Klienta Wschód

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury

25-516 Kielce Al. IX Wieków Kielc 14 pok. 017

e-mail: DiSU.REWUUiKiel@orange.com

Zgłoszenie powinno zawierać m.in.:

- informacje o wykonawcy robót – imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót;
- certyfikat jakości z serii ISO 9000 lub inny równoważny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie robót budowlanych- jeśli wykonawca posiada;
- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów;
- harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac;
- jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopią pozwolenia na budowę);
- inne dokumenty określone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na złożony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od komórki OPL do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został zarejestrowany.

Oplaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Oplaty naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisują przedstawiciele OPL

i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokół Odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicielskiego jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru.

14. Zakończone prace związane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym w punkcie 13 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa + CD).
15. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru prac pomiędzy Inwestorem a OPL.
16. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszk) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystępując do prac na infrastrukturze OPL zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania standardów w zakresie bezpieczeństwa i kontroli dostępu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczęcia prac;
- prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie pod nadzorem właścicielskim ze strony OPL;
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną.

Nie przestrzeganie powyższego może narazić wykonawcę na sankcję finansowe o których mowa w punkcie 9.

Szczegółowy sposób postępowania dla powyższych wymagań został zapisany:

- w punktach 11, 12 niniejszych Warunków Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z poważaniem



Jacek Użak

Starszy Specjalista

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
tel. 41 349 41 01, 04, faks 41 368 51 26

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz
tel. 15 833 61 20, faks 15 833 61 25
zaklad.kielce@psgaz.pl

FDELITA Piotr Frosztęga
ul. Fredry 4f/14
30-605 Kraków

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKI.ZMSZ.763.040.2.19

Sandomierz, 20.08.2019

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy i zabezpieczenia gazociągu ś/c

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowość/Gmina / dzielnica: Staszów, woj. świętokrzyskie
Ulica / nr działki / inne określenia miejsca: ul. Kościuszki, ul. Towarowa
Jednostka eksploatująca: Gazownia w Sandomierzu
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy (PN-C 04750, PN-C-04753) E

II. STAN ISTNIEJĄCY OBIEKTU

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica
A – B Gazociąg	ś/c	dn 75	PE	60	Staszów Tadeusza Kościuszki
C - D Gazociąg	ś/c	dn 63	PE	22	Staszów Towarowa

III. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość orientacyjna [m]	Miejscowość Ulica
A - B Gazociąg	ś/c	dn 90	PE	57	Staszów Tadeusza Kościuszki
C - D Gazociąg	ś/c	dn 63	PE	25	Staszów Towarowa

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

1. Wymagania ogólne

- Sieci gazowe należy projektować zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).
- Sieci gazowe powinny być budowane z zastosowaniem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).

2. Wymagania szczegółowe:

- Nawierzchnie ciągów pieszych w strefie sieci gazowych należy wykonać z elementów rozbiieralnych.
- Należy zachować istniejącą głębokość posadowienia sieci gazowych.
- Krawężniki posadowione na ławach betonowych należy sytuować w odległości min. 0,4m od istniejących gazociągów.

3. Wymagania dot. technologii budowy

- Rury układane w otwartym wykopie metodami wąskowykopowymi lub bezwykopowymi przy przekroczeniach przeszkód terenowych.

4. Gazociągi i przyłącza

Gazociągi i przyłącza należy projektować i wykonywać zgodnie z regulacjami PSG:

- „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych”
- „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.
- „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobów:

- Wyroby budowlane powinny być oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1570) i posiadać deklaracje właściwości użytkowych sporządzone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
- Własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych metalowych powinny być potwierdzone w dokumentach kontroli, świadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli.

6. Wymagania dla dokumentacji projektowej.

Dokumentacja musi spełniać wymagania:

- Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

V. UZGODNIENIA

- Należy opracować projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskać wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trasę przebudowywanej sieci gazowej uzgodnić na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez właściwego terenowo starostę. Szczegóły techniczne przebudowy ustalać z Gazownią w Sandomierzu.
- Projekt uzgodnić w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Dokumentację projektową należy dostarczyć w wersji papierowej i cyfrowej.

VI. DANE INWESTORA I WARUNKI FINANSOWANIA

- Dane Inwestora: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów.
- Projekt oraz przebudowę sieci gazowej należy wykonać kosztem i staraniem Inwestora.
- Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Sandomierzu, ul. K. K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
- Włączenie przebudowywanego gazociągu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez Gazownię w Sandomierzu odpłatnie, na zlecenie inwestora. Wykonany gazociąg należy przygotować do włączenia zgodnie z wymogami Gazowni. Gazociąg wyłączony z eksploatacji należy odgazować poprzez przedmuchanie gazem obojętnym.
- Kalkulacja kosztów związanych z nadzorem oraz włączeniem przebudowywanego gazociągu do czynnej sieci gazowej zostanie sporządzona zgodnie z zasadami obowiązującymi w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach.

VII. UWAGI KOŃCOWE

- Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem którego nie jest właścicielem,
w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzorów dokumentów obowiązujących w PSG (nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID).



- Odpowiedzialność za uszkodzenie istniejącej sieci gazowej podczas robót ponosi Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.
- Prowadzenie prac budowlanych może nastąpić po zawarciu porozumienia pomiędzy Inwestorem budowy, a właścicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, na zasadach i warunkach zawartych w tym porozumieniu.
- Ważność warunków określa się do dnia 19.08.2021 r.
- Przywołane instrukcje obowiązujące w PSG sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej <https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne>.
- Przywołane standardy techniczne IGG są do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglądu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
- Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych może dokonać tylko jednostka wydająca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](https://www.psgaz.pl) w zakładce o nas

KIEROWNIK
Sekcja Zarządzania Majątkiem
Sieciowym

Piotr Stańkowski

Sprawę prowadzi: Michał Zaczekiewicz tel. 15 833 61 26

Otrzymują:

- 1 x adresat
- 1 x ZMSZ a/a

Staszów, dnia 17.06.2019 r.

L.dz. 94 /19

FDELITA
Piotr Frosztęga
ul. Fredry 4F/14
30-605 Kraków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o. o. w odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej dla tematu : „ Przebudowa ulicy Kościuszki i Towarowej w Staszowie na działkach o numerach ewidencyjnych 5905/11;5905/3;5976/9;3068/6;3068/8;5976/5;5976/8;5976/6;3072/4;3072/6; 6050/1 wydaje warunki techniczne :

- Sieć wodociagową w obrębie projektowanej drogi przebudować na rury PE Ø 110 SDR 17 , przyłącza wody przeprojektować na rury PE z zachowaniem istniejących średnic , włączenie do wodociągu za pomocą opaski ,poza obrębem jezdni zaprojektować zasuwę odcinającą.
- Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur PCV (lita SN 8) z zachowaniem średnic , studzienki rewizyjne (kineta zbiorcza zakończona rurą wznosną Ø 400 zamknięta marszetą i włazem teleskopowym) , co drugą studnię zaprojektować o średnicy 1200 z kręgów betonowych zamknięte płytą nastudzienną i włazem DN 600.

W miarę możliwości technicznych w/w sieci przeprojektować poza obręb projektowanej drogi.

Wykonany projekt należy uzgodnić w PGKiM Sp. Gminy z o.o. w Staszowie.

Otrzymują :
1 x adresat
1 x a/a

PREZES ZARZADU

Inż. Stanisław Batóg

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
STASZÓW**

IKOŚ.2022.78.2020.I

Staszów, 26.08.2020r.

Inwestor:

Gmina Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów

Pełnomocnik:

FDELITA

Piotr Frosztęga

ul. Fredry 4F/14

30-605 Kraków

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia projektu elektrycznego dla inwestycji pt.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 385208t (ulica Tadeusza Kościuszki) oraz drogi gminnej publicznej nr 385209t (ul. Towarowa) na działkach nr 3068/6, 3068/8, 3072/4, 3072/6, 5905/11, 5905/18, 5905/19, 5976/3, 5976/5, 5976/6, 5976/7, 5976/8, 5976/9, 6050/1 obręb 0001 Staszów, w miejscowości Staszów, gmina Staszów.”, informuję, iż uzgadniam przedłożony projekt pozytywnie.

Z up. BURMISTRZA

dr Ewa Kondęk
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Staszowie

Spółka Gminy z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3; 28-200 Staszów

L.dz. 200 /20

Staszów, dnia 21.10.2020 r.

FDELITA
Piotr Frosztęga
ul. Fredry 4F/14
30-605 Kraków

Dotyczy: Projektu przebudowy drogi gminnej w ul. Kościuszki i Towarowej
w Staszowie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie
Spółka Gminy z o.o. uzgadnia bez uwag projekt przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnej.

W projekcie przebudowy sieci wodociągowych na skrzyżowaniu ulic
Towarowej i Kościuszki na rozgałęzieniu sieci należy doprojektować zasuwy
odcinające.

Zastępca Dyrektora
PROKURANT
[Signature]
mgr inż. Stanisław Dąbrowski

Otrzymują :
1 x adresat
1 x a/a



ŚWIĘTOKRZYSKI

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH

ul. Jagiellońska 72

25-602 Kielce

Monika Słoniewska

Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Zarządzania Pasem Drogowym

Kielce, dnia 15.01.2021 r.

Nasz znak: **ŚZDW.A-BU.4341.09p.2021.S.EM**

Dotyczy: **Droga wojewódzkiej nr 765 - Powiat: staszowski - Gmina: Staszów - Miejscowość: Staszów**
Zgoda na dysponowanie nieruchomością działki nr 5905/18 obręb 0001 Staszów

Odpowiedź: **Na pismo zarejestrowane pod nr 10077.20.DG w dniu 14.12.2020 r.**

Pan

Piotr Frosztęga

Ul. Fredry 4F/14

30-605 Kraków

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach odpowiadając na pismo z dnia 11.12.2020 r. odnośnie wykonywanej dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 385208T (ul. Tadeusza Kościuszki) oraz drogi gminnej publicznej nr 385209T (ul. Towarowa) na działkach nr 5905/11, 5905/18, 5905/19, 5976/3 obręb 0001 Staszów w miejscowości Staszów, gmina Staszów etap II”, wyraża zgodę na dysponowanie nieruchomością tj. działką nr 5905/18 obręb 0001 Staszów.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracji i Zarządzania
Pasem Drogowym

mgr Monika Słoniewska

Elżbieta Mazurek

Sprawę prowadzi: Biuro Uzgodnień

tel. wew. 19, e-mail: e.mazurek@szdw.kielce.com.pl

Otrzymują: 1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości: 1. RDW Staszów

Załączniki:

B-II.6740.7.247.2020

Staszów, dnia 14 stycznia 2021 roku

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 57 ust. 2 w związku z art. 57 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (t.j.: Dz. U. z 2020 roku poz. 1043 z późn. zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 07 grudnia 2020 roku, uzupełnionego w dniu 30 grudnia 2020 roku i 13 stycznia 2021 roku przez Gminę Staszów ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów działającą przez pełnomocnika – Pana Piotra Frosztęga, w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (t.j.: Dz. U. z 2020 roku poz. 1247)

postanawiam

udzielić Gminie Staszów ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów zgody na odstępstwo od przepisu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (t.j.: Dz. U. z 2020 roku poz. 1247) zgodnie z którym „Roboty ziemne mogą być wykonane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego, z zastrzeżeniem ust. 2” w zakresie wykonania robót ziemnych związanych z przebudową drogi gminnej nr 385208T, ul. Kościuszki w odległości mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego tj. w odległości od 0 do 4 m od granicy tego obszaru, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 5905/11 oraz 5905/19 w miejscowości Staszów obręb ewidencyjny 261207_4.0001, jednostka ewidencyjna 261207_4 Staszów – miasto.

Udzielone odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia. Ponadto nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa i prawidłowego ruchu kolejowego, a także zakłóceń działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu.

Uzasadnienie

Wnioskiem złożonym dnia 07 grudnia 2020 roku, uzupełnionym w dniu 30 grudnia 2020 roku i 13 stycznia 2021 roku Gmina Staszów ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów działająca przez pełnomocnika – Pana Piotra Frosztęga, wystąpiła do Starosty Staszowskiego z wnioskiem o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów zawartych w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1247) umożliwiające prowadzenie robót ziemnych w odległości mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego, oznaczonego w ewidencji gruntów nr 5981/86, 5981/88, 5981/89, 5981/38, 5981/39 i 5981/66

w miejscowości Staszów obręb ewidencyjny 261207_4.0001, jednostka ewidencyjna 261207_4 Staszów – miasto.

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej nr 385208T, ul. Kościuszki na odcinku A-B w km rzeczywistym 0+030,09 – km 0+220,11, w ramach której projektuje się wykonanie: nowej jedni o szerokości 6,0 m, chodników o szerokości 2,0m zatoki postojowej na 5 samochodów osobowych (wymiarzy jednego miejsca postojowego 2,5x6m), pobocza o szerokości 0,75m. Zakres inwestycji obejmuje również rozbiórkę i budowę nowych sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej oraz budowę nowej sieci oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia wymaga wykonania robót ziemnych w odległości mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego, tj. w odległości od 0 do 4 m od granicy tego obszaru, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 5905/11 oraz 5905/19 w miejscowości Staszów.

Stosownie do art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (t.j.: Dz. U. z 2020 roku poz. 1043 z późn. zm.) właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo po uzyskaniu opinii właściwego zarządcy. Do przedmiotowego wniosku dołączono m.in.:

1. opinię Nr IZENI-505-55/20 PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach, Działu Energetyki i Inwestycji z dnia 05 listopada 2020 roku dot. uzgodnienia planu zagospodarowania terenu,
2. opinię Nr IZENI-505-55/1/20 PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach, Działu Energetyki i Inwestycji z dnia 05 stycznia 2021 roku dot. uzgodnienia przedmiotowego odstępstwa,
2. pismo Nr WI2 b 076/2020/131 PKP -Linii Hutniczej Szerokotorowej Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2020 roku dot. uzgodnienia projektu oraz przedmiotowego odstępstwa,
3. pismo znak: KNKr4.6141.186.2020.SS/5 PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie Rondo Mogiłskie 1, 31-516 Kraków z dnia 17 grudnia 2020 roku dot. uzgodnienia realizacji inwestycji,
4. uzgodnienia branżowe dot. lokalizacji planowanej inwestycji.

Projektowana inwestycja nie będzie mieć wpływu na środowisko i nieruchomości sąsiednie. Odstępstwo nie będzie powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia oraz bezpieczeństwa i prawidłowego ruchu kolejowego, a także nie będzie zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu.

Uwzględniając cały materiał dowodowy, Starosta Staszowski uznaje ww. potrzebę za uzasadnioną i wyraża zgodę na przedmiotowe odstępstwo.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

Na niniejsze postanowienie stronom nie służy zażalenie.



STAROSTA
DZIEŁNIK WYDZIAŁU
Administracji
Architektoniczno-Budowlanej
Grzegorz Włodarczyk

Otrzymują:

1. Pan Piotr Frosztęga ul. Fredry 4F/14, 30-605 Kraków
- pełnomocnik Gminy Staszów ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów
2. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Staszowie – ePUAP
2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach,
Dział Energetyki i Inwestycji, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce



Kraków, 10 LIP. 2019

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki
Wodnej
w Krakowie

KR.RPP.613.24.2019.MJ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 61a § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Staszów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Frosztę, pismo z dnia 12.06.2019r.,

orzekam:

odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji w zakresie zwolnienia z zakazów określonych w art. 88 l ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1121) dla planowanej inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 385208T (ul. Tadeusza Kościuszki) oraz drogi gminnej publicznej nr 385209T (ul. Towarowa) na działkach nr 3068/6, 3068/8, 3072/4, 3072/6, 5905/11, 5905/18, 5905/19, 5976/3, 5976/5, 5976/6, 5976/7, 5976/8, 5976/9, 6050/1 obręb 0001 Staszów, w miejscowości Staszów, Gmina Staszów”.

UZASADNIENIE

W dniu 13.06.2019 r., do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wpłynął wniosek Gminy Staszów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Frosztę, pismo z dnia 12.06.2019r., o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów określonych w art. 88 l ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne dla planowanej inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 385208T (ul. Tadeusza Kościuszki) oraz drogi gminnej publicznej nr 385209T (ul. Towarowa) na działkach nr 3068/6, 3068/8, 3072/4, 3072/6, 5905/11, 5905/18, 5905/19, 5976/3, 5976/5, 5976/6, 5976/7, 5976/8, 5976/9, 6050/1 obręb 0001 Staszów, w miejscowości Staszów, Gmina Staszów”.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), która uchyliła dotychczasową ustawę Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 r. ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. nie przewiduje uzyskiwania decyzji administracyjnej dla robót planowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, objętych dyspozycją art. 88l poprzednio obowiązującej ustawy. Występowanie z wnioskiem o decyzję zwalniającą z zakazów określonych w art. 88 l ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne było konieczne do końca 2017 r.

Zgodnie z art. 545 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r., Prawo wodne: *Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, niewymienionych w ust. 1-3d, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca*

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego jest Prezes Wód Polskich, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego był w tych sprawach Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej albo dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Zgodnie natomiast z art. 61 § 3 k.p.a.: datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej.

W niniejszej sprawie żądanie wszczęcia postępowania wpłynęło do organu 13 czerwca 2019 r., co oznacza, że postępowanie zostało wszczęte pod rządami nowej ustawy i zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

Zgodnie z art. 61a § 1 k.p.a., gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Odmowa wszczęcia postępowania, w zakresie żądania zwolnienia z zakazów określonych w art. 88l ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, uzasadniona jest brakiem podstawy prawnej do wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, bowiem żaden obowiązujący obecnie przepis nie przewiduje wydania decyzji w ww. zakresie, a przepisy poprzednio obowiązującej ustawy nie znajdują już zastosowania, ze względu na datę wszczęcia postępowania.

Postanowienie nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Biorąc powyższe pod uwagę - orzeczono jak w sentencji postanowienia.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.



Z up. DYREKTORA
ZASTĘPCA DYREKTORA

Radosław Radoń

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Pan Piotr Frosztęga – (adres do korespondencji: ul. Fredry 4F/14, 30-605 Kraków) + RODO – z.p.o.,
2. RPP-a/a.

Staszów, dnia 23.03.2020 r.

OŚ-II.613.4.2020

Decyzja

Na podstawie art. 83 ust.1 pkt. 1, 83a ust. 1 i 2a, 83c ust 1, 83d ust. 1, art. 86 ust.1 pkt 6, w związku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody /tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 55/, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity w Dz. U. z 2020 roku, poz. 256/, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 22.01.2020 r przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Frosztęę, uzupełnionego w dniu 29.01.2020 r.

Orzekam:

- I. Zezwalam Gminie Staszów z siedzibą przy ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów na usunięcie jednego drzewa rosnącego na działce ewidencyjnej nr 5976/9, obręb Staszów, gm. Staszów z gat. *Robinia akacjowa*, o obwodzie odnóg pnia na wysokości 130 cm wynoszących 79 cm i 84 cm.
- II. Termin usunięcia drzewa wyznaczam do **31 października 2021 roku**.
- III. Czynności związane z usunięciem drzewa należy przeprowadzić mając na uwadze przepisy art. 51 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody /tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 55) w stosunku do dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin /Dz. U. z 2014 r., poz. 1409/ oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów /Dz. U. z 2014 r., poz. 1408/ oraz art. 52 ustawy o ochronie przyrody w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt /Dz. U. z 2016 r., poz. 2183/.
- IV. W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzewa oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody).
- V. Usunięcie w/w drzewa nie podlega opłacie na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy.

Uzasadnienie:

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, działając przez pełnomocnika Pana Piotra Frosztęę zam. w Dębicy ul. Sikorskiego 2 m 56, reprezentującego firmę FDELITA Piotr Frosztęę ul. Fredry 4F/14, 30-605 Kraków (pełnomocnictwo w aktach), wnioskiem z dnia 20.01.2020 r. (data wpływu 22.01.2020 r.) zwrócił się do Starosty Staszowskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego na działce ewidencyjnej nr 5976/9, obręb Staszów, gm. Staszów z gat. *Robinia akacjowa* o obwodzie odnóg pnia na wysokości 130 cm wynoszących 60 cm i 40 cm. Działka stanowi pas drogowy.

Wniosek został złożony przez posiadacza nieruchomości, który jest jednocześnie właścicielem w/w działek. Do wniosku została dołączona mapa sytuacyjna z naniesioną lokalizacją drzewa przeznaczonego do usunięcia wraz z projektem inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 385208T (ulica Tadeusza Kościuszki) oraz drogi gminnej publicznej nr 385209T (ul. Towarowa) na działkach nr 3068/6, 3068/8, 3072/4, 3072/6, 5905/11, 5905/18, 5905/19, 5976/3, 5976/5, 5976/6, 5976/7, 5976/8, 5976/9, 6050/1, obręb 0001 Staszów, w miejscowości Staszów, gmina Staszów”. Fakt posiadania oraz tytuł prawny do władania nieruchomością ustalono w oparciu o przedłożone oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością złożonym pod odpowiedzialnością karną przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, dołączone do wniosku w dniu 29.01.2020r.

Wniosek był kompletny i zawierał wszystkie dane wymagane przez art. 83b ustawy o ochronie przyrody.

Pismem z dnia 29.01.2020 r. Starosta Staszowski poinformował pełnomocnika strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie w/w drzewa, informując jednocześnie o terminie oględzin na działce, zgodnie z brzmieniem art. 83c ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

W dniu 17.02.2020 r. w trakcie wizji w terenie dokonano oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia oraz terenu wokół niego. Stwierdzono, że lokalizacja drzewa oraz gatunek są zgodne ze złożonym wnioskiem. Obmiary odnóg pnia na wysokości 130 cm od ziemi różnią się od wskazanych we wniosku i wynoszą 79 cm i 84 cm. Drzewo z gat. *Robinia akacjowa* rośnie na środku wyspy zieleni pomiędzy dwoma pasami jezdni. Z przedłożonej dokumentacji projektowej wynika, że usunięcie drzewa wynika z faktu, że w związku z planowaną przebudową drogi teren ten został przewidziany pod budowę parkingu.

Na dzień dokonywania oględzin drzewa oraz terenu wokół niego nie stwierdzono występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewienia w tym na pniu, w koronie oraz w obrębie systemu korzeniowego. Nie stwierdzono również występowania gniazd ptaków. Pomimo, że w czasie wizji w terenie nie stwierdzono występowania zwierząt w okolicy drzewa, jednakże może ono stanowić terytorium lęgowe lub żerowiskowe a jego usunięcie może mieć negatywny wpływ na przebywające tam zwierzęta, dlatego usuwając w/w drzewo należy zwrócić szczególną uwagę czy faktycznie nie niszczy się miejsc lęgowych lub żerowiskowych. Ponadto drzewo należy usuwać w sposób najmniej uciążliwy dla otaczającego je środowiska, a przed przystąpieniem do usuwania należy dokonać ponownie oględzin w celu stwierdzenia występowania gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów oraz czy w koronach nie występują gniazda ptaków. W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowego zezwolenia, należy wstrzymać wycinkę drzewa oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsze zezwolenie nie jest tożsame z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

W myśl art. 83a ust. 2a i ust. 4 ustawy o ochronie przyrody projekt przedmiotowego zezwolenia wraz z kopią akt sprawy oraz dokumentacją fotograficzną zostały wysłane celem uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach do dnia 23.03.2020 r. nie wyraził swojego stanowiska w przedmiotowej sprawie co zgodnie z brzmieniem art. 83a ust. 6 należy uznać za uzgodnienie niniejszego zezwolenia.

Przeprowadzone postępowanie administracyjne potwierdziło zasadność usunięcia drzewa tj. drzewo koliduje z zamierzeniem inwestycyjnym na działce polegającym na przebudowie drogi publicznej, co uzasadnia niepobieranie opłat administracyjnych za jego usunięcie na podstawie przepisów wyżej cytowanej ustawy o ochronie przyrody art. 86 ust. 1 pkt 6.

Mając powyższe na uwadze oraz brzmienie art. 83 ust.1 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody organ pozytywnie rozpatrzył wniosek i uznał za zasadne wydanie niniejszej decyzji.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Staszowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 § 1 i 2 KPA oraz art. 129 § 1 i 2 KPA). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 KPA). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 KPA).

Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wycinka drzewa może nastąpić po terminie, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

Niniejsze zezwolenie na wycięcie drzewa zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm./.



Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

Reprezentowany przez _____

Piotr Frosztęga
ul. Fredry 4F/14
30-605 Kraków

2. a/a

Z up. STAROSTY

Leszek Guzal
Wicestarosta

Decyzja stała się ostateczna

w dniu 08.06.2020

Staszów, dnia 12.11.2020

Z up. STAROSTY
Z-ca Naczelnika Wydziału Ochrony
Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

mgr inż. Monika Michalec

STAROSTWO POWIATOWE
w Staszowie
ul. Józef Piłsudskiego 7
28-200 Staszów
tel. 15 984 22 11 NIP 866-14-58-065



Kielce, dnia ²⁴ lipca 2019 r.

WOO-I.070.2.36.2019.KT.1

Gmina Staszów
za pośrednictwem pełnomocnika

Pan Piotr Frosztęga
FDELITA
Ul. Fredry 4F/14
30-605 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.06.2019 r. (data wpływu 14.06.2019 r.) uzupełnione w dniach 25.06.2019 r., 09.07.2019 r. oraz 22.07.2019 r. w sprawie planowanej inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 385208T (ulica Tadeusza Kościuszki) oraz drogi gminnej publicznej nr 385209T (ul. Towarowa) na działkach nr 3068/6, 3068/8, 3072/4, 3072/6, 5905/11, 5905/18, 5905/19, 5976/3, 5976/5, 5976/6, 5976/7, 5976/8, 5976/9, 6050/1 obręb 0001 Staszów, w miejscowości Staszów, gmina Staszów”, wyjaśniam:

Jak wynika z dokumentacji planowane zamierzenie polegać będzie na przebudowie drogi gminnej nr 385208T (ul. T. Kościuszki) na odcinku o długości ok. 167 m oraz przebudowie drogi gminnej nr 385209T (ul. Towarowej) na odcinku o długości ok. 787 m w miejscowości Staszów. W ramach zadania przewiduje się:

- wymianę nawierzchni jezdni wraz z podbudową i poszerzeniem jezdni do 6-7 m na odcinku o łącznej długości wynoszącej 954,42 m (ul. T. Kościuszki i ul. Towarowa),
- przebudowę skrzyżowania ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Towarową na odcinku o łącznej długości przebudowywanych dróg wynoszącej 26,7 m,
- przebudowę skrzyżowania ul. Towarowej i drogi gminnej na odcinku o łącznej długości wynoszącej 16,3 m,
- wymianę warstwy ścieralnej jezdni dróg zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ul. Towarowej i ul. Drogowców na odcinku o łącznej długości wynoszącej 123,52 m,
- przebudowę miejsc postojowych o łącznej powierzchni ok. 720 m²,
- budowę chodnika o powierzchni ok. 0,22 ha oraz poboczy o powierzchni ok. 0,85 ha,
- przebudowę kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym na odcinku o łącznej długości ok. 923 m,
- przebudowę kanalizacji sanitarnej na odcinku o łącznej długości ok. 943 m,
- przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku o łącznej długości ok. 958 m,
- przebudowę zjazdów, oświetlenia ulicznego, wyznaczenie przejść dla pieszych z oznakowaniem aktywnym oraz obsianie trawą pozostałego terenu w granicach pasa drogowego.

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.).


W świetle zapisów art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Zgodnie z w/w rozporządzeniem do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się:

- drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 w/w rozporządzenia oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – § 3 ust. 1 pkt 60,
- sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków – § 3 ust. 1 pkt 79,
- rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociagowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową – § 3 ust. 1 pkt 68,
- garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 50, 52-55 i 57, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz poza otulinami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego – § 3 ust. 1 pkt 56 b.

Biorąc pod uwagę zakres planowanego zamierzenia, przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w w/w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie będzie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nadmieniam, iż w przypadku, gdy łączna długość przebudowywanych dróg wyniesie powyżej 1 km, konieczne będzie uzyskanie w/w decyzji.

REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Kielcach

mgr inż. Aldona Sobolak



ŚWIĘTOKRZYSKI

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH

ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce

Monika Słoniewska

Z-ca Dyrektora ds. Administracji i Zarządzania Pasem Drogowym

Kielce, dnia 15.01.2021 r.

Nasz znak: **ŚZDW.A-BU.4341.09p.2021.S.EM**

Dotyczy: **Droga wojewódzkiej nr 765** - Powiat: staszowski - Gmina: Staszów - Miejscowość: Staszów
Zgoda na dysponowanie nieruchomością działki nr 5905/18 obręb 0001 Staszów

Odpowiedź: Na pismo zarejestrowane pod nr 10077.20.DG w dniu 14.12.2020 r.

Pan
Piotr Frosztęga
Ul. Fredry 4F/14
30-605 Kraków

Świątokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach odpowiadając na pismo z dnia 11.12.2020 r. odnośnie wykonywanej dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 385208T (ul. Tadeusza Kościuszki) oraz drogi gminnej publicznej nr 385209T (ul. Towarowa) na działkach nr 5905/11, 5905/18, 5905/19, 5976/3 obręb 0001 Staszów w miejscowości Staszów, gmina Staszów etap II”, wyraża zgodę na dysponowanie nieruchomością tj. działką nr 5905/18 obręb 0001 Staszów.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracji i Zarządzania
Pasem Drogowym
mgr Monika Słoniewska

Elżbieta Mazurek

Sprawę prowadzi: Biuro Uzgodnień

tel. wew. 19, e-mail: e.mazurek@szdw.kielce.com.pl

Otrzymują: 1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości: 1. RDW Staszów

Załączniki:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych
w Kielcach
Dział Energetyki i Inwestycji
ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce
T: + 48 41 278 68 04
F: + 48 41 278 68 00
sekretariat.kielce@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl



Nr IZENI- 505 -55/20
dot. uzgodnienia dokumentacji

Kielce, 5 listopada 2020 r.

FDELITA
Piotr Frosztęga
ul. Fredry 4F/14
30-605 Kraków

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach w nawiązaniu do pisma z dnia 17.09.2020 r. opiniuje pozytywnie plan zagospodarowania terenu dla wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 385208T (ulica Tadeusza Kościuszki) oraz drogi gminnej publicznej nr 385209T (ulica Towarowa) na działkach nr 3068/6, 3068/8, 3072/4, 3072/6, 5905/11, 5905/18, 5905/19, 5976/3, 5976/5, 5976/6, 5976/7, 5976/8, 5976/9, 6050/1 obręb 0001 Staszów w miejscowości Staszów, Gmina Staszów”.

1. Przedmiotowy zakres należy bezzwzględnie uzgodnić z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków.
2. Niniejsze stanowisko nie stanowi opinii/uzgodnień wymaganych na etapie prowadzonych postępowań administracyjnych w szczególności w trybie przepisów z ustawy Prawo Budowlane, ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednocześnie informuję, że za wydanie opinii w/w sprawie zostanie wystawiona faktura na kwotę 245,08 zł netto.

DYREKTOR

Robert Fudka
zastępca

Opracował: Sebastian Gołębiowski
tel. +48 571 370 073

Region Południowy
Rondo Mogiłskie 1
31-516 Kraków

Kraków, dnia 27.11.2020

Tadeusz Marszałek
e-mail: Tadeusz.Marszalek@telkol.pl
Tel: + 48 12 3932285
mob: +48697045353
Nr ref: RU2O3-504-541/2020

Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 385208T (ulica Tadeusza Kościuszki) oraz drogi gminnej publicznej nr 385209T (ul. Towarowa) na działkach nr 3068/6, 3068/8, 3072/4, 3072/6, 5905/11, 5905/18, 5905/19, 5976/3, 5976/5, 5976/6, 5976/7, 5976/8, 5976/9, 6050/1 obręb 0001 Staszów, w miejscowości Staszów, gmina Staszów.

W odpowiedzi na pismo dnia 17.09.2020, PKP TELKOL uzgadnia z zastrzeżeniem dokumentację projektową dla realizacji w/w zadania. Na przedłożonej mapie projektu zagospodarowania terenu, zakreślono kolorem pomarańczowym i opisano orientacyjną lokalizację infrastruktury technicznej, będącej własnością Spółki. Są to kable teletechniczne ziemne typu TKD i TKM. Prace ziemne, w ich pobliżu, winny odbywać się zgodnie z poniższymi warunkami.

Warunki techniczne wykonawstwa robót:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zbliżeń z infrastrukturą własności PKP TELKOL należy prowadzić pod nadzorem (odpłatnym) pracowników Spółki PKP TELKOL Region Kraków po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni. Powiadomienie należy przesłać na adres: PKP TELKOL Sp. z o.o., Region Kraków, 31-516 Kraków, Rondo Mogiłskie 1, Krakow@telkol.pl; tel. 12 393-15-05.
2. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo (odpłatne) przedstawicieli PKP TELKOL. Spółka musi być powiadamiana o zakończeniu poszczególnych etapów prac oraz uczestniczyć w komisji ich odbioru.
3. Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca, dla poszczególnych etapów realizacji robót budowlanych, będzie musiał uwzględnić w opracowanym fazowaniu, konieczność zapewnienia bezawaryjnej łączności stacyjno-ruchowej oraz ogólnie eksploatacyjnej, prowadzonej aktualnie po kablach PKP TELKOL.
4. Roboty ziemne w miejscu zbliżenia się na odległość mniejszą niż **2 m**, do uprzednio zlokalizowanej i odkrytej infrastruktury tj.: kanalizacji kablowej, kabli miedzianych, kabli światłowodowych, słupów


telekomunikacyjnych linii napowietrznych, własności PKP TELKOL należy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Nowobudowaną infrastrukturę podziemną w miejscach skrzyżowań z czynnymi kablami telekomunikacyjnym, należy posadowić poniżej istniejącego kabla, dodatkowo stosując na nim rury osłonowe jako zabezpieczenia ochronne. W przypadku konieczności zmiany przebiegu kabli, trasy napowietrznej należy wystąpić do PKP TELKOL o warunki na ich zabezpieczenie bądź przebudowę.

5. Zaleca się ustalenie miejsca dróg technologicznych dla pracującego sprzętu poza trasami kabli telekomunikacyjnych.
6. Na terenie w którym przebiegają trasy istniejących kabli teletechnicznych zabrania się składowania zdjętych warstw humusu i tłucznia ponieważ może wystąpić zagrożenie uszkodzenia ich podczas pracy ciężkiego sprzętu, oraz brak dostępu do kabli w przypadku awarii.
7. Pracownicy spółki PKP TELKOL wyznaczeni do nadzoru robót ziemnych, określą i wytyczą na gruncie przebieg trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianego w sytuacji stwierdzenia, że jest on inny, niż naniesiony na mapach w dokumentacji projektowej.
8. Podczas prowadzenia robót ziemnych, po odkryciu kabli będących własnością PKP TELKOL, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Za wszelkie ewentualne straty Spółki PKP TELKOL Sp. z o.o., wynikłe z powodu awarii kabli miedzianych i światłowodowych (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robót bez nadzoru pracownika PKP TELKOL Sp. z o.o. lub niezgodnie z zaleceniami, obciążony finansowo będzie wykonawca robót.
9. W przypadku gdy podczas prowadzenia robót ulegnie uszkodzeniu infrastruktura PKP TELKOL, fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić do najbliższego posterunku zapowiadawczego (dyżurny ruchu dysponujący) oraz do Zespołu Nadzoru Infrastruktury PKP TELKOL Tel. 022 473 79 10, e-mail: ncc@telkol.pl. Uzgodnienie dotyczy wyłącznie infrastruktury własności Spółki PKP TELKOL.

Za uzgodnienie, wywiad branżowy, warunki techniczne zostanie wystawiona i przesłana pocztą faktura VAT.

Powyższe uzgodnienie ważne jest do dnia 26.11.2020 r.

W załączeniu 1 kpl. uzgodnionej dokumentacji.

Z poważaniem
DYREKTOR REGIONU
KRAKÓW
Z up. 
Tadeusz Marszałek

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Krakowie
Rondo Mogiłskie 1
31-516 Kraków
tel: +48 12 393 13 13
fax: +48 12 393 11 69
e-mail: sekretariat.knkr@pkp.pl

Piotr Frosztęga
ul. Fredry 4F/14
30-605 Kraków

Kraków, 17.12.2020 r.
Znak sprawy: KNKr4.6141.186.2020.SS/5
UNP: 2020-0528920

Dotyczy: inwestycji pn.: „przebudowa drogi gminnej publicznej nr 385208T (ul. Tadeusza Kościuszki) oraz drogi gminnej publicznej nr 385209T (ul. Towarowa) na działkach nr 5905/11, 5905/18, 5905/19, 5976/3 obręb 0001 Staszów w miejscowości Staszów, gmina Staszów, etap II”

Inwestor: Gmina Staszów

W odniesieniu do pisma z dnia 4 grudnia 2020 r., PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie informuje, że **nie wnosi sprzeciwu** dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „przebudowa drogi gminnej publicznej nr 385208T (ul. Tadeusza Kościuszki) oraz drogi gminnej publicznej nr 385209T (ul. Towarowa) na działkach nr 5905/11, 5905/18, 5905/19, 5976/3 obręb 0001 Staszów w miejscowości Staszów, gmina Staszów, etap II”, pod następującymi warunkami:

1. Inwestor i jego następcy nie będą w przyszłości występować do Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz każdorazowego następcy prawnego z roszczeniami odszkodowawczymi wynikającymi z negatywnego oddziaływania spowodowanego bliskim sąsiedztwem z terenem kolejowym.
2. Projektowanie i wykonanie robót odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami z uwzględnieniem warunków i uwag zawartych w:
 - piśmie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach nr IZENI-505-55/20 z dnia 5 listopada 2020 r.,
 - uzgodnieniu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. nr WI2 b 076/2020/131 z dnia 14 grudnia 2020 r.
 - uzgodnieniu PKP Energetyka S.A. Centralny Rejon Dystrybucji nr ERD2f-5717-697/2020 z dnia 23 października 2020 r.,
 - uzgodnieniu PKP TELKOL Sp. z o.o. Region Południowy nr RU2O3-504-541/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.
 - uzgodnieniu TK Telekom Sp. z o.o. nr LBPSs-508-0844/20 z dnia 24 września 2020 r.

Jednocześnie wyjaśniamy, że spółkami właściwymi do wydania opinii o udzielenie odstępstwa od przepisów zawartych w art. 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. *o transporcie kolejowym* (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1043 z późn. zm.) są:

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce,
- PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., ul. Szczepkowska 11, 22-400 Zamość.


DYREKTOR ODDZIAŁU

Violetta Szumilak

p.o. Z-CY DYREKTORA ODDZIAŁU
ds. Obrotu Nieruchomościami

Wald Stenio

Opracował:
Łukasz Mielicki
Specjalista
e-mail: lukasz.mielicki@pkp.pl
tel. kontaktowy: +48 601 804 623



Nr WI2 b 076/2020/131

ref. Adam Czus

tel. 84 532 23 88

e-mail: a.czus@pkp-lhs.pl

Zamość, dnia 14 grudnia 2020 r.

**Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28 -200 Staszów**

Wydział Infrastruktury PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. w Zamościu informuje, że pozytywnie uzgadnia projekt pt. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 385208T (ul. Kościuszki) oraz drogi gminnej publicznej nr 385209T (ul. Towarowa) na działkach nr 5905/11, 5905/18, 5905/19, 5976/3 obręb 0001 Staszów w miejscowości Staszów gmina Staszów etap II.”

Informujemy, że w poboczu ul. Kościuszki posadowiona jest będąca środkiem trwałym Naszej Spółki studnia wodomierzowa oraz sieć wodociągowa hydrantowa wpięta w gminną sieć wodociągową w ul. Kościuszki.

Jednocześnie pozytywnie opiniujemy uzyskanie dla ww. inwestycji odstępstwa od przepisu § 4 ust. 1 zawartego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych, z dnia 07 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 153 poz. 955 z późn. zmianami) określającego minimalną odległość wykonywania robót ziemnych od granicy obszaru kolejowego, ze względu na to, że planowane prace będą prowadzone na działkach przyległych w odległościach mniejszych od podanych w ww. Ustawie.

DIREKTOR
Wydziału Infrastruktury
Dariusz Kardasz




PKP ENERGETYKA

Kielce, 2020-10-23
ERD2f-5717-697/2020

ARKUSZ UZGODNIENÍ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dla: **Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów.**

Dotyczy: **Uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej publicznej nr 385208T (ul. T. Kościuszki) oraz drogi gminnej publicznej nr 385209T (ul. Towarowa) na dz. nr ewid. 3068/6; 3068/8; 3072/4; 3072/6; 5905/11; 5905/18; 5905/19; 5976/3; 5976/5; 5976/6; 5976/7; 5976/8; 5976/9; 6050/1 obr. 0001 Staszów gm. Staszów**

Lp.	Uwagi	Podpis
1.	<p>PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Centralny Rejon Dystrybucji uzgadnia ww. projekt bez uwag.</p> <p>Informujemy równocześnie, że na załączonej mapie oznaczono linię napowietrzną SN (LPN), na którą należy zwrócić szczególną uwagę podczas pracy, zachowując wymagane odległości zgodnie z PN-E-05100-1.</p>	<p>Zastępca Dyrektora Centralnego Rejonu Dystrybucji</p>  <p>Sławomir Pater</p>

Opracował:
Marceli Krażek,
tel. 697 049 124,
e-mail: ma.krazek@pkpenergetyka.pl

GRUPA KAPITAŁOWA PKP ENERGETYKA

PKP Energetyka S.A.
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Centralny Rejon Dystrybucji
ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce
tel. (+48 41) 27 834 98
fax. (+48 41) 27 834 13
energetyka@pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł
(wpłacony w całości)

Katowice 24/09/2020

Sławomir Słupski
Zespół ds. Uzgodnień Branżowych
i Dokumentacji Technicznej Sieci
e-mail: s.slupski@tktelekom.pl
tel.: + 48 32 710 55 53

FDELITA
Piotr Frosztęga

ul. Fredry
30-605 Kraków


Nr ref.: LBPSs-508-0844/20

dotyczy: Uzgodnienie dokumentacji projektowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.09.20r. dotyczące przebudowy drogi gminnej publicznej nr 385208T (ul. Tadeusza Kościuszki) oraz drogi gminnej publicznej nr 385209T (ul. Towarowa) na działkach nr 3068/6, 3068/8, 3072/4, 3072/6, 5905/11, 5905/18, 5905/19, 5976/3, 5976/5, 5976/6, 5976/7, 5976/8, 5976/9, 6050/1 obręb 0001 Staszów, m. Staszów, gm. Staszów w sąsiedztwie linii kolejowej nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Półd. i nr 62 Włoszczowice – Chmielów, TK Telekom spółka z o.o. nie wnosi uwag i uzgadnia przedstawiony projekt bez zastrzeżeń.

Z poważaniem

SŁAWOMIR SŁUPSKI
dz. DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ


Sławomir Słupski

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych
w Kielcach
Dział Energetyki i Inwestycji
ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce
T: + 48 41 278 68 04
F: + 48 41 278 68 00
sekretariat.kielce@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl



Nr IZENI- 505 -55/1/20
dot. uzgodnienia dokumentacji

Kielce, 5 stycznia 2021 r.

FDELITA
Piotr Frosztęga
ul. Fredry 4F/14
30-605 Kraków

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach w nawiązaniu do e-maila z dnia 22.12.2020 r. w odniesieniu do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 385208T (ulica Tadeusza Kościuszki) oraz drogi gminnej publicznej nr 385209T (ulica Towarowa) na działkach nr 3068/6, 3068/8, 3072/4, 3072/6, 5905/11, 5905/18, 5905/19, 5976/3, 5976/5, 5976/6, 5976/7, 5976/8, 5976/9, 6050/1 obręb 0001 Staszów w miejscowości Staszów, Gmina Staszów” informuje, że pozytywnie opiniuje uzyskanie dla ww. inwestycji odstępstwa od przepisu zawartego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych z dnia 07 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 153 poz. 955 z późn. zmianami) określającego minimalną odległość wykonania robót ziemnych od granicy obszaru kolejowego, ze względu na to, że planowane prace będą prowadzone na działkach przyległych w odległościach mniejszych od podanych w ww. Ustawie.

DYREKTOR

Robert Arkala
zastępca

Opracował: Sebastian Gołębiowski
tel. +48 571 370 073

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych
w Kielcach
Dział Energetyki i Inwestycji
ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce
T: + 48 41 278 68 04
F: + 48 41 278 68 00
sekretariat.kielce@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl




Nr IZENI- 505 -55/1/20
dot. uzgodnienia dokumentacji

Kielce, 5 stycznia 2021 r.

FDELITA
Piotr Frosztęga
ul. Fredry 4F/14
30-605 Kraków

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach w nawiązaniu do e-maila z dnia 22.12.2020 r. w odniesieniu do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 385208T (ulica Tadeusza Kościuszki) oraz drogi gminnej publicznej nr 385209T (ulica Towarowa) na działkach nr 3068/6, 3068/8, 3072/4, 3072/6, 5905/11, 5905/18, 5905/19, 5976/3, 5976/5, 5976/6, 5976/7, 5976/8, 5976/9, 6050/1 obręb 0001 Staszów w miejscowości Staszów, Gmina Staszów” informuje, że pozytywnie opiniuje uzyskanie dla ww. inwestycji odstępstwa od przepisu zawartego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych z dnia 07 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 153 poz. 955 z późn. zmianami) określającego minimalną odległość wykonania robót ziemnych od granicy obszaru kolejowego, ze względu na to, że planowane prace będą prowadzone na działkach przyległych w odległościach mniejszych od podanych w ww. Ustawie.

DYREKTOR

Robert Harkala
zastępca

Opracował: Sebastian Gołębiowski
tel. +48 571 370 073

PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Krakowie
ul. Rondo Mogiłskie 1
31-516 Kraków
tel.: +48 12 393 13 13
fax: +48 12 393 11 69
e-mail: sekretariat.knkr@pkp.pl

Piotr Frosztęga
FDELITA
ul. Aleksandra Fredry 4F/14
30-605 Kraków

Kraków, 02.09.2020 r.
Znak sprawy: KNKr4.6141.186.2020.SS/3
UNP: 2020-0370650

Dotyczy: „Przebudowy drogi gminnej publicznej nr 385208T (ulica Tadeusza Kościuszki) oraz drogi gminnej publicznej nr 385209T (ul. Towarowa) na działkach nr 3068/6, 3068/8, 3072/4, 3072/6, 5905/11, 5905/18, 5905/19, 5976/3, 5976/5, 5976/6, 5976/7, 5976/8, 5976/9, 6050/1 obręb 0001 Staszów, w miejscowości Staszów, gm. Staszów”

Sąsiedztwo działek nr: 5981/89, 5981/88, 5981/86, 5981/38, 5981/39, 5981/66 – obręb 0001 Staszów, gm. Staszów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie

Linia kolejowa nr: 70 – Włoszczowice - Chmielów
65 - Most Na Rzece Bug - Sławków Południowy

Inwestor: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

W odpowiedzi na pismo b/n z dnia 20.01.2020 r., PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie uprzejmie informuje, że do rozpatrzenia sprawy konieczne jest przedłożenie aktualnego pełnomocnictwa oraz uzgodnień poniższych spółek:

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce
- PKP Energetyka S.A. – Dystrybucja Energii Elektrycznej Świętokrzyski Rejon Dystrybucji ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce,
- PKP Telkol Sp. z o.o. Region Południowy, ul. Rondo Mogiłskie 1, 31-516 Kraków
- TK Telekom Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7A, 02-677 Warszawa.

Po uzyskaniu stosownych uzgodnień należy ponownie przesłać wystąpienie powołując się na nasz znak sprawy. Do czasu uzupełnienia braków sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

Jednocześnie PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie informuje, że w przypadku budowy lub przebudowy infrastruktury podziemnej na terenach kolejowych zamkniętych Inwestor lub Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania opinii Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W celu uzyskania opinii KZUDP wnioskodawca winien dostarczyć dwa projekty zagospodarowania wykonane na mapie do celów projektowych z klauzulą Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - dopuszczalne jest przedłożenie kartometrycznych wydruków pod warunkiem naniesienia klauzuli przyjęcia do Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz podpisu geodety, a także dostarczenia oryginału mapy. Ponadto wniosek do KZUDP musi zawierać uzgodnienia projektu zagospodarowania uzyskane od następujących spółek:

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce

- PKP Energetyka S.A. – Dystrybucja Energii Elektrycznej Świętokrzyski Rejon Dystrybucji
ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce,
- PKP Telkol Sp. z o.o. Region Południowy, ul. Rondo Mogiłskie 1, 31-516 Kraków
- TK Telekom Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7A, 02-677 Warszawa.

Opracowała:

Sandra Sudolska

Specjalista

e-mail: sandra.sudolska@pkp.pl

tel. kontaktowy: +48 601 804 623

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Tokarz

DYREKTOR GOSPODARSTWA

Wioletta Szumilak

Klauzula informacyjna RODO

1. PKP S.A. oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej sprawy.
2. PKP S.A. oświadcza, że powołała administratora bezpieczeństwa informacji/wyznaczyła inspektora ochrony danych o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w PKP S.A.: iod@pkp.pl, www.pkpsa.pl/kontakt.
3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez PKP S.A. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszej sprawy w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej sprawy.
5. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym niniejsza sprawa została zakończona, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.
7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane w celu realizacji wniosku, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością jego realizacji. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru PKP S.A.) brakiem realizacji wniosku z winy kontrahenta. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem kontrahenta niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.
10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, PKP S.A. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
11. Kontrahent zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej korespondencji, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego artykułu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Kielcach
Sam.stan.ds.organizacyjno-prawnych
ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce
tel. + 48 41 27 86 805
fax + 48 41 27 86 800
tadeusz.struzycki@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl



Nr IZORA – 505 – 67 / 2019

Kielce, dnia 29. 07. 2019r.

Pan Piotr Frosztęga
ul. Fredry 4F/14
30-605 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 czerwca 2019r. dotyczące przebudowy drogi gminnej nr 385209T oraz ul. Tadeusza Kościuszki w Staszowie Zakład Linii Kolejowych w Kielcach informuje, że wskazane w piśmie numery działek nie pozostają w zarządzie tut. Zakładu.

Projekt budowlany należy wobec tego uzgodnić z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie.

DYREKTOR


Grzegorz Łukasik

Opracował:
Tadeusz Strużycki, tel. +48 41 27 86 805

Starosta Staszowski
ul. Piłsudskiego 7
28-200 Staszów

Staszów, dnia 27.10.2020r.

Protokół Nr G.VI.6630.90.2020.

z Narady Koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 27.10.2020r. w budynku Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Projektowane: Sieć kd, ks, wod., gaz., oświatl. ulicznego, kanał technologiczny.

Obiekt : gm: Staszów, obr: Staszów, dz. nr: 3068/6, 3068/8, 3072/4, 3072/6,
5905/11, 5905/18, 5905/19, 5976/3, 5976/5, 5976/6,
5976/7, 5976/8, 5976/9, 6050/1.

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.

Wnioskodawca: FDELITA Piotr Frosztęga.

Przewodniczący: Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
mgr inż. Lucyna Idzik.

otrzymana przez Zespół dnia 21.09.2020 roku, zlecenie z dnia 17.09.2020 roku, znak:

UWAGI I ZALECENIA:

1. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie. Szczególną uwagę należy zwrócić na znaki oznaczone na załączniku graficznym numerami:
O ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu należy zawiadomić starostę, który podejmie działania mające na celu ustalenie i ukaranie sprawcy.
2. Niniejsze uzgodnienie opiniuje się pozytywnie pod warunkiem uwzględnienia niniejszych uwag i zaleceń oraz zapisów poszczególnych uczestników narad koordynacyjnych.
3. Podstawa prawna uzgodnienia:
 - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 7d punkt 2, art. 27 i art. 28b jednolity tekst (Dz.U.2019.725 z dnia 2019.04.18)

Poświadczam zgodność niniejszego
duplikatu - odpisu - wyciągu - wypisu
- kopii z oryginałem.

Z up. STAROSTY
Artur Kwiećjasz
Artur Kwiećjasz
PRACOWNIK
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

UWAGI:

Ad.7 „W odpowiedzi na pisma znak: G.VI.6630.90.2020, z dnia 16 października 2020r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazociągowej, teletechnicznej w miejscowości: Staszów, gm. Staszów. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie wnioskuje o uwzględnienie przy uzgodnieniu w/w dokumentacji projektowej przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).”

Pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie z dn. 19.10.2020r., znak: PZ.0761.26.2020. podpisał: Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. mgr inż. Jarosław Juszczyk.

Z up. STAROSTY

K. Kwiecjasz
Artur Kwiecjasz

PRACOWNIK

z. Ar. m. Staszów, Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Po:
dupl

Stasz

PODMIOTY NARAD KOORDYNACYJNYCH				
L.p.	INSTYTUCJE	Imię i nazwisko osoby reprezentującej	Data	Podpis
1	Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie			
2	FDELITA Piotr Frosztęga			
3	Orange Polska S.A.			
4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach			
5	PGE Dystrybucja S.A. O/ Rzeszów Rejon Energetyczny Staszów			
6	P.G.K. i M. Sp. Gminy z o.o. w Staszowie Zakład Wodociągów i Kanalizacji			
7	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie	Jarostaw Juszczyk	19.10.2020	Pisimo PZ.0761. 26.2020.
8	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Staszowie			
9	Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Staszowie	Manola Cecot	27.10.2020r.	Goł
10	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie			

Pomimo zawiadomienia nie stawili się przedstawiciele, którzy reprezentują podmioty:

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie
 2. FDELITA Piotr Frosztęga
 3. Orange Polska S.A.
 4. PGE Sp. z o.o. Oddz. 26 w Kielcach
 5. PGE Dystrybucja S.A. o/ Rzeszów RE Staszów
 6. P.G.K. i M. Sp. Gminy z o.o. w Staszowie Zakł. Wod. i Kan.
 7. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Staszowie
 8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie

Z up. STAROSTY
 Władysław Kierownik
 Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
 Geodezyjnej i Kartograficznej

podność niniejszego
 1 - wyciągu - wypisu
 oryginałem.

2.10.2020.

Z up. STAROSTY
 Artur Kwiecjasz
 PRACOWNIK
 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
 Geodezyjnej i Kartograficznej

UWAGI:

Ad.7 „W odpowiedzi na pisma znak: G.VI.6630.90.2020, z dnia 16 października 2020r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazociągowej, teletechnicznej w miejscowości: Staszów, gm. Staszów. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie wnioskuję o uwzględnienie przy uzgodnieniu w/w dokumentacji projektowej przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).”

Pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie z dn. 19.10.2020r., znak: PZ.0761.26.2020. podpisał: Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. mgr inż. Jarosław Juszczyk.

Z up. STAROSTY

Kwiecień
Artur Kwiecjasz

PRACOWNIK

z. St. nadz. Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Poświ
duplika

Staszów