

Wrocław, 10.08.2022r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w
Bartoszycach

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
141/2022/Bartoszyce**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego nie obejmuje::
- Zapadania / osuwania się ziemi spowodowanej działalnością człowieka;
 - Szkód powstałych wskutek wszelkiego rodzaju skażenia lub zanieczyszczenia chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia szkodowego nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.


2. Prosimy o włączenie do zapisów SWZ Klauzuli cyber – dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

KLAUZULA CYBER

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,



3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,


(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych



elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowić będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane. "

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3. Proszę o włączenie do zapisów SWZ KLAUZULI CHORÓB ZAKAŻNYCH – dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

KLAUZULA CHORÓB ZAKAŻNYCH

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,


3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli:



„KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID'19 / PANDEMII

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.”

Brak akceptacji w/w klauzuli będzie skutkować brakiem złożenia oferty w postępowaniu przetargowym."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. Proszę o potwierdzenie, że ilekroć jest mowa o limicie/ podlimicie/ sublimicie rozumie się przez to limit w ramach sumy ubezpieczenia, chyba że w treści wyraźnie wskazano, że jest to limit ponad sumę ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

6. Proszę o włączenie do zapisów SWZ KLAUZULI SANKCYJNEJ – dotyczy wszystkich ryzyk:

Klauzula sankcji

UBEZPIECZYCIEL nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby UBEZPIECZYCIELA na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

8. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód związanych z działalnością człowieka w wysokości 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 300.000 zł w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



9. Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w SIWZ limity odpowiedzialności stanowią limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, chyba, że wskazano inny system ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

10. Proszę o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia nie będą objęte ryzyka i szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

11. Klauzula zwiększonych kosztów działalności - wnosimy o potwierdzenie że zwiększone koszty działalności są ponoszone wyłącznie w związku z zaistniałą szkodą, która jest objęta ochroną ubezpieczeniową oraz o wprowadzenie maksymalnego okresu odszkodowawczego – propozycja 3 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wprowadza max. okres odszkodowawczy 6 miesięcy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

12. Informacje do oceny ryzyka - Proszę o informację, wg stanu na jaki dzień (dd/mm/rrrr) przedstawiono dane szkodowe. Proszę o aktualizację danych szkodowych co najmniej na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego.

Odpowiedź: Szkodowość podana w SWZ jest z dnia 26.07.2022r.

13. Proszę o opis szkód pożarowych, podanie ich przyczyny oraz miejsca wystąpienia szkody (adres).


Odpowiedź: Miejsce: Bartoszyce, Wyszyńskiego 11, szkody związane z pożarem lub zniszczeniem mienia tj. uszkodzenia instalacji elektrycznej i gazowej, uszkodzenia infrastruktury szpitalnej (oświetlenie, komputery, telewizory, aparaty i linie telefoniczne oraz teleinformatyczne oraz wyposażenia ruchomego, zanieczyszczenie materiałów sterylnych, leków, zniszczenie lub zalanie środkiem gaśniczym.

14. Załącznik nr 5 – zakładka mienie ruchomości – proszę o opis mienia w pozycji inne su 700 000,00 PLN; proszę o wykaz tego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający dostarczy wykaz Wykonawcy któremu zostanie udzielone Zamówienie.

15. Proszę o opis konstrukcji budynków i budowli, opis zabezpieczeń ppoż i przeciwkradzieżowych we wszystkich lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia w tym lokalizacjach pogotowia.

Odpowiedź: Konstrukcja budynków szkieletowa z elementów żelbetowych prefabrykowanych. Ściany wewnętrzne wykonane są z materiałów ceramicznych – cegła dziurawka. Wszystkie elementy budynków wykonane są z materiałów niepalnych oraz nierozprzestrzeniających ognia.



Szpital posiada urządzenia sygnalizacji pożaru, urządzenia automatycznego gaszenia pożaru (serwerownia) oraz systemy oddymiania klatek schodowych.

Zabezpieczenia przeciw-kradzieżowe:

*pracownicy DT : Pn - Pt 7.00 - 22.00 Portier, 24/7 elektryk dyżurny.

* CCTV - stały monitoring z rejestratorem

*Kraty w oknach piwnicznych, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa PCV, ALU. Wjazd na teren szpitala zabezpieczony jest szlabanem.

16. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia w ramach niniejszej SWZ spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli NIE – proszę wyszczególnić te obiekty i poinformować, czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia dostosowanie tych obiektów do obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

17. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.


18. Czy instalacje i urządzenia techniczne w budynkach są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne. Jeśli NIE – proszę wskazać które obiekty nie mają takich badań/przeglądów lub proszę o wskazanie w których obiektach zauważono nieprawidłowości po kontroli (uwagi w protokołach) i jakie wydano zalecenia oraz proszę o informację, czy Zamawiający zrealizował te zalecenia?

Odpowiedź: Tak

19. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcję nośną obiektów lub konstrukcję dachu.

Odpowiedź: Planowany jest remont oddziału chorób płuc (zniszczony w trakcie pożaru sali - izolatki). Teren prac jest wyłączony z użytkowania, nie jest na nim prowadzona działalność lecznicza. Oddział o podanym profilu przeniesiono na części sal oddziału wewnętrznego.

20. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia obiekty wyłączone z eksploatacji lub obiekty do rozbiórki bądź planuje w okresie ubezpieczenia wyłączenie z eksploatacji jakiegokolwiek nieruchomości, jeśli tak prosimy o wskazanie których to dotyczy i z jakiej przyczyny oraz jaka jest jednostkowa ich wartość.



Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza.

21. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie będą obiekty planowane do rozbiórki oraz obiekty nie posiadające pozwoleń na użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

22. Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki o złym stanie technicznym? Jeśli tak prosimy o wskazanie tych budynków.

Odpowiedź: Nie znajdują się.

23. Czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia zapewniona jest woda do celów przeciwpożarowych w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami ?

Odpowiedź: TAK

24. Proszę o podział sum ubezpieczenia na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przedstawić tak szczegółowych danych.

25. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są/nie będą prototypy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

26. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest/nie będą dzieła sztuki, przedmioty o charakterze zabytkowym lub unikatowym, eksponaty, modele, wzorce. Jeśli przedmiotem ubezpieczenia są takie przedmioty proszę o wskazanie ich sumy ubezpieczenia oraz przedstawienie wykazu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

27. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest mienie przeznaczone do likwidacji, zezłomowania, utylizacji, obiekty budowlane (Budynki i Budowle) niedopuszczone do użytkowania albo wyłączone z użytkowania w rozumieniu prawa budowlanego, w tym przeznaczone do rozbiórki, mienie znajdujące się w takich obiektach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

28. Proszę o opis składowanych materiałów w magazynach, opis zabezpieczeń w magazynach oraz podanie max wysokości składowania.


Odpowiedź: Materiały administracyjno-biurowe, materiały jednorazowe, materiały ogólnobudowlane i remontowe, żarówki, elektrody, sprzęt drobny, leki, opatrunki, środki dezynfekcyjne i odkażające (w magazynie aptecznym), pościel, odzież, środki czystości.

Wysokość składowania : max 2.2 m

29. Dodatkowo proszę o informację:

a) czy Zamawiający posiada kompleksową umowę na konserwację sprzętu elektronicznego zwłaszcza medycznego;

b) czy konserwacja sprzętu elektronicznego odbywa się przez własny personel, czy firmy zewnętrzne;



c) czy jakikolwiek sprzęt elektroniczny/elektroniczny medyczny jest zainstalowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jeżeli sprzęt elektroniczny/elektroniczny medyczny jest zainstalowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu prosimy o wskazanie jaki to sprzęt i jaka jest jego wartość;

Odpowiedź:

- a) TAK
- b) Przez wykwalifikowany personel (posiadający stosowne uprawnienia) oraz przez firmy zewnętrzne.
- c) BRAK

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

30. Ryzyko kradzieży zwykłej – wnoszę o modyfikację poprzez dopisanie, że z zakresu ochrony wyłączone są dzieła sztuki, wartości pieniężne oraz gotówka, jak również mienie znajdujące się poza terenem ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ww. zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

31. Ryzyko kradzieży zwykłej – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

32. RYZYKO STŁUCZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH – wnoszę o wprowadzenie franszyzy integralnej 100 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

33. Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) – wnoszę o wprowadzenie limitu 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 300.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

34. Wnoszę o wykreślenie zapisu: Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

35. Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego – wnoszę o modyfikację: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie na terenie RP.



W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu.

Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:

- Pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty w sposób określony w instrukcji obsługi pojazdu i został włączony system zabezpieczenia pojazdu, jeśli pojazd taki system posiada (ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkodę, jeśli w momencie szkody system zabezpieczenia był niesprawny),
- Kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- Sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku lub innym schowku wewnątrz pojazdu.
- Pojazd wyposażony jest w automatyczne systemy przeciwprzeięciowe oraz systemy pozwalające na utrzymanie dostawy prądu, utrzymania temperatury lub wilgotności jeżeli wymaga tego producent lub dostawca sprzętu.
- Pojazd został poddany kontroli technicznej i przeszedł ją pozytywnie w celu sprawdzenia poprawności pracy i warunków bezpieczeństwa.

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe w czasie, gdy sprzęt jest zamontowany na statkach powietrznych lub jednostkach pływających.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem autocasco, casco lotniczym, jednostek pływających lub odpowiedzialności cywilnej.

Zakres terytorialny:

dla sprzętu przenośnego (w tym sprzętu stanowiącego wyposażenie karetek): RP
dla sprzętu stacjonarnego wskazane lokalizacje Ubezpieczonego na terenie RP.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

36. Proszę o wskazanie na wykazach sprzętu stanowiącego wyposażenie karetek.

W innym przypadku proszę o wprowadzenie limitu dla sprzętu stanowiącego wyposażenie karetek w wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

37. W odniesieniu do zakresu opisanego w pkt. 21. Kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja związana z usiłowaniem bądź dokonaniem kradzieży z włączeniem ryzyka **kradzieży zwykłej** – wnoszę o wprowadzenie zapisu dodatkowego i limitu dot. kradzieży zwykłej w treści:

Przez kradzież zwykłą rozumie się zabór mienia w celu przywłaszczenia bez pozostawienia śladów pokonania istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi, lub bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby, bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Ubezpieczający zobowiązany jest:

1) użyć należytej staranności w celu właściwego zabezpieczenia mienia przed kradzieżą,



2) niezwłocznie zawiadomić o tym zdarzeniu Policję, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkody lub dnia, w którym Ubezpieczający się o niej dowiedział.

Proponowany Limit odpowiedzialności 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Franszyza redukcyjna: 500 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. pkt. 20 w odniesieniu do ryzyka dewastacji wnoszę o potwierdzenie, że nie obejmuje ona szkód estetycznych (w tym pomalowania, graffiti, zadrapania, odbarwienia).

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zgodnie z SWZ obowiązuje limit w wysokości 3 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na powyższe zdarzenia.

39. Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach – proszę o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w /w częściach jedynie w przypadku, gdy szkoda w wyżej wymienionych częściach jest bezpośrednim następstwem objętej ochroną szkody w innych częściach sprzętu, których elementami są wyżej wymienione części.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

40. Odnośnie kosztów:

Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Proszę o potwierdzenie, że w/w koszty pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 10% wartości szkody powstałej wskutek jednego zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy limit. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

41. Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności – wnoszę o wprowadzenie :

a) max okres odszkodowawczy 3 mce.

b) Franszyza redukcyjna: koszty proporcjonalne: 3 dni, nieproporcjonalne 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na max. okres 6 mcy, wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną dla kosztów proporcjonalnych 3 dni, nie wyraża zgody na franszyzę redukcyjną dla kosztów nieproporcjonalnych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

KLAUZULE DODATKOWE


SUPRA BROKERS[®]

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,

NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234

www.suprabrokers.pl



42. Proszę o potwierdzenie, że limity określone w klauzulach dodatkowych stanowią wspólny limit odpowiedzialności dla UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK i UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK, chyba, że ustanowiono odrębny limit dla UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK i UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

KLAUZULE DODATKOWE

43. Klauzula automatycznego pokrycia – wnoszę o modyfikację klauzuli:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że nabyte mienie jest tej samej kategorii, jak mienie objęte ochroną w ramach Umowy i po pozytywnym zakończeniu prób i testów oraz przekazaniu mienia do eksploatacji.

Limit 10% sumy ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

W przypadku wyczerpania limitu automatycznej ochrony nadwyżka wartości może zostać objęta ochroną na warunkach określonych w dokumencie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela.

Rozliczenie składki z tytułu automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia nastąpi w terminie do 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia.


Na podstawie danych przesłanych przez Ubezpieczającego Ubezpieczyciel ustala dodatkową składkę należną, która jest równa iloczynowi łącznej wartości nabytego mienia i przeprowadzonych inwestycji i stawki przyjętej w Umowie dla danej kategorii mienia, Ubezpieczający jest zobowiązany opłacić dodatkową składkę należną w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu rozliczeniowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe dodając że składka za double ubezpieczenie zostanie przeliczona w systemie pro rata temporis. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

44. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – wnoszę o modyfikację klauzuli.

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia a teren, na którym wykonywane są roboty, jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

45. Klauzula samolikwidacji małych szkód – wnoszę o modyfikację w treści jak niżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, zachowując uszkodzone części oraz sporządzając uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania szkody oraz jej skutkach wraz ze szczegółową dokumentacją zdjęciową. Protokół szkodowy powinien zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczającego oraz świadka zdarzenia i osoby, która wykryła Szkodę oraz, jeśli to możliwe, oświadczenie sprawcy Szkody.

Ubezpieczający/Ubezpieczony przedstawi ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej
- protokół szkodowy.


Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione.

Niezależnie od powyższych postanowień, Ubezpieczający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Policję, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania szkody lub dnia, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej, w przypadku kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.

Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

46. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ - wnoszę o wprowadzenie limitów odpowiedzialności:

Limit odpowiedzialności : 10% sumy ubezpieczenia mienia w systemie na sumy stałe

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

47. Klauzula rzeczoznawców - wnoszę o modyfikację w treści jak niżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody Ubezpieczyciela. Wyżej wymienione koszty nie mogą przekroczyć obowiązujących średnich stawek rynkowych

Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

48. Klauzula technologiczna – wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 300.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


49. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych: wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa i posiadały wymagane przepisami przeglądy i badania.

Klauzula nie dotyczy miejsc ubezpieczenia, w odniesieniu do których zastosowanie mają zalecenia Ubezpieczyciela określone w dokumencie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

50. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej: Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. Klauzula nie dotyczy miejsc ubezpieczenia, w odniesieniu do których zastosowanie mają zalecenia Ubezpieczyciela określone w dokumencie ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

51. Klauzula zwiększonych kosztów działalności – proszę o wprowadzenie max okres odszkodowawczy 3 mce oraz Franszyza redukcyjna: 3 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na max okres 6 mey i franszyzę 3dni. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

52. Klauzula akty terroryzmu: wnoszę o wprowadzenie zapisu jak niżej:

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są dodatkowo szkody powstałe w związku lub wskutek:

- 1) działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych,
- 2) gróźb lub fałszywych alarmów,
- 3) strajków, rozruchów, zamieszek społecznych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

53. Klauzula przeniesienia mienia - wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczonego mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego miejscami ubezpieczenia objętymi ochroną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia.. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem wewnętrznym. Limit dla przeniesionego mienia w wysokości 5.000.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

54. Klauzuli badania okoliczności - wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej: Ubezpieczyciel jest zobowiązany prowadzić postępowanie likwidacyjne i wypłacić bezsporną część odszkodowania bez względu na toczące się w związku ze szkodą postępowanie sądowe lub przygotowawcze, o ile nie jest ono prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub ich Reprezentantom.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

55. Klauzula katastrofy budowlanej: wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego



- niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dodatkowe postulaty:

56. Proszę o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę na poniższych warunkach: Wykonawca ma możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z terminem wypowiedzenia 30 dni, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego (polisowego) z ważnych powodów. Za ważne powody upoważniające do wypowiedzenia umowy uważa się:

- a) wzrost sumy ubezpieczenia o więcej niż 20%,
- b) niezrealizowanie przez Ubezpieczającego któregośkolwiek z zaleceń kluczowych, które zostały określone w umowie ubezpieczenia,
- c) szkodowość liczona według stanu nie później niż na 45 dni przed zakończeniem pierwszego okresu rozliczeniowego (polisowego) przekraczającą 40%; przez szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw przyjętych na zgłoszone szkody do składki przypisanej, ustalony na 45 dni przed zakończeniem każdego okresu rozliczeniowego (polisowego).


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego (polisowego) z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel może tego dokonać jedynie z ważnych powodów. Za ważne powody upoważniające do wypowiedzenia umowy uważa się:

- a) wzrost sumy ubezpieczenia o więcej niż 20%,
- b) niezrealizowanie przez Ubezpieczającego któregośkolwiek z zaleceń kluczowych, które zostały określone w umowie ubezpieczenia,
- c) jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40%.

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.



Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

57. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych niniejszej SWZ/OPZ będą miały zastosowanie przepisy prawa oraz ogólne warunki ubezpieczeń (owu) Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią owu. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

58. Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia (terminu wykonania zamówienia) do 12 miesięcy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

59. W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie oraz w związku z 36-miesięcznym terminem realizacji zamówienia prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%.

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:


- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego



(polisowego) z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel może tego dokonać jedynie z ważnych powodów. Za ważne powody upoważniające do wypowiedzenia umowy uważa się:

- a) wzrost sumy ubezpieczenia o więcej niż 20%,
- b) niezrealizowanie przez Ubezpieczającego któregokolwiek z zaleceń kluczowych, które zostały określone w umowie ubezpieczenia,
- c) jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40%.

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.


Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

60. Prosimy o podanie łącznej wartości endoskopów lub wprowadzenie limitu w wysokości 100.000 zł,- na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, oraz akceptacje treści klauzuli :

Klauzula endoskopów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje;

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylniej, eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
- 2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej przy spełnieniu następujących warunków:
 - a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytych stanie,
 - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, ustalonego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;



Odpowiedź: Wartość endoskopów zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności, natomiast wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

61. Ustanowienie limitu dla klauzul:

„klauzuli technologicznej” – propozycja 100.000 zł,- na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 48.

„Klauzuli zastąpienia i części zamiennych” - propozycja 100.000 zł,- na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 300.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

62. Potwierdzenia, że koszty o których mowa w „Klauzuli zastąpienia i części zamiennych” podlegają pokryciu w ramach sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

63. Doprecyzowanie, które z obiektów chronione są wskazanymi w SWZ zabezpieczeniami przeciwpożarowymi (SSP, stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe, gazowe, proszkowe) i zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi (stały dozór, ew. system alarmowy przeciwwłamaniowy), oraz gdzie kierowany jest sygnał z systemów alarmowych (na portiernię, do Agencji ochrony, do PSP. Na Policję);

Odpowiedź: Stałe urządzenia gaśnicze (gazowe) – Budynek główny A+A1 tj. serwerownia, część pracowni MRI – serwerownia). Czujki dymu, sygnał dźwiękowy.

Zabezpieczenia przeciw-kradzieżowe: Budynek główny – KASA, stały nadzór osobowy, alarm dźwiękowy bez przekazywania sygnału do policji i/lub agencji ochrony.

64. W ”klauzuli przepięć” – wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę za wyjątkiem lamp w sprzęcie medycznym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W „klauzuli szkód elektrycznych” i „klauzuli przetężenia” – rozszerzenia klauzuli o listę wyłączeń, tj:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:

a) w licznikach, miernikach,

b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,



c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);

Ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;

W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa powyżej Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

65. wprowadzenie zapisu dla sprzętu elektronicznego starszego niż 7 lat- ubezpieczenie i wypłata odszkodowania wg wartości rzeczywistej,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

66. Prosimy o wprowadzenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego klauzuli cybernetycznej o treści:

„Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne


Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2



oraz klauzuli :

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

67. Prosimy o wprowadzenie franszyz zgodnie z poniższym:

w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk franszyza redukcyjna w wysokości:

- dla sprzętu elektronicznego stacjonarny – 250 PLN

- dla sprzętu elektronicznego przenośnego oraz nośników danych - 10% odszkodowania, nie mniej niż 500 PLN

w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego medycznego - 10% odszkodowania, nie mniej niż 5 000 PLN

w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych franszyza redukcyjna w wysokości 1 000 PLN

w ubezpieczeniu mienia od kradzieży – franszyza redukcyjna 500 PLN


w ubezpieczeniu szyb od stłuczenia – franszyza redukcyjna 100 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

68. prosimy podanie okoliczności, działań podjętych po szkodach w celu niedopuszczenia do ich powtórzenia się:

szkodach o najwyższych wartościach (np. z dnia 06.11.2021- ogień 136 192,54 zł, 19.06.2020 -POŻAR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ -154 616,61 zł.)

Odpowiedź: Przeprowadzono kompleksowe remonty oddziałów lub zaplanowano do przeprowadzenia tj. (były oddział rehabilitacji neurologicznej – po remoncie oddział dziecięcy- remont kompleksowy, wymiana instalacji oraz systemu sygnalizacji pożaru,



klapy przeciw-dymowe i odcinające (wentylacja), instalacja systemów oddymiania klatek schodowych – wykonano.

Przewidziany do remontu kompleksowego oddział chorób płuc (rozpoczęcie prac zaplanowano na dzień: 01.09.2022)

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Eugeniusz Starzyński