



Wrocław, 06.09.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia
Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Sp. z o.o.
w Choczni

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

NR 187/2023/Chocznia

Działając w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Sp. z o.o. w Choczni na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Prosimy o informację czy w lokalizacjach Zamawiającego był przeprowadzany audyt na zlecenie

Ubezpieczyciela/-li, a jeśli tak to:

- w jakim okresie i której z lokalizacji?
- czy w wyniku audytu zostały zalecenia poadytowe - jakie i jaki jest obecny stan ich realizacji?

Odpowiedź:

- 1) **W 2021 audyt przeprowadzony na zlecenie Wiener. Poniższe zalecenia zaktualizowane w 2022:**

WARUNKOWE:

2021/01 – Prowadzenie prac pożarowo-niebezpiecznych

Zalecamy ściśle przestrzeganie procedur bezpieczeństwa dotyczących prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych na terenie zakładu. Każda praca spawalnicza, lutownicza, praca z wykorzystaniem szlifierek, palników dekarskich, opalarek, nagrzewnic spalinowych lub elektrycznych lub inna praca wymagająca użycia otwartego ognia, powinna zostać przygotowana zgodnie z procedurą zawartą w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Każdorazowo należy wypełniać formularz pozwolenia na prace zawierający wskazane imiennie osoby odpowiedzialne za kontrolę miejsca prac po ich zakończeniu i następnie po 2, 4 i 8 godzinach.

Termin realizacji do ciągłego stosowania.

Status: zrealizowane: Procedurę obrazuje załączony skan ze strony książki, która w tym zakresie jest prowadzona.

PREWENCYJNE:



2021/02 – Zakup kamery termowizyjnej dla działu technicznego

Zalecamy zakup własnej kamery termowizyjnej, która będzie stanowiła stałe wyposażenie służb technicznych zakładu. Termin realizacji 31 grudnia 2021 roku.

Status: zrealizowane Obecnie jesteśmy w trakcie zmiany zasilania zakładu – przechodzimy na własną stację TRAF0 – badania zostaną wykonane po przełączeniu wszystkich obwodów do właściwych rozdzielnic i uruchomienia zasilania z własnej stacji TRAF0 . Planowany termin przełączenia styczeń 2024r.

2021/03 – Stałe urządzenia gaśnicze

Zalecamy montaż stałej instalacji gaśniczej uruchamianej w sposób ręczny i/lub automatyczny, która będzie chroniła obszar rozdrabniacz odpadów oraz sąsiadującego z nim taśmociągu. Zalecane jest zastosowanie stałej instalacji gaśniczej zraszaczowej wodnej lub wodno-pianowej.

Przed rozpoczęciem montażu projekt systemu powinien zostać przesłany do Ubezpieczyciela celem akceptacji danego rozwiązania.

Termin realizacji 31 grudnia 2022 roku.

Nie było takiego wymogu. Mieliśmy obowiązek jedynie zainstalowania SSP, co zostało wykonane.

Nie było takiego wymogu. Mieliśmy obowiązek jedynie zainstalowania SSP, co zostało wykonane.

2021/04 – Dodatkowa instalacja odgromowa

Zalecamy montaż dodatkowej instalacji odgromowej, obejmującej strefą ochronną wszystkie urządzenia techniczne (końcowe odbiorniki energii elektrycznej) zewnętrzne – np. waga samochodowa, instalacje antenowe. Zalecane jest zastosowanie ochrony przy pomocy zwodów pionowych wolnostojących lub mocowanych bezpośrednio do urządzeń z wykorzystaniem elementów dystansujących – zgodnie z normami serii PN-EN 62305.

Termin realizacji 31 grudnia 2022 roku.

Status: zrealizowane W załączeniu protokoły z przeglądu – sprawdzenia instalacji odgromowej – na str. 4, każdego protokołu adnotacja o terminie kolejnego przeglądu- 2024 rok.

2) W 2022 audyt przeprowadzony na zlecenie TUZ. Poniżej zalecenia:

Klasyfikacja zaleceń

Zaleceniom przypisano jeden z trzech priorytetów, które będą one stosowane przy okazji kolejnych audytów do momentu ich realizacji lub innego sposobu ich zakończenia.

Wyróżniono następujące priorytety:

A. Zalecenia kluczowe, wymagające jak najszybszej realizacji. Brak ich realizacji oznacza, że standard bezpieczeństwa lokalizacji jest niski oraz istnieje wysokie ryzyko zaistnienia znaczącej szkody majątkowej.

B. Zalecenia oznaczone tym priorytetem dotyczące np. instalacji systemów ppoż., muszą być wykonane we wskazanym terminie. Dopiero wykonanie tego / tych zaleceń warunkuje podwyższenie oceny poziomu ryzyka do poziomu akceptowanego.



C. Zalecenia dotyczące ochrony fizycznej i organizacji, których wykonanie poprawi jakość ryzyka i pozwoli ograniczyć możliwość wystąpienia szkód pożarowych.

D. Zalecenia, których realizacja wynika z ogólnie przyjętej dobrej praktyki w danej branży, przekładające się na podwyższenie stopnia bezpieczeństwa zakładu.

Zalecenia przypisywane są do dwóch typów:

I. Fizyczne – wymagające wykonania lub modyfikacji instalacji bądź konstrukcji obiektów.

II. Organizacyjne – wskazujące konieczność wprowadzenia bądź modyfikacji procedur bądź zasad postępowania stosowanych w obiekcie.

Numer	Tytuł	Data	Priorytet
2022-01-EKO	Prace pożarowo niebezpieczne	2022-08-30	B
2022-02-EKO	Diagnostyka termowizyjna	2022-08-30	C
2022-03-EKO	Usunięcie wycieków oleju	2022-08-30	C


11.3 Zalecenia

Numer	Tytuł	Data	Priorytet
2022-01-EKO	Prace pożarowo niebezpieczne	2022-08-30	B
Status	Otwarty	Typ	Organizacyjne
Stan istniejący	W zakładzie został wdrożony system wydawania zezwoleń oraz pisemnej rejestracji prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych. Procedura obejmuje kontrolę miejsca prowadzenia prac tylko bezpośrednio po ich zakończeniu.		
Zalecenia	System prac pożarowo niebezpiecznych należy rozszerzyć o kontrolę miejsca ich prowadzenia po 1, 2 i 4 godzinach od zakończenia prac. W miarę potrzeby, dodatkowa kontrola miejsca prowadzenia prac powinna być zlecona pracownikowi ochrony. Dodatkowe kontrole należy odnotowywać w prowadzonym wykazie i/lub na odrębnym druku.		
Termin realizacji	01/10/2022		

Status: zrealizowane

Numer	Tytuł	Data	Priorytet
2022-02-EKO	Diagnostyka termowizyjna	2022-08-30	C
Status	Otwarty	Typ	Organizacyjne
Stan istniejący	Spółka wykonała jedno badanie termowizyjne na zlecenie ubezpieczyciela. Badanie to nie było powtarzane dla instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elementów maszyn narażonych na przegrzewanie.		
Zalecenia	Pomiary termowizyjne pozwalają na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości działania urządzeń w trakcie pracy pod pełnym lub częściowym obciążeniem. Zalecamy wykonywanie cyklicznych badań wszystkich instalacji oraz urządzeń elektrycznych z użyciem kamery termowizyjnej co najmniej raz w roku. Badania powinny obejmować wszystkie rozdzielnie elektryczne oraz elementy maszyn mogące się nagrzewać wskutek nieprawidłowego działania (np. napędy, łożyska, przekładnie). W przypadku wykonywania audytów przez personel techniczny, pracownicy odpowiedzialni za ich wykonywanie powinni przebyć odpowiednie szkolenie w zakresie metod i interpretacji pomiarów. Przy zleceniu badań do firm zewnętrznych należy korzystać z profesjonalnych podmiotów posiadających udokumentowane doświadczenie w obiektach przemysłowych.		
Termin realizacji	Nie później niż 1 miesiąc od uruchomienia nowej rozdzielni średniego napięcia.		

Status: zrealizowane



Numer	Tytuł	Data	Priorytet
2022-03-EKO	Usunięcie wycieków oleju	2022-08-30	C
Status	Otwarty	Typ	Fizyczny
Stan istniejący	Podczas inspekcji zauważono znaczące wycieki oleju z układu hydraulicznego prasy.		



Zalecenia	Do czasu trwałego usunięcia przyczyny wycieku należy regularnie usuwać olej hydrauliczny z posadzki pod prasą.
Termin realizacji	Niezwłocznie, do stosowania do czasu naprawy prasy.

Status: zrealizowane

2. Prosimy o informację czy w Zamawiający wyrazi zgodę na audyt w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Tak

3. Prosimy o udostępnienie aktualnych dokumentów j.n.:

- a) operatu ppoż. dla miejsc przetwarzania odpadów, - **TAK**
- b) instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, - **TAK**
- c) oceny zagrożenia wybuchem, - **Nie wymagane**
- d) protokołu z pomiarów wydajności wodociągu zasilającego hydranty zewnętrzne, - **TAK**
- e) protokołu z pomiarów wydajności hydrantów wewnętrznych, - **TAK**
- f) protokołu konserwacji ppoż. zbiornika wody (jeżeli jest zbiornik), - **czyszczony w 2021r bez protokołu**
- g) protokołu dot. stanu technicznej sprawności i pomiaru instalacji elektrycznej i odgromowej, - **TAK**
- h) protokoły przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych.- **TAK**

Odpowiedź: Odpowiedzi powyżej, protokoły do wglądu w siedzibie firmy

4. Z uwagi na wysokie zagrożenie ryzykiem pożaru dla działalności prowadzonej w lokalizacjach obejmowanych


ochroną, wnioskujemy o wprowadzenie dla szkód powstałych wskutek pożaru, wybuchu dymu i sadzy (bez

względu na przyczynę tych zdarzeń):

a) limitu odpowiedzialności nie większego niż 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia .

b) franszyzy redukcyjnej – 10% wysokości szkody, nie mniej niż 100 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na:



- limit odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy: 10 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

- franszyzę redukcyjną dla ognia, wybuchu, dymu i sadzy w lokalizacji: 10% wartości szkody, nie mniej niż 50 000 zł w każdej szkodzie.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

5. Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji?

Odpowiedź: TAK

6. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedź: TAK

7. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary/ instalacje fotowoltaiczne, jeśli tak prosimy o informacje dotyczące ich ilości i wartości oraz czy instalacja jest zainstalowana na budynkach, czy wolnostojąca.

W przypadku montażu na budynkach prosimy o informacji o konstrukcji budynków na których zamontowane

są panele (palna, niepalna); w przypadku montażu na ziemi prosimy o podanie informacji na jakiej wysokości

od ziemi znajduje się instalacja.

Prosimy dodatkowo o informacje:

- jakie panele zastosowano (ilość i opis techniczny ogniwa - jakiej klasy),
- rok produkcji instalacji,
- czy są objęte gwarancją producenta?
- czy montaż instalacji był a serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela, producenta?
- czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe?
- czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikatem CE?
- Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne?
- Czy wystąpiły szkody z podaniem przyczyny, kwoty wypłaconych odszkodowań w ostatnich 5 latach?
- Czy Zamawiający wykonuje okresowe badania termowizyjne instalacji PVI, jeśli tak to z jaką częstotliwością i kiedy wykonano ostatnie takie badanie?

Jednocześnie prosimy o podanie informacji czy w przypadku planowanych inwestycji (w tym unijnych) zakupu instalacji solarnej i fotowoltaicznej użytkowanego przez osoby



trzecie czy Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?

Odpowiedź: Na terenie zakładu nie ma zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej.

8. Maszyny budowlane CPM - prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku (z SWZ):

- a) upadku, przewrócenia się, w tym spadnięcia ze skarpy,
- b) zderzenia z innymi pojazdami, w tym pomiędzy pojazdami użytkowymi przez Ubezpieczającego,
- c) nagłego działania siły mechanicznej przy zetknięciu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu
- d) dostania się ciała obcego,
- e) szkody powstałe podczas poruszania się maszyn budowlanych po drogach publicznych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wykreślenie jak niżej:

d) dostania się ciała obcego

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

9. Prosimy o potwierdzenie iż przedmiotowe maszyny i urządzenia budowlane mają zostać objęte ochrona jedynie w miejscu ubezpieczenia – zgodnie z wykazem lokalizacji w SWZ.

Odpowiedź: Potwierdzamy

10. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej szkód powstałych w następstwie przeniesienie wirusa Covid-19, i jego kolejnych mutacji.

Odpowiedź: Potwierdzamy

11. Prosimy o potwierdzenie iż Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Potwierdzamy

12. Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 24 miesiące począwszy od 01.10.2023r. na 12 miesięcy począwszy od 01.10.2023r. i zaakceptowanie klauzuli wznowienia (po okresie rocznym na kolejne 12 miesięcy)

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgadniają, że niniejsza umowa ubezpieczenia zostanie wznowiona na niezmienionych warunkach na drugi roczny okres ubezpieczenia od dn. 01.10.2024r. do dn. 31.08.2025r. , pod warunkiem, że:

- 1) szkodowość za pierwszy okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w pierwszym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 30 dni przed końcem danego okresu polisowego, nie przekroczy 30%, lub
- 2) nie nastąpi, uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela, brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze



względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków Ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wznowienia umowy na drugi roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowego. Oświadczenie o odmowie wznowienia umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od powyższych uzgodnień strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.

Odpowiedź: brak zgody na punkt 1-3. Zgoda na 4. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

13. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- dla ryzyk ognia, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 50 000 zł

- dla ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego – 10% wartości szkody, nie mniej niż 5 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- dla ryzyk ognia, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 50 000 zł

- dla ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego – 10% wartości szkody, nie mniej niż 2 000 zł.

14. Wnioskujemy o obniżenie limitu na ryzyko pożaru, dymu i sadzy, wybuchu do poziomu 10 000 000,00 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

15. Wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowych rekomendacji poaudytowych, do realizacji w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający rozważy taką możliwość po otrzymaniu propozycji rekomendacji.

16. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia Klauzuli ważnych przyczyn wypowiedzenia (art. 812

§ 5) zgodnie z poniższą treścią:

Klauzula ważnych przyczyn wypowiedzenia (art. 812 § 5)

1. Strony uzgodniły, że za ważne przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:



- a) jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
- b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
- c) jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie wykonał zaleceń we wskazanym przez Ubezpieczyciela zakresie lub terminie. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłosił fakt opóźnienia do Ubezpieczyciela i uzyskał akceptację innego, wydłużonego okresu na realizację określonego zalecenia.
2. Obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert zgodnie z poniższym. Niniejsza zmiana modyfikuje zapisy SWZ.

➤ **Termin składania ofert**

Przed zmianą:

2023-09-08 12:00

Po zmianie:

2023-09-13 12:00

➤ **Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą:

2023-09-08 12:15

Po zmianie:

2023-09-13 12:15

➤ **Termin związania ofertą**

Przed zmianą:

2023-10-07

Po zmianie:

2023-10-12

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Z uwagi na poufność informacji do oceny ryzyka, dokumenty wskazane w odpowiedziach na pytania zostaną przesłane do wykonawców, którzy złożyli wniosek o część poufną.

Daria Pluta