

Nr postępowania: ZSCKR-ZP-6/2023

Zamawiający (Nabywca):

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu,
Powiercie 31,
62-600 Koło

Pełnomocnik Zamawiającego:

Enmedia Aleksandra Adamska
ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań

Do wszystkich wykonawców

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły do postępowania pn.: „„Budowa warsztatów szkolnych”, pierwsze wyposażenie”prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Pzp, wraz z odpowiedziami.

1. Pytanie - dotyczy zadania 1

Proszę o wyjaśnienie jakie blaty mają być użyte w stołach i biurkach warsztatowych.
Piszą Państwo "drewno gr.min.40mm" oraz blat drewniany grubości 40mm"

Proszę o sprecyzowanie czy ma to być np sklejka, czy sklejka wodoodporna czy np. płyta wiórowa oklejona sklejką o określonej grubości.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Blaty winny być wykonane ze sklejki liściastej, wodoodporne grubości min 40 mm z zachowaniem warunku minimalnego obciążenia 300 kg.

- 2. Czy zamawiający określa minimalne parametry sprzętu z postępowania, np brak wymiarów stołów i biurek warsztatowych, wysokość szaf warsztatowych, parametry sprzętu takiego jak: myjka ciśnieniowa, szlifierka, prasa, kompresor itp, jakie wyposażenie do wózków narzędziowych...**

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Integralną częścią Załącznika nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia są załączniki od nr 1 do 29. Załączniki od nr 1 do 29 do opisu przedmiotu zamówienia zawierają niezbędne minimalne wymagania dotyczące wyposażenia.

3. W OPZ dla pierwszej części zamówienia wpisano przy stołach warsztatowych "blat drewniany 40mm". Czy blat ze sklejki liściastej 40mm będzie wg. zamawiającego odpowiadał zapisom OPZ ? Większość stołów warsztatowych na rynku posiada blaty ze sklejki liściastej.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Blaty winny być wykonane ze sklejki liściastej, wodoodporne grubości min 40 mm z zachowaniem warunku minimalnego obciążenia 300 kg.

4. W związku z planowanym przystąpieniem do przetargu proszę o zmianę jednego parametru.

Szlifierka kątowa o średnicy 230 mm. W opisie zamówienia Zamawiający żąda ; " regulacji prędkości obrotowej". W elektronarzędziach typu szlifierka kątowa, płynna regulacja występuje tylko w modelach o średnicy 115 , 125 oraz 150mm . Nie ma na rynku maszyny o żądanym parametrze i o średnicy 230mm. W związku z tym, proszę o usunięcie tego parametru.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający usuwa parametr dotyczący regulacji prędkości obrotowej. W związku ze zmianą parametru dotyczącego „rozruchu” dokonuje zmiany w pliku opisującym szlifierkę kątową (załącznik nr 21 do załącznika nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia).

5. Czy w części 2 Tokarka uniwersalna dopuszczają Państwo tokarkę o parametrach:
- Średnica toczenia nad łożem 560 mm
 - Średnica toczenia nad suportem 355 mm
 - Średnica toczenia w wybraniu mostka 785 mm
 - Długość toczenia w wybraniu mostka 170 mm
 - Długość toczenia 1500 mm
 - toże hartowane indukcyjnie
 - Szerokość łoża 350 mm
 - Średnica uchwytu tokarskiego 315 mm
 - Średnica przelotu wrzeciona 105 mm
 - Końcówka wrzeciona D1 - 8
 - Gniazdo wrzeciona MT7
 - Zakres prędkości wrzeciona 25 - 1500 rpm
 - Maksymalny wymiar narzędzia 25 x 25 mm
 - Zakres posuwu wzdłużnego 0.073 - 2.048 mm/obr

- Zakres posuwu poprzecznego 0.020 - 0.573 mm/obr
- Gwint metryczny 0.2 - 14 mm
- Gwint calowy 2 - 112 T.P.I.
- Gwint modułowy 0.1 - 7 M.P.
- Gwint D.P.4 - 112 D.P.
- Posuw przyspieszony wzdłużny 4.2 m/min;poprzeczny 1.9 m/min
- Średnica tulei konika 75 mm
- Wysuw tulei konika 180 mm
- Końcówka tulei konika MTS
- Moc silnika głównego 7.5 kW
- Moc pompy chłodziwa 0.1 kW
- Wymiary (D x S x W) 2840 x 1150 x 1460 mm
- Waga 3200 kg

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów tokarki zaproponowanych przez Wykonawcę.

Kierownik Zamawiającego:

DYREKTOR

11.10.2023 r. Centrum Kształcenia Rolniczego
w Powrocie

Data i podpis: Marek Sobolewski