



- UWAGI:
- Zwieńczenia studni i wpusty deszczowe wyregulować do projektowanych rzędnych nawierzchni w czasie wykonywania warstwy bitumicznej scieralnej.
  - Studnie inspekcyjne na kanale i studzienki osadników deszczowych posadawiać na podbudowie gr. 25,0cm z chudego betonu lub tłucznia łamanego.
  - Projektowaną sieć telekomunikacyjną należy wykonać po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej.

Jednostka projektowa: <b>INWEST AB Bogdan Adamus</b> ul. Próchnika 3/27; 97-300 Piotrków Tryb.		Branża:  <b>SANITARNA</b>	Stadium:  <b>PT</b>
Nazwa zamierzenia budowlanego: <b>ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W NIECHCICE UL. SPORTOWA GM. ROZPRZA</b>			
Nazwa opracowania: <b>BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I PRZEBUDOWA ODCINKA ROWU</b>			
Lokalizacja: <b>ul. Sportowa NIECHCICE</b>  dz. nr 1031, 1269, 1272, 1275/1, 1276, 1278, 2191, 1041/6, 1044, 1036/2, 1036/1 obr. 21 Niechcice		Inwestor:  <b>Gmina Rozprza al. 900-lecia 3 97-340 ROZPRZA</b>	
Projektant branża sanitarna	mgr inż. Bogdan Adamus nr upr. LOD/2035/PWOS/12		Podpis:
Tytuł rys.: <b>KANALIZACJA DESZCZOWA PROFIL ODCINKA W1 - D9</b>			Rysunek nr:  <b>PT/kd-10</b>
Utworzony:  12.2021.	Zmieniony:	Skala: 1:100/200	