

Nawierzchnia poszerzenia jezdni
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S ; gr. 5cm
- Geokompozyt - siatka PP na emulsji
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W ; gr. 6cm
- Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 (kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20cm
- Stabilizacja cementowa Rm= 1,5-2,5MPa ; gr. 20cm (stabilizacja z dowozu)
- Grunt rodzimy/ nasypowy, zagęszczony i wyprofilowany

Inwestor / Zamawiający	**Gmina Strzegom** **ul. Rynek 38** **58-150 Strzegom**
Jednostka projektowa	Firma projektowo - inwestycyjna **„JW. PROJEKT-KONTROL"** Jarosław Wawrzaszek ul. Różana2/7, 58-310 Szczawno- Zdrój NIP 8862599950, REGON 022401609
Stadium **Projekt techniczny**	Zadanie **Przebudowa drogi gminnej nr 110735D w zakresie budowy chodnika w Żelazowie**
Nr tomu **I**	Lokalizacja inwestycji Gmina Strzegom - powiat Świdnicki Działka nr 105, 109 obręb 0021 Żelazów
Branża **Drogowa**	Tytuł rysunku **Przekrój konstrukcji jezdni w miejscu poszerzenia**

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant główny br.drogowa	mgr inż. Jarosław Wawrzaszek	87/DOŚ/14	

Stadium	Rewizja	Skala	Data	Branża	Nr rys.
PT	**00**	**1 : 20**	**10.2022**	**DR**	**4/DR**