

Poznań, dnia 09.08.2021r.

Zamawiający:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania

61-755 Poznań

ul. Estkowskiego 6

adres e-mail: komisja.przetargowa@ilim.lukasiewicz.gov.pl

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego PRZ/00011/2021 „Przeprowadzenie badania due diligence w ramach projektu łączenia pięciu poznańskich Instytutów Łukasiewicza”

Zamawiający informuje, że po terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 2021) – dalej: ustawa Pzp, tj. w dniu 09 sierpnia 2021 r., Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Prosimy zatem o podanie danych dotyczących środków trwałych posiadanych przez poszczególne Instytuty tj. ilość środków trwałych w poszczególnych grupach wg KŚT i lokalizacje środków

Odpowiedź na pytanie 1:

Zgodnie z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią na pytanie w dniu 06.08.2021, środki trwałe, z wyłączeniem nieruchomości, wycenione mają być na podstawie wartości księgowej netto. W związku z tym, Zamawiający nie widzi uzasadnienia do publikowania informacji o środkach trwałych - ich ilości w poszczególnych grupach wg KŚT. Wszystkie środki trwałe zlokalizowane są w siedzibach Zamawiającego.

Pytanie 2:

Czy badanie due diligence będzie odbywać się w oparciu o dokumenty udostępnione za pomocą VDR?

Odpowiedź na pytanie 2:

Badanie due diligence odbywać się będzie w oparciu o dokumenty przekazywane różnymi metodami, w tym również udostępnione za pomocą VDR.

Pytanie 3:

Przez pryzmat jakich przesłanek ma zostać wykonane "badanie ryzyka utraty klientów"?

PRZ/00011/2021 „Przeprowadzenie badania due diligence w ramach projektu łączenia pięciu poznańskich Instytutów Łukasiewicza”

Odpowiedź na pytanie 3:

W wyniku połączenia powstanie duża organizacja, która może w początkowym okresie nie być w stanie obsłużyć wszystkich klientów, zwłaszcza małych. Poza tym proces połączenia może w początkowej fazie opóźnić proces obsługi klientów. Te i inne ryzyka powinien zdiagnozować Wykonawca.

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia wiążą wszystkich Wykonawców.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.