

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Rejowiec	IIIAU	05-08-1-01-55 -g -00	1 200	900	300	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Rejowiec	IIIB	05-08-1-01-57 -g -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Rejowiec	IIIB	05-08-1-01-59 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Rejowiec	IIIBU	05-08-1-01-55 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Rejowiec	IIIBU	05-08-1-01-61 -j -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Rejowiec	IIIBU	05-08-1-01-62 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Rejowiec	PR	05-08-1-01- - -	700	500	200	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Rejowiec	PTP	05-08-1-01- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Rejowiec	PTW	05-08-1-01- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Rejowiec	TPP	05-08-1-01-10 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Rejowiec	TPP	05-08-1-01-20 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
1	01.Rejowiec	TPP	05-08-1-01-20 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Rejowiec	TPP	05-08-1-01-2 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Rejowiec	TPP	05-08-1-01-3C -d -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	2
1	01.Rejowiec	TPP	05-08-1-01-3C -g -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	2
1	01.Rejowiec	TPP	05-08-1-01-3E -b -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	1
1	01.Rejowiec	TPP	05-08-1-01-3E -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
1	01.Rejowiec	TPP	05-08-1-01-4 -a -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	2
1	01.Rejowiec	TPP	05-08-1-01-7 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Rejowiec	TPP	05-08-1-01-7 -d -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Rejowiec	TPP	05-08-1-01-7 -f -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	1
1	01.Rejowiec	TPP	05-08-1-01-7 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Rejowiec	TWP	05-08-1-01-3C -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Rejowiec	TWP	05-08-1-01-3C -f -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	2
1	01.Rejowiec	TWP	05-08-1-01-3C -h -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	2
1	01.Rejowiec	TWP	05-08-1-01-3E -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 11

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11	11.Gorzków	IIIB	05-08-2-11-33 -a -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	8
11	11.Gorzków	PR	05-08-2-11- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
11	11.Gorzków	PTP	05-08-2-11- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
11	11.Gorzków	PTW	05-08-2-11- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
11	11.Gorzków	TPP	05-08-2-11-30 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
11	11.Gorzków	TPP	05-08-2-11-31 -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	5
11	11.Gorzków	TPP	05-08-2-11-34 -a -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	3
11	11.Gorzków	TPP	05-08-2-11-34 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	8
11	11.Gorzków	TPP	05-08-2-11-5 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
11	11.Gorzków	TPP	05-08-2-11-7 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
11	11.Gorzków	TPP	05-08-2-11-8 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
11	11.Gorzków	TWP	05-08-2-11-27 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
11	11.Gorzków	TWP	05-08-2-11-27 -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
12	12.Orłów	IIIB	05-08-2-12-48 -a -00	900	900	0		
12	12.Orłów	IIIB	05-08-2-12-52 -a -00	500	500	0		
12	12.Orłów	IIIB	05-08-2-12-53 -a -00	400	400	0		
12	12.Orłów	IIIB	05-08-2-12-68 -c -00	200	200	0		
12	12.Orłów	IIIBU	05-08-2-12-90 -a -00	300	300	0		
12	12.Orłów	IVD	05-08-2-12-108 -a -00	800	800	0		
12	12.Orłów	IVD	05-08-2-12-67 -h -00	300	300	0		
12	12.Orłów	PR	05-08-2-12- - -	800	800	0		
12	12.Orłów	PTP	05-08-2-12- - -	800	800	0		0
12	12.Orłów	PTW	05-08-2-12- - -	600	600	0		0
12	12.Orłów	TPP	05-08-2-12-41 -a -00	600	600	0		0
12	12.Orłów	TPP	05-08-2-12-41 -b -00	500	500	0		0
12	12.Orłów	TPP	05-08-2-12-41 -d -00	800	800	0		0
12	12.Orłów	TPP	05-08-2-12-42 -d -00	600	600	0		0
12	12.Orłów	TPP	05-08-2-12-45 -a -00	500	500	0		0
12	12.Orłów	TPP	05-08-2-12-45 -b -00	600	600	0		0
12	12.Orłów	TPP	05-08-2-12-45 -g -00	300	300	0		0
12	12.Orłów	TPP	05-08-2-12-55 -f -00	300	300	0		0
12	12.Orłów	TPP	05-08-2-12-59 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
12	12.Orłów	TPP	05-08-2-12-59 -c -00	300	300	0		
12	12.Orłów	TWP	05-08-2-12-105 -g -00	200	200	0		0
12	12.Orłów	TWP	05-08-2-12-67 -d -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 15

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
15	15.Pańska Dolina	IB	05-08-2-15-135 -d -00	2 000	1 800	200	gruntowa nieulepszona	1
15	15.Pańska Dolina	IIA	05-08-2-15-147 -a -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	1
15	15.Pańska Dolina	IVD	05-08-2-15-156 -b -00	500	500	0		0
15	15.Pańska Dolina	IVDU	05-08-2-15-136 -a -00	1 400	400	1 000	gruntowa nieulepszona	1
15	15.Pańska Dolina	PR	05-08-2-15- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Pańska Dolina	PTP	05-08-2-15- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Pańska Dolina	PTW	05-08-2-15- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Pańska Dolina	TPP	05-08-2-15-126 -b -00	200	100	100	twarda	0
15	15.Pańska Dolina	TPP	05-08-2-15-126 -d -00	300	300	0		0
15	15.Pańska Dolina	TPP	05-08-2-15-128 -f -00	1 300	1 300	0		0
15	15.Pańska Dolina	TPP	05-08-2-15-128 -g -00	1 300	1 300	0		0
15	15.Pańska Dolina	TPP	05-08-2-15-133 -d -00	1 800	1 800	0		0
15	15.Pańska Dolina	TPP	05-08-2-15-134 -d -00	1 800	1 800	0		0
15	15.Pańska Dolina	TPP	05-08-2-15-135 -b -00	1 800	1 800	0		0
15	15.Pańska Dolina	TPP	05-08-2-15-135 -c -00	1 700	1 600	100	gruntowa nieulepszona	1
15	15.Pańska Dolina	TPP	05-08-2-15-135 -f -00	2 000	1 800	200	gruntowa nieulepszona	1
15	15.Pańska Dolina	TPP	05-08-2-15-155 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Pańska Dolina	TPP	05-08-2-15-165 -b -00	1 000	1 000	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 16

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
16	16.Łaziska	CP-P	05-08-2-16-191 -a -00	400	400	0		0
16	16.Łaziska	IIA	05-08-2-16-114 -a -00	500	500	0		
16	16.Łaziska	IIA	05-08-2-16-174 -c -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
16	16.Łaziska	IIIB	05-08-2-16-180 -b -00	1 400	1 400	0		
16	16.Łaziska	IVD	05-08-2-16-184 -l -00	1 800	300	1 500	gruntowa nieulepszona	5
16	16.Łaziska	PR	05-08-2-16- - -	500	500	0		0
16	16.Łaziska	PTP	05-08-2-16- - -	500	500	0		
16	16.Łaziska	PTW	05-08-2-16- - -	500	500	0		0
16	16.Łaziska	TPP	05-08-2-16-114 -c -00	400	400	0		0
16	16.Łaziska	TPP	05-08-2-16-115 -d -00	600	600	0		0
16	16.Łaziska	TPP	05-08-2-16-115 -f -00	500	500	0		0
16	16.Łaziska	TPP	05-08-2-16-115 -g -00	500	500	0		0
16	16.Łaziska	TPP	05-08-2-16-118 -a -00	1 000	1 000	0		0
16	16.Łaziska	TPP	05-08-2-16-118 -b -00	700	700	0		0
16	16.Łaziska	TPP	05-08-2-16-119 -b -00	300	300	0		
16	16.Łaziska	TWP	05-08-2-16-179 -c -00	400	400	0		0
16	16.Łaziska	TWP	05-08-2-16-188 -a -00	1 000	1 000	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.Żulin	IIIAU	05-08-1-02-75 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Żulin	IIIB	05-08-1-02-44 -a -00	1 200	1 000	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Żulin	IIIB	05-08-1-02-48 -f -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Żulin	IIIB	05-08-1-02-51 -h -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Żulin	IIIB	05-08-1-02-78 -c -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Żulin	PR	05-08-1-02- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Żulin	PTP	05-08-1-02- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Żulin	PTW	05-08-1-02- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Żulin	TPP	05-08-1-02-42 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Żulin	TPP	05-08-1-02-45 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Żulin	TPP	05-08-1-02-45 -d -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Żulin	TPP	05-08-1-02-45 -f -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Żulin	TPP	05-08-1-02-70 -c -00	1 300	500	800	gruntowa nieulepszona	1
2	02.Żulin	TPP	05-08-1-02-78 -a -00	1 200	300	900	twarda	0
2	02.Żulin	TWP	05-08-1-02-74 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Żulin	TWP	05-08-1-02-84 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
4	04.Siennica	IIIB	05-08-1-04-38 -a -00	800	800	0		
4	04.Siennica	IIIBU	05-08-1-04-144 -b -00	500	500	0		
4	04.Siennica	IIIBU	05-08-1-04-314 -b -01	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Siennica	IIIBU	05-08-1-04-314 -b -99	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Siennica	IIIBU	05-08-1-04-315 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
4	04.Siennica	PR	05-08-1-04- - -	900	200	700	gruntowa ulepszona	0
4	04.Siennica	PTP	05-08-1-04- - -	900	200	700	gruntowa ulepszona	0
4	04.Siennica	PTW	05-08-1-04- - -	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Siennica	TPP	05-08-1-04-313 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Siennica	TPP	05-08-1-04-321 -b -00	100	100	0		0
4	04.Siennica	TPP	05-08-1-04-325 -a -00	100	100	0		0
4	04.Siennica	TPP	05-08-1-04-325 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
4	04.Siennica	TPP	05-08-1-04-331 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Siennica	TPP	05-08-1-04-331 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Siennica	TPP	05-08-1-04-332 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Siennica	TPP	05-08-1-04-332 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Siennica	TPP	05-08-1-04-332 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	04.Siennica	TWP	05-08-1-04-334 -b -00	500	500	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	05.Niemienice	IIA	05-08-1-05-109 -d -00	100	100	0		
5	05.Niemienice	IIIB	05-08-1-05-108 -b -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	6
5	05.Niemienice	IIIB	05-08-1-05-109 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
5	05.Niemienice	IIIB	05-08-1-05-163 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
5	05.Niemienice	IIIB	05-08-1-05-164 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
5	05.Niemienice	IIIBU	05-08-1-05-175 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
5	05.Niemienice	PR	05-08-1-05- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Niemienice	PTP	05-08-1-05- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
5	05.Niemienice	PTW	05-08-1-05- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	3
5	05.Niemienice	TPP	05-08-1-05-109 -b -00	100	100	0		2
5	05.Niemienice	TPP	05-08-1-05-109 -c -00	200	200	0		0
5	05.Niemienice	TPP	05-08-1-05-113 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
5	05.Niemienice	TPP	05-08-1-05-113 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	6
5	05.Niemienice	TPP	05-08-1-05-113 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
5	05.Niemienice	TPP	05-08-1-05-114 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
5	05.Niemienice	TPP	05-08-1-05-115 -a -00	100	100	0		0
5	05.Niemienice	TPP	05-08-1-05-161 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
5	05.Niemienice	TPP	05-08-1-05-163 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
5	05.Niemienice	TPP	05-08-1-05-164 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
5	05.Niemienice	TPP	05-08-1-05-164 -d -00	100	100	0		1
5	05.Niemienice	TPP	05-08-1-05-167 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
5	05.Niemienice	TPP	05-08-1-05-167 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
5	05.Niemienice	TPP	05-08-1-05-167 -g -00	100	100	0		2
5	05.Niemienice	TPP	05-08-1-05-177 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
5	05.Niemienice	TPP	05-08-1-05-177 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	06.Łosienne	CP-P	05-08-1-06-143 -j -00	800	800	0		0
6	06.Łosienne	CSS	05-08-1-06-128 -d -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	4
6	06.Łosienne	IB	05-08-1-06-280 -a -00	1 400	1 400	0		
6	06.Łosienne	IIA	05-08-1-06-278 -b -00	800	800	0		
6	06.Łosienne	IIIB	05-08-1-06-136 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
6	06.Łosienne	IIIB	05-08-1-06-143 -b -99	1 000	1 000	0		
6	06.Łosienne	IIIB	05-08-1-06-279 -c -00	1 100	1 100	0		
6	06.Łosienne	PR	05-08-1-06- - -	500	500	0		
6	06.Łosienne	PTP	05-08-1-06- - -	500	500	0		
6	06.Łosienne	PTW	05-08-1-06- - -	500	500	0		0
6	06.Łosienne	TPP	05-08-1-06-131 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
6	06.Łosienne	TPP	05-08-1-06-132 -a -00	700	700	0		0
6	06.Łosienne	TPP	05-08-1-06-132 -c -00	1 000	1 000	0		0
6	06.Łosienne	TPP	05-08-1-06-132 -d -00	700	700	0		0
6	06.Łosienne	TPP	05-08-1-06-280 -b -00	1 200	1 200	0		0
6	06.Łosienne	TWP	05-08-1-06-117 -d -00	100	100	0		0
6	06.Łosienne	TWP	05-08-1-06-117 -p -00	200	200	0		0
6	06.Łosienne	TWP	05-08-1-06-118 -g -00	200	200	0		
6	06.Łosienne	UPRZPOZ	05-08-1-06-117 -c -00	300	300	0		
6	06.Łosienne	UPRZPOZ	05-08-1-06-118 -a -00	300	300	0		
6	06.Łosienne	UPRZPOZ	05-08-1-06-118 -b -00	400	400	0		
6	06.Łosienne	UPRZPOZ	05-08-1-06-118 -d -00	400	400	0		
6	06.Łosienne	UPRZPOZ	05-08-1-06-119 -a -00	500	500	0		
6	06.Łosienne	UPRZPOZ	05-08-1-06-120 -a -00	800	800	0		
6	06.Łosienne	UPRZPOZ	05-08-1-06-121 -a -00	700	700	0		0
6	06.Łosienne	UPRZPOZ	05-08-1-06-121 -b -00	700	700	0		0
6	06.Łosienne	UPRZPOZ	05-08-1-06-121 -c -00	1 000	1 000	0		0
6	06.Łosienne	UPRZPOZ	05-08-1-06-121 -i -00	600	600	0		0
6	06.Łosienne	UPRZPOZ	05-08-1-06-122 -a -00	1 100	1 100	0		0
6	06.Łosienne	UPRZPOZ	05-08-1-06-122 -b -00	1 500	1 500	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	07.Borek	CP-P	05-08-1-07-224 -a -00	700	700	0		1
7	07.Borek	CP-P	05-08-1-07-226 -a -00	700	700	0		2
7	07.Borek	IB	05-08-1-07-206 -f -00	300	300	0		
7	07.Borek	IIA	05-08-1-07-157 -a -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	1
7	07.Borek	IIA	05-08-1-07-208 -c -00	1 800	1 800	0		
7	07.Borek	IIIB	05-08-1-07-216 -a -00	1 300	500	800	gruntowa nieulepszona	5
7	07.Borek	IIIBU	05-08-1-07-202 -c -00	100	100	0		
7	07.Borek	IIIBU	05-08-1-07-210 -c -00	1 000	1 000	0		
7	07.Borek	IVD	05-08-1-07-207 -a -00	700	700	0		
7	07.Borek	PR	05-08-1-07- - -	1 000	1 000	0		
7	07.Borek	PTP	05-08-1-07- - -	1 000	1 000	0		
7	07.Borek	PTW	05-08-1-07- - -	1 000	1 000	0		0
7	07.Borek	TPP	05-08-1-07-197 -b -00	900	900	0		3
7	07.Borek	TPP	05-08-1-07-197 -c -00	700	700	0		4
7	07.Borek	TPP	05-08-1-07-197 -d -00	900	900	0		
7	07.Borek	TPP	05-08-1-07-203 -d -00	700	700	0		3
7	07.Borek	TPP	05-08-1-07-207 -f -00	600	600	0		3
7	07.Borek	TPP	05-08-1-07-217 -b -00	1 500	1 300	200	gruntowa nieulepszona	8
7	07.Borek	TPP	05-08-1-07-218 -c -00	1 500	1 400	100	gruntowa nieulepszona	7
7	07.Borek	TPP	05-08-1-07-219 -a -00	1 000	1 000	0		
7	07.Borek	TPP	05-08-1-07-219 -d -00	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	8
7	07.Borek	TWP	05-08-1-07-207 -b -00	700	700	0		3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8	08.Namule	IB	05-08-1-08-230 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
8	08.Namule	IIIBU	05-08-1-08-270 -b -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	4
8	08.Namule	IVD	05-08-1-08-248 -a -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	6
8	08.Namule	PR	05-08-1-08- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	6
8	08.Namule	PTP	05-08-1-08- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	6
8	08.Namule	PTW	05-08-1-08- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	6
8	08.Namule	TPP	05-08-1-08-233 -b -00	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	6
8	08.Namule	TPP	05-08-1-08-243 -a -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	7
8	08.Namule	TPP	05-08-1-08-243 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	7
8	08.Namule	TPP	05-08-1-08-243 -c -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	7
8	08.Namule	TPP	05-08-1-08-243 -d -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	7
8	08.Namule	TPP	05-08-1-08-243 -f -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	7
8	08.Namule	TPP	05-08-1-08-246 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	6
8	08.Namule	TPP	05-08-1-08-260 -b -00	200	200	0		0
8	08.Namule	TPP	05-08-1-08-267 -a -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	4
8	08.Namule	TPP	05-08-1-08-274 -b -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	5
8	08.Namule	TPP	05-08-1-08-275 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
8	08.Namule	TWP	05-08-1-08-228 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
8	08.Namule	TWP	05-08-1-08-246 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
8	08.Namule	TWP	05-08-1-08-246 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 9

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9	09.Bończa	CP-P	05-08-1-09-366 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	3
9	09.Bończa	CP-P	05-08-1-09-379 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	11
9	09.Bończa	IIIB	05-08-1-09-356 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	4
9	09.Bończa	IIIB	05-08-1-09-373 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
9	09.Bończa	IIIBU	05-08-1-09-381 -d -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	3
9	09.Bończa	IVD	05-08-1-09-344 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
9	09.Bończa	IVD	05-08-1-09-359 -a -01	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.Bończa	IVD	05-08-1-09-359 -a -99	900	100	800	gruntowa nieulepszona	2
9	09.Bończa	PR	05-08-1-09- - -	100	100	0		
9	09.Bończa	PTP	05-08-1-09- - -	100	100	0		0
9	09.Bończa	PTW	05-08-1-09- - -	100	100	0		0
9	09.Bończa	TPP	05-08-1-09-347 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
9	09.Bończa	TPP	05-08-1-09-351 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
9	09.Bończa	TPP	05-08-1-09-352 -a -00	100	100	0		
9	09.Bończa	TPP	05-08-1-09-352 -b -00	200	200	0		
9	09.Bończa	TPP	05-08-1-09-352 -c -00	800	300	500	twarda	3
9	09.Bończa	TPP	05-08-1-09-356 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
9	09.Bończa	TPP	05-08-1-09-356 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
9	09.Bończa	TPP	05-08-1-09-366 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
9	09.Bończa	TPP	05-08-1-09-367A -h -00	1 600	300	1 300	gruntowa nieulepszona	3
9	09.Bończa	TPP	05-08-1-09-367A -i -00	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	3
9	09.Bończa	TPP	05-08-1-09-367A -j -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	3
9	09.Bończa	TPP	05-08-1-09-373 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
9	09.Bończa	TPP	05-08-1-09-381 -c -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	3
9	09.Bończa	TWP	05-08-1-09-351 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
9	09.Bończa	TWP	05-08-1-09-353 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	4
9	09.Bończa	TWP	05-08-1-09-353 -m -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	3
9	09.Bończa	TWP	05-08-1-09-356 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
9	09.Bończa	TWP	05-08-1-09-363 -g -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	3
9	09.Bończa	TWP	05-08-1-09-367A -g -00	1 600	300	1 300	gruntowa nieulepszona	3
9	09.Bończa	TWP	05-08-1-09-367A -l -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	3
9	09.Bończa	TWP	05-08-1-09-367C -i -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	2
9	09.Bończa	TWP	05-08-1-09-368A -a -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	2