

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - BUDYNEK B3									
OZNACZENIE WG PROJEKTU	Dz4	Dz5	D8	D25	D26	D27	D28		
SCHEMAT									
	100 x 200 cm	120 x 200 cm	90 x 205 cm	90 x 205 cm	90 x 200 cm	100 x 200 cm	90 x 205 cm		
	WYSOKOŚĆ	200 cm	200 cm	205 cm	200 cm	200 cm	205 cm		
	SZEROKOŚĆ	100 cm	120 cm	90 cm	90 cm	100 cm	90 cm		
	ILOŚĆ SZTUK	L	L	L	L	L	L		
	P	P	P	P	P	P	P		
	PARTER	-	1	-	-	-	1	-	
	I PIĘTRO	-	-	1	-	-	1	-	
	II PIĘTRO	-	-	1	-	-	-	1	
	RAZEM	-	1	2	1	1	-	1	
UWAGI	Drzwi zewnętrzne w kolorze RAL 7024 Napowietrzenie klauki schodowej							Drzwi wewnętrzne EIS 30	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - BUDYNEK B3				
OZNACZENIE WG PROJEKTU	O16	O17	O18	
SCHEMAT				
	WYMIAR ZESTAWWCZY			
	140 x 145 cm	140 x 140 cm	120 x 140 cm	
	WYSOKOŚĆ	145 cm	140 cm	140 cm
	SZEROKOŚĆ	140 cm	140 cm	120 cm
PARTER	-	-	-	
I PIĘTRO	-	-	-	
II PIĘTRO	-	-	-	
RAZEM	1 (półpiętro)	1 (półpiętro)	1 (półpiętro)	
UWAGI	Okno PCV w kolorze RAL 7024	Okno oddymiające - mcr OSO Therm 75 oddcylne dołem na zewnątrz (30°) o wymiatach 140x140cm w kolorze RAL 7024	Okno oddymiające - mcr OSO Therm 75 oddcylne dołem na zewnątrz (30°) o wymiatach 120x140cm w kolorze RAL 7024	

UWAGA:

1. Drzwi wewnętrzne: pływone, pełne, gładkie, regulowane, 3 zawiasy widoczne chrom/siark. ośleczka niebieska, ośleczka przylgowa, kamieńka/pochwyty, zamknięcia/padła pełnowska, drzwi do kabin WC z zamknięciem, kamieńka np. VDS stał niedzwonowa, kolor stojarki do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji
2. Okna PCV, 3-szybowe o współczynniku przenikności ciepła max = 0,9 [W/(m²K)] dla całego okna, szczyby lub oba szczyby otwieralnościowe okno wyposażone w nawiewnik, kolor zewnętrzny RAL 7024, od środka białe
3. PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAZEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ ZA BUDOWIE WYMIARY ORAZ ILOŚĆ OTWORÓW (POMIARÓW DOKONUJE WYSPECJALIZOWANA FIRMA):
4. DLA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH ZASTOSOWAĆ:
 - STOLARKĘ OKIENNĄ O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIE GORSZĄ NIZ: U=0,9 [W/(m²K)]
 - STOLARKĘ DRZWIOWĄ O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIE GORSZĄ NIZ: U=1,3 [W/(m²K)]

Nazwa: projektując:		C:\Konstrukcja.bmp	
Tytuł projektu: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ BUDYNEK B3			
Adres obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA I REMONT OBIEKTÓW OŚWIATY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SŁUPSKU			
Adres obiektu budowlanego: ul. Myślińska, 76-200 Słupsk dz. nr ewid. 422/2, 424/8, 1069/2, obsz. ewid. 13, jednostka ewid. miansto Słupsk			
Inwestor: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk			
Projektant Architektura: mgr inż. arch. Alicja Walbuż uprawnienia nr 32/POOKK/V/2018 Specjalność: architektonicznej			
Dane:	SKŁA 1:50	BRANŻA ARCHITEKTURA	NR. RYS A12
gрудzień 2023r.		NR STRONY	