

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	lasytorun
NO_DOC_EXT:	2019-171664
SOFTWARE_VERSION:	9.11.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	torun.admin@torun.lasy.gov.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

## Ogłoszenie o zamówieniu

### Dostawy

#### Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

#### **Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

##### I.1) **Nazwa i adresy**

Nadleśnictwo Toruń

879-018-04-13

Toruń ul. Polna 34/38

Toruń

87 - 100

Polska

Osoba do kontaktów: Tomasz Lisewski

Tel.: +48 566233031

E-mail: [torun@torun.lasy.gov.pl](mailto:torun@torun.lasy.gov.pl)

Faks: +48 566238814

Kod NUTS: PL613

##### **Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.torun.torun.lasy.gov.pl](http://www.torun.torun.lasy.gov.pl)

##### I.2) **Informacja o zamówieniu wspólnym**

##### I.3) **Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/lasy\\_torun](https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_torun)

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: [https://platformazakupowa.pl/pn/lasy\\_torun](https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_torun)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

##### I.4) **Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

##### I.5) **Główny przedmiot działalności**

Inna działalność: Leśnictwo

#### **Sekcja II: Przedmiot**

##### II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

###### II.1.1) **Nazwa:**

Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów, oraz doposażenie Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego napotrzeby systemu monitoringu p.poż. obszarów leśnych Nadleśnictwa Toruń - drugie postępowanie

Numer referencyjny: S.270.1.5.2019

###### II.1.2) **Główny kod CPV**

32323500

###### II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

**II.1.4) Krótki opis:**

Dostawa i montaż urządzeń oraz zintegrowanie całego systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych, we wskazanych w pkt. 2.3. miejscach lokalizacji poprzez:

- dostawę i montaż kamer do obserwacji terenów leśnych (kamery ppoż.), umożliwiających prowadzenie obserwacji w promieniu 20 km, wraz z systemem detekcji dymu, na wieżach: Olek, Kamieniec, Janowo, komin Boryszew, oraz połączenie ich w zintegrowany system obserwacji w porozumieniu z Conectio Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych – odpowiedzialne za instalacje sieci informacyjnej i uzbrojenie wież w łączność.
- dostawę, instalację, podłączenie, skonfigurowanie, uruchomienie i zintegrowanie dostarczonych urządzeń, zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego wymaganiami,
- opracowanie i dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem wmontowanego sprzętu i urządzeń,
- przeszkolenie pracowników oraz konserwatora obsługującego system monitoringu przeciwpożarowego,
- świadczenie usługi serwisu

**II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość****II.1.6) Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: nie

**II.2) Opis****II.2.1) Nazwa:****II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

32333200  
45310000  
32421000  
32236000  
30232110

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL613

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny na terenie miasta Torunia

Wieża obserwacyjna w leśnictwie Olek

Wieża obserwacyjna w leśnictwie Janowo

Wieża obserwacyjna w leśnictwie Kamieniec

Komin Boryszew

**II.2.4) Opis zamówienia:**

- dostawę i uruchomienie w istniejącym punkcie obserwacyjnym – Olek, kamery dalekiego zasięgu niezbędnych urządzeń do transmisji i sterowania w celu przesłania obrazu do PAD nadleśnictwa.
- dostawę i uruchomienie w istniejącym punkcie obserwacyjnym – Janowo, kamery dalekiego zasięgu i niezbędnych urządzeń do transmisji i sterowania w celu przesłania obrazu do PAD nadleśnictwa.
- dostawę i uruchomienie w istniejącym punkcie obserwacyjnym – Kamieniec, kamery dalekiego zasięgu i niezbędnych urządzeń do transmisji i sterowania w celu przesłania obrazu do PAD nadleśnictwa.
- dostawę, instalację, uruchomienie niezbędnych urządzeń do obserwacji i sterowania obrazu w pomieszczeniu Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Toruń,

- dostawę i uruchomienie (w porozumieniu z Kujawsko Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. CONECTIO) na Komininie Eastside-bis Sp. z o.o. kamery dalekiego zasięgu i niezbędnych urządzeń do transmisji i sterowania w celu przesłania obrazu do PAD nadleśnictwa,
- zintegrowanie dostarczonych urządzeń, zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego wymaganiami,
- opracowanie i dostarczenie zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z wykazem dostarczonych i wmontowanych urządzeń,
- przeszkolenie pracowników oraz konserwatora obsługującego system monitoringu przeciwpożarowego,
- świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego.

Wykonawca na potrzeby realizowanego zadania zobowiązany jest wykorzystać istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną (kanalizacje kablową, przyłącza energetyczne, wieże obserwacyjne i konstrukcje wsporcze do kamer) - wybudowane w ramach wcześniej realizowanych zadań. Istniejące i dotychczas wykorzystywane wieże obserwacyjne, są wyposażone w wyłaz dachowy, w celu montażu kamer w cyklu pracy pełno obrotowym – 360°. Wyjątkiem jest Komin Boryszew (Eastside-bis Sp. z o.o.), gdzie nastąpi montaż kamery z boku jego trzonu. Z tego powodu obrót kamery będzie się zawierał w kącie 360°, ale efektywny obraz z monitoringu terenów leśnych będzie zawężony do azymutu o kącie 10-260°.

Urządzenia muszą umożliwić prowadzenie monitoringu obszarów leśnych w promieniu 20 km, w sprzyjających warunkach atmosferycznych, przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu i zastosowanego sprzętu. Elementy montowane na zewnątrz pomieszczeń, muszą gwarantować właściwą pracę, przy pełnym zakresie wilgotności względnej powietrza (od 0 do 100%, w zakresie temperatur od -10° C do 50° C i być odporne na opady atmosferyczne. Głowica (napędy) i zespół wizyjny (kamera + obiektyw) muszą być zintegrowane i stanowić zwartą konstrukcję, we wspólnej obudowie, odporną na działanie czynników atmosferycznych – głównie wiatru. Urządzenia muszą być przystosowane do transmisji radiowej sygnału wizji HDTV i sterowania, przesył obrazu wizyjnego z wieży np. światłowodem lub cyfrowym łączem radiowym, w jakości HD. W ramach wymagań funkcjonalnych urządzeń określa się:

- specjalizowany dedykowany pulpit, zapewniający zdalną, szybką zmianę parametrów pracy kamery za pomocą przycisków, opisany w sposób sugerujący ich przeznaczenie – funkcje: „stop”, „auto”, wybór trasy, wywołanie polecenia, poprzez jednorazowe naciśnięcie właściwego przycisku, zintegrowany z trzyosiowym profesjonalnym joystickiem,
- możliwość przełączania z klawiatury funkcji AUTO FOCUS do trybu MANUAL FOCUS,
- automatyczne wyłączanie urządzeń na wieży po godzinie od stwierdzenia braku sterowania,
- możliwość zaprogramowania minimum dwóch tras obserwacji automatycznej,
- możliwość szybkiej orientacji kamery na wskazany kąt,

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, w celu zapoznania się z warunkami montażu urządzeń.

#### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu gwarancji na dostarczony sprzęt do 36 miesięcy / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Opcja wbudowanego dalmierza w kamerach / Waga: 20

Cena - Waga: 60

#### II.2.6) **Szacunkowa wartość**

#### II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 29/02/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

W stosunku do zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 4 pkt. 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ.

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych****II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0007/16-00

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

Oferta musi zostać zabezpieczona wniesionym wadium w wysokości 6 000,00 PLN.

**Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym****III.1) Warunki udziału****III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

**III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten, w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 130,0 tys. zł oraz, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 130,0 tys. zł

**III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

- zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy), co najmniej 2 dostawy specjalistycznych urządzeń służących do wykrywania pożarów wraz z montażem o wartości min. 130,0 tys. zł każda z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

B) Zamawiający nie stawia warunku w zakresie potencjału technicznego.

C) Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:

- co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie montażu i instalacji sieci elektrycznej

- co najmniej 2 osoby posiadające aktualne badania dopuszczające do pracy na wysokości

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/”nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ– załącznik nr 3 do SIWZ), następnie potwierdzony w dokumentach lub oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 7, złożonych przez Wykonawców.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określony w punkcie 6.2 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

### III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

### III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

#### III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

Termin dostawy wraz z montażem i prawidłowym funkcjonowaniem całego systemu  
- do dnia 29-02-2020 r.

#### III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

## **Sekcja IV: Procedura**

### IV.1) **Opis**

#### IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

#### IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

#### IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

#### IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

#### IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

### IV.2) **Informacje administracyjne**

#### IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2019/S 210-512763](#)

#### IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 15/01/2020

Czas lokalny: 10:00

#### IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

#### IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

#### IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

**IV.2.7) Warunki otwarcia ofert**

Data: 15/01/2020

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.01.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego, tj. Nadleśnictwie Toruń, ul. Polna 34/38, 87 – 100 Toruń, pomieszczenie zastępcze. Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie i odczytanie ofert dostępnych na platformie zakupowej.

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające****VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

**VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych****VI.3) Informacje dodatkowe:**

11.1. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną.

11.2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika.

11.3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.4. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ.

11.5. W terminie składania ofert określonym w ust. 12.1. SIWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu:

11.5.1. Ofertę złożoną od rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym zawierającą:

a) Formularz oferty zgodny w treści z zał. nr 1 do SIWZ;

b) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

c) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

d) w przypadku Wykonawców występujących w postępowaniu w formie spółki cywilnej, w celu wskazania sposobu reprezentacji spółki do oferty można załączyć umowę spółki cywilnej.

W takim przypadku nie jest koniecznym załączanie do oferty dodatkowego pełnomocnictwa;

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z par. 8 ust. 8.18. SIWZ, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ);

f) dowód wniesienia wadium – niezłożenie tego dowodu nie będzie powodowało odrzucenia oferty Wykonawcy, ale tylko wtedy, gdy wadium będzie składane w postaci pieniądza.

11.5.2. JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

11.5.3. JEDZ dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,

11.5.4. JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

11.6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

11.7. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.

11.8. Wykonawca nie może wprowadzić zmiany, poprawki. Modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed terminem składania ofert są możliwe jedynie poprzez wycofanie oferty, a następnie złożenie jej na nowo. Wprowadzona na nowo oferta musi być złożona wg takich samych zasad jak złożona oferta wycofana. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę.

11.9. W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialność

#### VI.4) **Procedury odwoławcze**

##### VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587800

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

##### VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587800

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

##### VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz.1843).

##### VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a



Warszawa  
02-676  
Polska  
Tel.: +48 224587801  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**  
09/12/2019