



PANEL:
Panel kratowy zgrzewany z prętów stalowych - poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych. Średnica drutu poziomego 2x8mm, średnica drutu pionowego 6mm. Wymiar oczek prostokątnych 100x200mm. Szerokość panela 2500mm, wysokość 1230mm, zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30mm.

Słupek
Słupek stalowy z kształtownika zamkniętego 70x50mm z plastikową zaślepką. W słupkach wykonać otwory montażowe i zamontować w nich nitonakrętki. Panele mocować pod każdym rzędem podwójnych prętów poziomych. Panele łączyć na słupie za pomocą uchwytów i śrób ze stali nierdzewnej. Słupki zabetonować w odstępach osiowych co 252cm dbając o ich równe ustawienie.

Elementy ogrodzenia ocynkować i pomalować proszkowo.

UWAGA!
Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|---------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | |  Andrzej Szajdziński 62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122 | | |
| INWESTOR: | | Miasto i Gmina w Kłodawie ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa | | |
| NAZWA ZADANIA: | | REMONT STADIONU MIEJSKIEGO W KŁODAWIE | | |
| ADRES: | | Sportowa 2, 62-650 Kłodawa, działka nr 665, 666, 667/4 Jednostka ewidencyjna: Miasto Kłodawa Obręb ewidencyjny: 300906_4.0001, Kłodawa | | |
| | Imię i nazwisko: | Specjalność: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Projektant architektury: | mgr inż. arch. W. GUBAŁA | architektura | UAN.7342-71/91 | |
| Projektant: | mgr inż. A. SZAJDZIŃSKI | konstr. budowl. | 7131/90/P/2002 BN-10.9/62/80 | |
| Opracowanie: | mgr inż. S. SZAJDZIŃSKI | | | |
| NAZWA RYSUNKU: | | Ogrodzenie płyty boiska | | NR RYS. |
| BRANŻA: | | FAZA: | SKALA: | DATA: |
| BUDOWLANA | | PT | 1:20 | IX 2021 |

15