28





Instalacja c.o. (mat. rura węgl. stal.) prowadzona po ścianie budynku lub bruździe ściennej

Uwagi:

1. Przewody natynkowe zabezpieczyć termicznie izolacją poliuretanową w osłonie PVC zgodnie z Rozporządzeniem
2. Przejścia przez ściany wykonać w rurach osłonowych stalowych, a przejścia p.poż. w systemie HILTI
3. W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne

Numer Zadania	**Zadanie I.A** **- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie**
TEMAT PROJEKTU	**Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla Zadania Modernizacja Wewnętrznej Instalacji Centralnego Ogrzewania w Budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Szubin**
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	**miejscowość: Szubin** **ul. Tysiąclecia** **nr działka: 292/143,** **Obręb Ewidencyjny: Szubin** **Jednostka Ewidencyjna: Szubin Miasto**
INWESTOR	**Gmina Szubin** **ul. Kcyńska 12** **89-200 Szubin**
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	GJ Pracownia Projektowa, Jacek Głowacki 62-600 Koło ul. Harcerska 11 tel. 603 231616 e-mail: jacekglowacki@onet.pl
BRANŻA	SANITARNA
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT	mgr inż. Radosław Dziubczyński nr uprawnień WKP/0359/PWOS/09 w specjalności sieci i instal. sanitarne
OPRACOWAŁ	inż. Jacek Głowacki w specjalności sieci i instal. sanitarne
TYTUŁ RYSUNKU	Rozwiniecie Instalacji Centralnego Ogrzewania
SKALA	1:100
DATA	31 Maj 2023
NR RYSUNKU	S-10