ARCHITEKTURA
PRZEKRÓJ A–A
skala 1:50



ELEMENTY WYLEWANE ŻELBETOWE

BETON C16/20–B20
Stal: A–I StJSX–b ⌀6 –stal strzemiona
Stal: A–IIIN RB500W ⌀12
otulina–2,0cm (do strzemion prętów głównych)

WARSTWY:

1A–STROPODACH–wg. wykonanego odrębnego opracowania

- 2 x papa termozgrzewalna
- stropodach istniejący
- warstwa powietrza wentylowanego
- wełna mineralna gr.22,0cm
- wełna mineralna gr.6,0cm istniejąca
- strop kanałowy typu "Żeran" gr. 24,0cm
- tynk cementowo–wapienny gr.2,0cm

1–STROPODACH

- 2 x papa termozgrzewalna
- stropodach istniejący
- warstwa powietrza wentylowanego
- wełna mineralna gr.22,0cm
- wełna mineralna gr.6,0cm istniejąca

–wg. wykonanego odrębnego opracowania

- system ogniochronny REI 60– 2xpłyty GKF GR.15MM=30mm
  na ruszcie systemowym–PROJEKTOWANE
  UZUPEŁNIENIE STROPU PRZY MONTAŻU KLAPY ODDYMIAJĄCO–WENTYLACYJNEJ
  wypełnionym wełną mineralna gr.25,0cm
  lambda –0,031

1B–OBUDOWA KLAPY ODDYMIAJĄCO–WENTYLACYJNEJ

- system ogniochronny REI 60– 2xpłyty GKF GR.15MM=30mm
  na ruszcie systemowym–PROJEKTOWANE
  wypełnionym wełną mineralna gr.25,0cm
  lambda –0,031

2–STROP NAD PARTEREM–SALE ZAJĘĆ

- parkiet istniejący–cyklinowanie
- posadzka istniejąca
- strop kanałowy typu "Żeran" gr. 24,0cm
- **tynk cem.–wapienny gr.1,5cm**

2A–STROP NAD PARTEREM–KOMUNIKACJA

- wykadzina winylowa z wywinięciem na 10cm na ściany
- posadzka istniejąca
- strop kanałowy typu "Żeran" gr. 24,0cm
- **tynk cem.–wapienny gr.1,5cm**

2B–PŁYTY PODESTOWE/ SPOCZNIKOWE

- wykadzina winylowa z wywinięciem na 10cm na ściany
- posadzka istniejąca/płyta żelbetowa
- strop kanałowy typu "Żeran" gr. 24,0cm / płyta żelbetowa
- tynk cem.–wapienny gr.1,5cm

3A–PODŁOGA NA GRUNCIE–KOMUNIKACJA/KLATKA SCHODOWA I SZATNIA

- wykadzina winylowa z wywinięciem na 10cm na ściany
- masa samopoziomująca
- gruntowanie posadzki
- posadzka istniejąca
- izolacja ze styropianu
- izolacja papa asfaltowa
- gruzobeton

3B–PODŁOGA NA GRUNCIE–SALE ZAJĘĆ

- parkiet istniejący–cyklinowanie
- posadzka istniejąca
- izolacja ze styropianu
- izolacja papa asfaltowa
- gruzobeton

4–ŚCIANA ZEWNĘTRZNA I PIĘTRO/PARTER –wg. wykonanego odrębnego opracowania

- tynk cienkowarstwowy
- emulsja guntująca 2x
- warstwa klejowo–szpachlowa
- siatka z włókna szkalnego
- styropian samogasnący FASADA o gr.14,0cm
- zaprawa klejowa
- emulsja guntująca
- tynk cem.–wap. gr.1,5cm
- bloczki betonu komórkowego 12,0cm
- ściana kanałowa o gr.24,0cm
- tynk cem.–wap. gr.1,5cm

4–ŚCIANA ZEWNĘTRZNA I PIĘTRO/PARTER –oddzielenia p.poz.–wg. rzutu parteru

- tynk cienkowarstwowy
- emulsja guntująca 2x
- warstwa klejowo–szpachlowa
- siatka z włókna szkalnego
- wełna mineralna–niepalna o gr.14,0cm
- zaprawa klejowa
- emulsja guntująca
- tynk cem.–wap. gr.1,5cm
- bloczki betonu komórkowego 12,0cm
- ściana kanałowa o gr.24,0cm
- tynk cem.–wap. gr.1,5cm

5– DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE ALUMINIUM BIAŁE "CIEPŁE" U=1,10 W/m2xK

PROJEKTOWANIE I NADZÓR
mgr inż. ROBERT KURYŚ
BIURO PROJEKTOWE
UL. MICKIEWICZA 7A
TEL/FAX (82) 5722165
TEL KOM. 601 165 975
e–mail:robert–kurys@wp.pl

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1
WE WŁODAWIE
W MSC. WŁODAWA, NA DZ. NR 530/1, UL. SŁOWACKIEGO 16
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901_1–WŁODAWA
OBRĘB: 1–0001 WŁODAWA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO–IX

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WŁODAWA
22–200 WŁODAWA
AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41

FAZA: ARCHITEKTURA

RYSUNEK: PRZEKRÓJ POPRZECZNY A–A | SKALA 1:50 | NR

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	mgr inż. arch. Mirosław Dieduch	234/LB0KK/2018 LOIARP LB–0369	15.04.2021	
Projektant sprawdzający w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	mgr inż. arch. Wioleta Chazan	106/LB0KK/2013 LOIARP LB–0249	15.04.2021	
Projektant sprawdzający w specjalności konstrukcyjno–budowlanej do projektowania bez ograniczeń	inż. Mirosław Dieduch	LUB/0243/POOK/14	15.04.2021	
Projektant w specjalności konstrukcyjno–budowlanej do projektowania bez ograniczeń	inż.Jan Kurys	91/69 980/CH/92	15.04.2021	
Opracował: br. konstr.–bud, architekt.	mgr inż. Robert Kurys	7342/CH/10/98	15.04.2021	