

Warszawa, 14-07-2022

USŁUGI REMONTOWO- BUDOWLANE
„ROMARK” Marek Rochmiński
03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 144E
tel. 50204326
e-mail: urb-romark@wp.pl



Renowacja parkietu w wielofunkcyjnej hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Spis Treści

	strona
1. Gwarancja	2
2. Warunki użytkowania i konserwacji	3-4

1. Gwarancja

1.1. Firma ROMARK udziela 72 miesięcy gwarancji na wykonane prace: „Renowacja parkietu w wielofunkcyjnej hali sportowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”.

1.2. Warunkiem udzielenia gwarancji jest stosowanie oraz przestrzeganie warunków użytkowania i konserwacji zamieszczonych w pkt.2 niniejszej specyfikacji.

1.3. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zdarzeń takich jak pożar, powódź, zalanie wodą, w wyniku katastrof, awarii, wadliwej konstrukcji budynku, błędów innych wykonawców.

2. Warunki użytkowania i konserwacji

Podłoga drewniana jest doskonałym izolatorem akustycznym, regulatorem mikroklimatu i materiałem nie alergizującym.

Co ważne podłoga drewniana jest przede wszystkim trwała i może być wielokrotnie odnawiana. Należy mieć jednak świadomość że nawet tego typu podłogi również zużywają się, dlatego kilka podstawowych zasad powinno być przestrzeganych w celu wydłużenia jej żywotności:

- Charakterystyczny dla drewna i materiałów z niego wykonanych skurcz i pęcznienie będą zminimalizowane poprzez zapewnienie stałych warunków klimatycznych wewnątrz pomieszczenia. Z uwagi na dążenie drewna do równowagi higroskopijnej należy zapewnić wilgotność względną powietrza na poziomie 40-65% przez cały rok. W pomieszczeniach gdzie nie ma klimatyzacji należy używać wentylatorów, nawilżaczy lub innych urządzeń zapewniających odpowiednie warunki klimatyczne oraz wentylację i cyrkulację powietrza.
- Brak możliwości kontrolowania klimatu wewnątrz pomieszczeń za pomocą odpowiedniej instalacji może spowodować problemy i uszkodzenie zamontowanej podłogi.
- Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić 15-30 °C.
- Powierzchnia podłogi powinna być wolna od pyłu i piasku.
- W miejscach takich jak wejścia oraz w obszarach wzmożonego ruchu należy zabezpieczyć powierzchnię odpowiednią wykładziną.
- Usuwanie kurzu powinno być wykonywane zawsze czystą, lekko wilgotną ściereczką lub mopem, z dodatkiem płynu pielęgnacyjnego. Podłogę należy sprzątać na sucho lub z niewielką ilością wody. Nigdy nie używać nadmiernej ilości wody, używać jedynie dobrze odcisniętych narzędzi. Nadmierna ilość wody może spowodować wykrawędzianie, wyłódkowanie, a w skrajnym przypadku może dojść do wybrzuszenia deski). Po sprzątaniu nie mogą pozostawać mokre ślady.
- Do czyszczenia automatycznego zastosowanie mogą mieć wyłącznie urządzenia przystosowane do tego typu podłóg drewnianych.
- Nie wolno stosować typowych past do podłóg lub innych środków czyszczących na bazie silikonu lub zawierających amoniak.
- Nigdy nie należy przykrywać podłogi folią lub materiałami nieprzepuszczalnymi dla powietrza. Najlepiej stosować tekturę lub karton.
- Przez okres trwania gwarancji nie wolno pozostawić pomieszczeń bez systematycznego wietrzenia.

- Należy zapobiegać pozostawianiu wody lub innych cieczy na powierzchni podłogi.

Codziennie:

1. Posprzątać i usunąć drobiny w postaci piasku, pyłu i tym podobnych.
2. Odkurzyć powierzchnię odpowiednim zmywakiem.
3. Sprawdzić powierzchnię gołą ręką czy jest wolna od kurzu i brudu.
4. Dla usunięcia plam i zabrudzeń używać środków do czyszczenia i pielęgnacji podłóg rekomendowanych przez producenta lakieru lub autoryzowane firmy montażowe*.
5. Odkurzyć wykładziny lub/i dywany znajdujące się na powierzchni podłogi.

Raz w miesiącu:

1. Posprzątać i usunąć drobiny w postaci piasku, pyłu i tym podobnych.
2. Usunąć ślady, zarysowania i odparzenia od obuwia używając ściereczki zwilżonej odpowiednim preparatem*

Co 6 miesięcy:

1. Przeprowadzić czyszczenie jak wyżej
2. Zabezpieczyć podłogę środkiem do pielęgnacji*

*Rekomendowane środki:

1. Bona SuperSport Cleaner
2. Bona SuperSport Deep Clean

Powyższe środki należy stosować zgodnie z opisem w karcie technicznej, karty w załączeniu.

W celu uzyskania informacji na temat odpowiednich środków do czyszczenia i konserwacji skontaktować się z producentem lakieru :

Bona Polska Sp z o. o.
ul. Obornicka 7
62-002 Jelonek (koło Poznania)
Gmina Suchy Las
tel;+ 48 61 816 34 60
E-mail; biuro@bona.com