



- Oznaczenia:
- istn. budynki szkolne
 - proj. przełożenie nawierzchni z kostki bet.
 - proj. izolacja-nawierzchnia żywiczna z posypką z piasku kwarcowego
 - istn. nawierzchnia z kostki bet.

- Uwaga:
- istniejące nawierzchnie z płytek ceramicznych w rejonie wejścia do rozbiórki,
 - odsłonięte nawierzchnie betonowe podestu, schodów i pochylni należy oczyścić z kleju i innych zanieczyszczeń,
 - całość nawierzchni należy przeszlifować,
 - ubytki i ewentualne nierówności wypełnić i wyrównać przy użyciu mocnych, cienkowarstwowych zapraw naprawczych zapewniając właściwe spadki i odwodnienie remontowanych nawierzchni,
 - izolacja-nawierzchnia żywiczna z posypką z piasku kwarcowego z warstwą zamykającą w kolorze szarym,
 - balustrady pochylni ze stali nierdzewnej,
 - słupki balustrad kotwić do płyty żelbetowej przez blachy czołowe kotwami wklejanymi 4xfi 10 mm

Uwaga: Kolorem czerwonym oznaczono proj. zakres robót w rejonie wejścia do łącznika

PROJEKT WYKONAWCZY			
Inwestycja	Przebudowa obiektów sportowych w Zespole Szkół Publicznych w Pisarzowicach		
Inwestor	Gmina Kamienna Góra Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra		
Adres inwestycji	Piszarowice dz. nr 1150, obręb Piszarowice		
Projektant	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/01/DUW		RYS. nr 1cW
			SKALA 1:100
Nazwa rysunku	Projekt zagospodarowania działki. Fragment. Zakres robót w rejonie wejścia do łącznika.		Data: luty 2024r.