



- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ – projektowana
- *Piony kanalizacyjne o rozmiarze pcv110 wyprowadzić ponad dach, dokładnie uszczelnić i zakończyć wywiewkami kanalizacyjnymi.*
  - *Nie pokazane na rysunkach podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych należy wykonać wg pn-92-b01707*
  - *Przewody kanalizacyjne z przyborów prowadzić w zabudowie.*
  - *Przewody kanalizacyjne wyposażać w czyszczaki na poziomie parteru*
- KS** pion kanalizacji sanitarnej

TEMAT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY	
ADRES	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "DOZAMEL"
INWESTYCJI	ul. Kosciuszki 20, Kolobrzeg obręb 0005, dz. nr 85, jedn. ewidencyjna Kolobrzeg gmina miejska
INWESTOR:	Dozamel Sp. z o.o. 53-609 Wrocław ul. Fabryczna 10
BRANŻA:	SANITARNA
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Woźniak nr upr.nr ZAP/0151/PBS/17
OPRACOWANIE:	
SPRAWDZIL:	
RYSUNEK:	Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej
DATA:	06.01.2023r. SKALA: 1:100 S.03