



Aksonometria



Uwaga: Otwory w kątownikach wykonać pod śruby zwykłe M12 klasy min. 5.6.

## ZESTAWIENIE STALI

Poz.	Profil	Długość	Liczba	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
		[mm]	[szt]	jedn.	1 szt.	razem		
			1szt.					
1	L50x50x4	1700	2	3,06	5,20	10,40	S235JR	ST3S
2	L50x50x4	1050	2	3,06	3,21	6,42	S235JR	ST3S
RAZEM MASA ELEMENTU(ÓW)				[kg]		16,82		

## ZESTAWIENIE POW. MALOWANIA – KSZTAŁTOWNIKI

Poz.	Profil	Długość	Liczba	Powierzchnia malowania			Materiał	Uwagi
		[mm]	[szt]	m2/m	m2/1szt.	m2		
			1szt.					
1	L50x50x4	1700	2	0,194	0,33	0,66	S235JR	ST3S
2	L50x50x4	1050	2	0,194	0,21	0,42	S235JR	ST3S
RAZEM ILOŚĆ POWIERZCHNI MALOWANIA				[m2]		1,08		

### UWAGI:

- Na konstrukcję zastosować:  
– stal kształtowa S235JR, ST3SX;
- W miejscu przebić przez płyty dachowe korytkowe zaprojektowano konstrukcje ramkowe wzmacniające krawędzie płyt z kątowników równoramiennych L50x50x4. Połączenie konstrukcji z płytą betonową korytkową wykonać jako skręcane z zastosowaniem śrub zwykłych M16 klasy minimum 5.6. Połączenia spawane wykonać z zastosowaniem spoin grubości 3mm, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
- Całość porównać z postętymi branżami w razie konieczności dostosować do wartości wymaganych.
- Otwory w płytach korytkowych należy wykonywać nie naruszając żeber głównych (nośnych).

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		<div>aqua</div> CONCEPT		GRZEGORZ BARTNIK MIELCZARSKIEGO 1D 97-400 BEŁCHATÓW 512-231-520	
INWESTOR: POWIAT BEŁCHATOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W BEŁCHATOWIE ul. Pablanicka 17/19, 97-400 Bełchatów					
NAZWA ZADANIA:  PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM SPORTU W BEŁCHATOWIE"					
ADRES INWESTYCJI:  DZ. NR EWID. 2/36 OBRĘB 08, MIASTO BEŁCHATÓW					
BRANŻA KONSTRUKCYJNA		NUMER RYSUNKU	SKALA	DATA OPRACOWANIA	
		K-2	1:25	08.2020	
PROJEKTANT		NR UPRAWNIENI	PODPIS		
mgr inż. Kamil Woszczyk		SLK/5260/POOK/14			
SPRAWDZAJĄCY					
mgr inż. Dariusz Zatoń		37/2001			
NAZAWA RYSUNKU:				ETAP	
SPOSÓB WZMOCNIENIA PŁYT KORYTKOWYCH				PROJEKT WYKONAWCZY	