UWAGA:

1. Rurociągi układać na podsypce piaskowej min 20 cm;
2. Wykonać obsypkę piaskową min 30 cm ponad wierzch rury;
3. Na wejściu do budynku zastosować rurę ochronną;
4. Brak rzędnych istniejących instalacji - zagłębienie przyjęto zgodnie z ogólnymi zasadami układania tych instalacji;
5. Ostateczne posadowienie włazów należy dostosować do rzędnych drogowych, terenowych.

Przed rozpoczęciem prac montażowych wykonawca jest zobligowany do potwierdzenia z natury typów rur, materiału oraz średnic, rzędnych i lokalizacji dla istniejących instalacji.

1:100

1:500



TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

ADRES INWESTYCJI:
SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH
Ul. Piekarska 47
Działki nr 99/1
96-323 Osuchów

INWESTOR:
GMINA MSZCZONÓW
Plac Piłsuszkiego 1
96-320 Mszczonów

GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:
Pracownia projektowa
Joanna Okraska
ul. Łukowa 16 lok. 4
93-410 Łódź

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
K&O Project
Konrad Wira
ul. Ogrodników 19
95-054 Nowa Gadka

PROJEKTANT:
mgr inż. Konrad Wira
LOD/2336/PWOS/14

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Anna Adamiak
LOD/3244/PWBS/17

OPRACOWANIE:
mgr inż. Karolina Łazowska
inż. Krzysztof Chojnacki
mgr inż. Martyna Błaszczyk

TYTUŁ RYSUNKU:
PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

BRANŻA:	FAZA PROJEKTU:	
SANITARNA	**PROJEKT WYKONAWCZY**	
SKALA:	PAPIER:	DATA:
1:100/500	**297 x 420**	**12-2019**
NUMER RYSUNKU:		REWIZJA:
106-PWS-K-401		**A**