



1. Rurociągi układać na podsypce piaskowej min 20 cm;
2. Wykonać obsypkę piaskową min 30 cm ponad wierzch rury;
3. Na wejściu do budynku zastosować rurę ochronną;
4. Brak rzędnych istniejących instalacji - zagłębienie przyjęto zgodnie z ogólnymi zasadami układania tych instalacji;

Przed rozpoczęciem prac montażowych wykonawca jest zobligowany do potwierdzenia z natury typów rur, materiału oraz średnic, rzędnych i lokalizacji dla istniejących instalacji.

TYTUŁ: OPRACOWANIA: <b>PROJEKT WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ          WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ          W PIEKARACH</b>		
ADRES INWESTYCJI: <b>SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH          Ul. Piekarska 47          Działki nr 99/1          96-323 Osuchów</b>		
INWESTOR: <b>GINA MSZCZONÓW          Plac Piłsudskiego 1          96-320 Mszczonów</b>		
GENERALNY PROJEKTANT / ZLECENIODAWCA:  <b>Pracownia projektowa          Joanna Okrasa          ul. Łukowa 16 lok. 4          93-410 Łódź</b>	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  <b>K&amp;O Project          Konrad Wira          ul. Ogrodników 19          95-054 Nowa Gadka</b>	
PROJEKTANT: <b>mgr inż. Konrad Wira</b> LOD/2336/PWOS/14		
SPRAWDZAJĄCY: <b>mgr inż. Anna Adamiak</b> LOD/3244/PWBS/17		
OPRACOWANIE: <b>mgr inż. Karolina Łazowska          inż. Krzysztof Chojnacki          mgr inż. Martyna Błaszczuk</b>		
TYTUŁ RYSUNKU: <b>PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ</b>		
BRANŻA: <b>SANITARNA</b>	FAZA PROJEKTU: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
SKALA: <b>1:100/500</b>	PAPIER: <b>297 x 570</b>	DATA: <b>12-2019</b>
NUMER RYSUNKU: <b>106 - PW-S-K-401</b>		REWIZJA: <b>A</b>