

PGW Wody Polskie - RZGW Gdańsk  
80-804 Gdańsk  
Gdańsk (miasto)  
ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

Gdańsk (miasto), 2020-09-29

W	ZW	SE	SK	RF	OR
RGP	URZĄD GMINY WEJHEROWO W PŁY N Ę Ł O				GOPS
AW	29-09-2020				IODC
RGN	Nr sprawy 21615122020				BCK
RP	[signature]				RZP IFZ
RSO	RIGK	XS	ROSS	INF	RZK

URZĄD GMINY WEJHEROWO  
WEJHEROWO  
ul. Transportowa 1

DECYZJA

GD.ZUZ.3.4210.112.2020.BS

decyzja w załączeniu

Załączniki:

1. [GD.ZUZ.3.4210.112.2020.BS Decyzja.pdf](#)
2. [GD.ZUZ.3.4210.112.2020.BS Decyzja.pdf.XAdES](#)

Dokument nie zawiera podpisu

**Podpis elektroniczny**



Gdańsk, 24.09.2020 r.

**Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Gdańsku  
Państwowego  
Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie**  
GD.ZUZ.3.4210.112.2020.BS

## **DECYZJA**

Działając na podstawie:

- art. 414 ust. 9 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm. – dalej ustawy Prawo wodne),
- art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm. – dalej K.p.a.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, o przedłużenie okresu ważności pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej, za pomocą przewiertu sterowanego pod kanałem rzeki Redy w km 30+100 (wg. OBZP) i starorzecza rzeki Redy, udzielonego decyzją Starosty Wejherowskiego z dnia 04.05.2017 r. (data ostateczności: 26.05.2017 r.) znak OS.6341.23.2017.BS) na okres 3 lat,

### **DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W GDAŃSKU orzeka:**

Przedłużyć pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przejścia siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej, za pomocą przewiertu sterowanego pod kanałem rzeki Redy w km 30+100 (wg. OBZP) i starorzecza rzeki Redy, udzielone decyzją Starosty Wejherowskiego z dnia 04.05.2017 r. (data ostateczności: 26.05.2017 r.) znak OS.6341.23.2017.BS) na okres 3 lat, tj. do dnia 26.05.2023 r.

### **Uzasadnienie**

Gmina Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, wystąpiła w dniu 18.02.2020 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku, z wnioskiem o:

- „przedłużenie ważności pozwolenia wodnoprawnego nr OS-209/2017 r. wydanego przez Starostę Wejherowskiego w dniu 04 maja 2017 r.”;
- „wydanie pozwolenia wodnoprawnego w oparciu o operat wodnoprawny na podstawie którego wydano pozwolenie wodnoprawne, z zachowaniem warunków określonych w decyzji nr OS-209/2017 z dnia 04.05.2017 r.”

W związku z nieprecyzyjnie sformułowanym wnioskiem w dniu 26.06.2020 r., działając na podstawie art. 64 § 2 K.p.a. wezwano wnioskodawcę do doprecyzowania żądania, zgodnie z art. 63 § 2 K.p.a. W wezwaniu wyjaśniono, że wniosek powinien być czytelny i nie pozostawiać wątpliwości co do intencji wnioskodawcy, zakresu i celu projektowanych do wykonania urządzeń wodnych. Wskazano również, że żądanie zawarte we wniosku budzi wątpliwość, co do intencji wnioskodawcy. Zakres wniosku, mógł dotyczyć zarówno decyzji o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (art. 389 pkt 9 Prawa wodnego) jak i decyzji przedłużającej okres ważności wydanego pozwolenia wodnoprawnego (art. 414 ust. 9 Prawa



wodnego). Zaznaczono również, że spełnienie obu żądań stanowiłoby podstawę do stwierdzenia nieważności jednej z decyzji, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 3 K.p.a.

W odpowiedzi na wezwanie Gmina Wejherowo w piśmie z dnia 13.07.2020 r. (data wpływu 16.07.2020 r.) poinformowała, że wnosi o wydanie decyzji przedłużającej okres ważności pozwolenia wodnoprawnego nr OS-209/2017 wydanego przez Starostę Wejherowskiego z dnia 04.05.2017 r. (ostatecznej z dniem 26.05.2017 r.) na okres kolejnych 3 lat, zgodnie z przepisem art. 414 ust. 9 ustawy Prawo wodne.

Poprawiony wniosek spełnił wymogi formalne określone w art. 414 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.). Ponadto wnioskodawca załączył do wniosku kopię pozwolenia wodnoprawnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz operat, na podstawie którego wydano dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne. Zawiadomieniem z dnia 06.08.2020 r. poinformowano strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Informację o wszczęciu postępowania podano również do publicznej wiadomości (BIP PGW WP, tablica ogłoszeń NW w Redzie i Gmina Wejherowo). Strony na etapie postępowania mogły zapoznać się z aktami sprawy oraz uzyskać wyjaśnienia w terminie 7 dni. W dniu 17.08.2020 r. Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku poinformował, że nie sprzeciwia się wydaniu decyzji w przedmiotowej sprawie. W dniu 14.09.2020 r. zawiadomiono strony o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni. Strony postępowania nie zgłosiły uwag i żądań w wyznaczonym 7 dniowym terminie.

**Analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy tut. organ ustalił, co następuje:**

Wniosek dotyczy przedłużenia okresu ważności pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej, za pomocą przewiertu sterowanego pod kanałem rzeki Redy w km 30+100 (wg. OBZP) i starorzecza rzeki Redy, udzielonego decyzją Starosty Wejherowskiego z dnia 04.05.2017 r. (data ostateczności: 26.05.2017 r.), znak OS.6341.23.2017.BS, na okres 3 lat. Inwestycja zakłada prowadzenie kanalizacji sanitarnej tłocznej w rurze osłonowej DN225 na długości L=116 m i rzędnej posadowienia góry płaszcza rury nie płycej niż 2,2 m od rzędnej dna cieków (tj. 22,90 m n.p.m. – pod starorzeczem rz. Redy, 22,50 m n.p.m. – pod kanałem rzeki Redy). Przewiduje się wykonanie przewiertu sterowanego – przejścia rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej pod kanałem rzeki Redy w obrębie dz. nr 267/1, 265, obr. Orle oraz starorzeczem rzeki Redy (oznaczonym w ewidencji gruntów jako grunty pod rowami) w obrębie dz. nr 205, 251/6, obr. Orle. Początek przewiertu mieści się na dz. nr 177/3, obr. Orle będącej własnością osób prywatnych, i kończy się na dz. nr 248/10, obr. Orle, należącej do wnioskodawcy.

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zapisów art. 414 ust. 9 i jego relacji z art. 414 ust. 10 Prawa wodnego, tut. Organ w dniu 30.06.2020 r. otrzymał stanowisko Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP w tej sprawie. W myśl wyżej wymienionego pisma: „Artykuł 414 ust. 9 Prawa wodnego jest przepisem regulującym instytucję przedłużenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Jego relacja z art. 414 ust. 10 Prawa wodnego jest następująca:

Zarówno przepis art. 414 ust. 9 Prawa wodnego może samodzielnie stanowić podstawę przedłużenia terminów wszystkich pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych udzielonych wszystkim podmiotom, jak i art. 414 ust. 2 Prawa wodnego może samodzielnie stanowić podstawę ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, szczególne korzystanie z wód czy długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej udzielonych wszystkim podmiotom.

Natomiast art. 414 ust. 10 Prawa wodnego stosowany może być wyłącznie w połączeniu z art. 414 ust. 9 bądź art. 414 ust. 2 Prawa wodnego, gdyż przepis ten dotyczy kwestii formalnych, w sytuacji gdy postępowanie w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, szczególne korzystanie z wód czy długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej bądź przedłużenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego prowadzone jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.”

Konstrukcja art. 414 ust. 9 Prawa wodnego, stawia następujące wymogi formalne wniosku:

1. Wniosek o przedłużenie pozwolenia wodnoprawnego na mocy wyżej wymienionego artykułu, może dotyczyć wyłącznie urządzeń wodnych.



Przedłużane pozwolenie wodnoprawne dotyczy prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, za pomocą przewiertu sterowanego pod kanałem rzeki Redy w km 30+100 (wg. OBZP) i starorzecza rzeki Redy. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b Prawa wodnego przepisów ustawy dotyczących urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do „obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz prze wały przeciwpowodziowe.” W związku z powyższym należy uznać, że przedmiotowy warunek został spełniony;

2. Wniosek należy złożyć przed wygaśnięciem przedłużanego pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Wejherowskiego, znak: OS.6341.23.2017.BS z dnia 04.05.2017 r. (która stała się ostateczna w dniu 26.05.2017 r.) wygasło z dniem 27.05.2020 r. Natomiast wniosek o przedłużenie terminu złożono w dniu 18.02.2020 r. Należy więc uznać, że również powyższy wymóg został spełniony;

3. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nie może być sprzeczne z przepisami art. 396 Prawa wodnego tj. naruszać ustaleń:

- planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66 Prawa wodnego;
- planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
- planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
- planu przeciwdziałania skutkom suszy;
- programu ochrony wód morskich;
- krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na terenie planowanej inwestycji obowiązują zapisy szczegółowe Uchwały Rady Gminy Wejherowo nr XVI/159/2016 z dnia 27.01.2016 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Orle w Gminie Wejherowo (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 831 z dnia 02.03.2016 r.). Planowane zamierzenie inwestycyjne przebiega między innymi przez teren oznaczony na rysunku ww. planu symbolami III.3-WS oraz III.2-WS, które to stanowią wody powierzchniowe śródlądowe. Zapisy przedstawione w ustaleniach szczegółowych dla terenów oznaczonych powyższymi symbolami nie stoją w sprzeczności z planowaną inwestycją. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza formami ochrony przyrody utworzonymi lub ustanowionymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Według obowiązującej mapy zagrożenia przeciwpowodziowego (MZP) opracowanej w ramach projektu „Informatyczny system ochrony kraju przez nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) inwestycja objęta wnioskiem znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. Przedsięwzięcie objęte niniejszym postępowaniem zlokalizowane jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o numerze PLRW20001947891 o nazwie „Reda od Bolszewki do dopływu z polderu Rekowo” oraz jednolitej części wód podziemnych PLGW 200013 (nazwa JCWPd - 13). Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, nie będzie też naruszać zapisów rozporządzenia nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 07 listopada 2014r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, zmienionego rozporządzeniem nr 7/2016 z dnia 16.11.2016r. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż inwestycja ta nie narusza pozostałych zapisów zawartych w art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w tym planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, oraz że wykonanie uprawnień określonych w niniejszej decyzji nie będzie miało negatywnego wpływu na ochronę zdrowia ludzi, środowiska ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków i nie spowoduje ujemnych skutków na gruntach sąsiednich.

Konstrukcja art. 409 ust. 9 Prawa wodnego w odniesieniu do przedmiotowej sprawy nie nakłada obowiązku przedłożenia oryginału albo kopii pozwolenia wodnoprawnego potwierdzonej za zgodność z oryginałem, czy też operatu, na podstawie którego wydano dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne, wraz oświadczeniem, że zawarte w operacie informacje zachowały aktualność. Pomimo

tego Wnioskodawca załączył do wniosku wyżej wymienione dokumenty. W tym miejscu należy zaznaczyć, za wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 lutego 2019 r. (znak: II SA/Kr 1541/18), że czym innym jest nieaktualność informacji zawartych w operacie wodnoprawnym, a czym innym zmiana przepisów prawa określających warunki, jakie powinien spełniać operat wodnoprawny. Przedmiotowy wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w art. 414 ust. 9 Prawa wodnego.

**Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.**

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 PW organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku.

#### **P o u c z e n i e**

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk), w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem tut. organu.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, z zastrzeżeniem w pkt 2.

**Z up. Dyrektora  
Alina Szpanowska – Karaś  
Z-ca Dyrektora**

**/podpis kwalifikowany/**

#### **Otrzymują:**

1. Gmina Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo (e-puap)
2. Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku, ul. Rajska 2, 80-001 Gdańsk
3. Andrzej Bąk, [redacted]
4. Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo (e-puap)
5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk (e-puap)
6. a/a - ZUZ

#### **Do wiadomości:**

1. a/a - ZZI