


- ## LEGENDA

- UWAGI:**
- 1. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE**
 - 2. ODBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 60**
 - PŁYTA G.K. NIDA OGIEŃ PLUS NA RUSZCIE 2x15mm+C/U50,
 - WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 5cm.
 - 3. ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MAKSYMALNIE DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW**
 - 4. PRZEBIECIA ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM INSTALACJI.**

Zabudowy szachtów wentylacji przeciwpożarowej
wykonać w klasie EIS 120.

Inicjator	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM „ZACZEK” przy ul. Woloska 141A w Warszawie	Strawisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
		Projektant:	mjr inż. arch. Mariola Trzeciak	ku/2020/91	
			mjr inż. arch. Łukasz Brzoziec		
		Sprawdzający:	mjr inż. arch. Dariusz Dmowski	ku/2020/04	
Inwestor	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa				
		00-367 Warszawa Młogoszka 8/18 m2B tel./fax 228 000 228 00 09			
Instytut		Faza opracowania	Skala	Data opracowania	Bransza i nr rysunku
rysunek	RZUT W PIETRZE - FRAGMENTY 1:50	PROJEKT ARCH.-BUD.	1:50	12.04.2021	A-14