





## LEGENDA



## UWAGA



- STOLARKĘ WYKONAĆ PO DOKONANIU POMIARÓW NA BUDOWIE. WSZELKIE NIEZGODNOŚCI I WĄTPLIWOŚCI ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI
- OTWORY W ŚCIANACH POD STOLARKĘ DRZWIOWĄ NALEŻY WYKONAĆ Z ZAPASEM 20mm. WOKÓŁ OBWODU

## ŚLUSARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

Oznaczenie	D1	D1* ⚡	D2	D3 ⚡
Typ	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE ROZSUWANE
Model	-	-	-	-
Schemat				
Wymiar w świetle ościeży (muru)-mm	So 1000 Ho 2050	So 1000 Ho 2050	So 1200 Ho 2050	So 1300 Ho 2050
Wymiar w świetle ościeżnicy-mm	S 900 H 2000	S 900 H 2000	S 1100 H 2000	S 1200 H 2000
Rodzaj otwierania	R	R	R	R
Rodzaj skrzydła	L P	L P	L P	L P
Ilość	1 -	1 -	- 1	1 -
Ilość ogółem	1	1	1	1
Materiał	DREWNO-płyta laminowana PCV	STAL	DREWNO-płyta laminowana PCV	STAL
Uszczelki	-	-	-	-
Szklenie	-	-	-	-
Ościeznice	systemowe, stalowe, obejmujące kolor biały	systemowe, stalowe, obejmujące kolor biały	systemowe, stalowe, obejmujące kolor biały	systemowe, stalowe, obejmujące kolor biały
Okucia	klamka z zamk. wkładk. stal nierdzewna	klamka z zamk. wkładk. stal nierdzewna	klamka z zamk. wkładk. stal nierdzewna	klamka z zamk. wkładk. stal nierdzewna
Wyposażenie	-	-	-	-
Ochrona Radiologiczna (gr. osłony Pb)	-	2,5 mm Pb	-	2,5 mm Pb
Kolor	biały	biały	biały	biały
Współcz. przenik. ciep.	-	-	-	-
Producent i system	-	-	-	-
Uwagi		Drzwi obłożone od wewnątrz płytą ołowianą gr. 2,5mm		Drzwi rozsuwane Drzwi obłożone od wewnątrz płytą ołowianą gr. 2,5mm

So SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY  
Ho WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY  
S SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY  
H WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO  
I SŁUŻBY ZDROWIA W KIELCACH

Obiekt:	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii				
Adres:	26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5				
Opracowanie:	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Diagnostyki Obrazowej na potrzeby pracowni CT				
Treść:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				
(stadium):	Projekt budowlano-wykonawczy				
Data:	06.2011	Nr zlecenia		Nr uprawnień	Podpis:
Projektował:	mgr inż. arch. W. Tracz			54/98 B-B	
Opracował:	mgr inż. arch. A. Różycka				
Sprawił:	mgr inż. arch. W. Cichoń			200/82	
Dyrektor Biura Projektów	Stanisław Kozłowski			302/KL/74	
					Skala 1:100 Nr rys. A-3