

Wrocław, 11.04.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w
Rudzie Śląskiej Sp. z o.o

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI
SWZ NR 12/2023/RUDA ŚLĄSKA**

Plik nr 3

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz ryzyka dewastacji, ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

1. Prosimy o podanie lokalizacji o największej wartości – określenie PML

Odpowiedź: SEGMENT (BUDYNEK) A - Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej, Ruda Śląska Godula ul. Wincentego Lipa 2 wartość 38.284.262,15 zł.

2. Prosimy o podanie ilości lokalizacji, ile jest budynków w danej lokalizacji i w jakiej odległości znajdują się od siebie?

Odpowiedź:


Lokalizacja I – ul. Wincentego Lipa 2 w Rudzie Śląskiej : budynku A,B,C,D,E i F – połączone ze sobą bezpośrednio lub łącznikami, poza tym budynki techniczne i gospodarcze, oddalone od siebie maksymalnie do ok. 150 m

Lokalizacja II – ul. Główna 11 w Rudzie Śląskiej – budynki A, B i C – oddalone od siebie po ok. 100 m, najdalej oddalony budynek techniczny lub gospodarczy – o ok. 250 m

3. Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej podziału na strefy pożarowe dla budynków.

Odpowiedź: Część budynków posiada wydzielone strefy pożarowe, a część budynków stanowi jedną strefę pożarową.

4. Prosimy o potwierdzenie, że poza budynkiem po magazynie apteki w lokalizacji ul. W. Lipa 2 do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki i budowle wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki, budynki i budowle oraz lokale, w których



zaprzestano prowadzenia działalności, mienie w złym stanie technicznym, wyłączony z eksploatacji, przeznaczone na złom/do utylizacji/do remontu. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

5. W odniesieniu do budynku po magazynie apteki w lokalizacji ul. W. Lipa 2 – budynek wyłączony z eksploatacji/użytkowania, prosimy o dodatkowe informacje:

- a) od kiedy budynek jest nieużytkowany i jakie są powody nieużytkowania budynku,
- b) podanie sposobu zabezpieczenia budynku – czy jest ogrodzony, dozorowany, czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje i urządzenia,
- c) czy budynek przeznaczony jest do rozbiórki, co Zamawiający ma zamiar zrobić z tym budynkiem, czy jest określony cel?
- d) prosimy o zawężenie zakresu dla tego budynku do zakresu FLEXA?
- e) prosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 PLN lub innej akceptowanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:


- a) budynek nie jest użytkowany od ok. 2010 r.**
- b) budynek zlokalizowany na terenie ogrodzonym, bezpośrednio przy innych, użytkowanych obiektach, zamknięty stalowymi drzwiami, wszystkie media odłączone**
- c) na dzień dzisiejszy nie jest przeznaczony do rozbiórki, ale ze względu na jego usytuowanie i powierzchnię Zamawiający nie ma dla niego funkcji**
- d) Zamawiający wyraża zgodę na zakres flexa + powódź+ grad. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**
- e) Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

6. Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe.

Odpowiedź: W aptece Szpitalne przechowywane są materiały łatwopalne (dezynfekcja).

7. Prosimy o informację czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ich wartości, opis konstrukcji oraz przeznaczenia.

Odpowiedź: Żaden z budynków nie jest wpisany do rejestru zabytków.



8. Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki są wyposażone w instalację solarną i fotowoltaiczną. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie wykazu budynków wraz z podaniem wartości kwotowej instalacji solarnych, w którą wyposażone są zgłoszone do ubezpieczenia budynki.

Odpowiedź: Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane na dachu budynków: „F” przy ul. Wincentego Lipa 2 o wartości 222.172,73 zł, „A” i „B” przy ul. Głównej 11 o wartości 141.929,82 zł, kolektory słoneczne na dachu budynku „A” przy ul. Wincentego Lipa 2 o wartości 477.369,18 zł". Powyższe kwoty uwzględnione są w wartości budynków

9. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o informację, czy w okresie ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, przebudowa obiektów istniejących lub budowa nowych, wyposażenie budynków w instalację solarną i fotowoltaiczną. Jeżeli tak to proszę o podanie rodzaju inwestycji, szacowanej wartości oraz terminu rozpoczęcia/ zakończenia jej realizacji.

Odpowiedź: Planowany jest remont położnictwa oraz dobudowanie łącznika na poziomie przyziemia pomiędzy bud. C i przewiązką dolną przy ul. W. Lipa 2. Koszt nie jest znany. Zamawiający planuje modernizację dwóch kondygnacji budynku „A” z wykonaniem łazienek przy salach chorych, wymianą instalacji elektrycznych, doprowadzeniem gazów medycznych i wykonaniem wydzielenia w tym obszarze stref pożarowych, zgodnie z ekspertyzą pożarową oraz dobudowanie łącznika pomiędzy przyziemem budynku „C” i przewiązką dolną. Koszt robót nie został jeszcze określony.

11. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego, nie jest objęcie ochroną sieci i instalacji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, znajdujących się w odległości większej niż 300 metrów od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.


12. Prosimy o wprowadzenie dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów franszyzy redukcyjnej:

- dla sprzętu o wartości pow. 500 tys. PLN – 5% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 PLN

- dla pozostałego sprzętu – 1 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

13. Prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli informacyjnej o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu o następującej treści:

**Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu**

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

- 1) taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
- 2) metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
- 3) taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami w pliku na pytania nr 4.

14. Prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli Cyber o poniżej treści:

Klauzula Cyber


1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;



jako konsekwencje:

- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
- (b) złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
- (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego
- (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.


„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały



bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami w pliku na pytania nr 4.

15. Prosimy o możliwość wprowadzenia w klauzuli przepięć, szkód elektrycznych, przetężenia, niezachowania parametrów prądu elektrycznego franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

16. Prosimy podanie aktualnej szkodowości z poszczególnych ryzyk na dzień 23.03.2023r.

Odpowiedź: Szkodowość została zaktualizowana przy publikacji odpowiedzi na pytania plik nr 2.

17. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli warunki ubezpieczenia opisane w szczegółowych warunkach zamówienia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń nie precyzują istotnych kwestii związanych z ubezpieczeniem, wówczas stosuje się zapisy z ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia i definicje w dedykowanych OWU Ubezpieczyciela nie uregulowane w SWZ, będą miały zastosowanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki