




ZESTAWIENIE ŚLUSARKI STALOWEJ DRZWIOWEJ

SYMBOL	D1S	D4
SCHEMAT		
SZEROKOŚĆ	900	900+400
WYSOKOŚĆ	2050	2050
SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	1010	1400
WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2100	2100
ILOŚĆ	L	3
	P	-
RAZEM	L	3
	P	-
RAZEM	3	9
UWAGI	drzwi stalowe z wypełnieniem pełnym, płaskie, z oknem do wglądu, malowanie proszkowe RAL 7040, ościeżnice regulowane, zawiasy chowane, zamek z kluczem, klamka prostokątna, stal nierdzewna	drzwi stalowe z wypełnieniem pełnym, płaskie, z oknem do wglądu, malowanie proszkowe RAL 7040, ościeżnice regulowane, zawiasy chowane, zamek z kluczem, klamka prostokątna, stal nierdzewna

UWAGI OGÓLNE

- RYSUNEK STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO I NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI SKŁADOWYMI DOKUMENTACJĄ
- WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z KOMPLETEM PROJEKTU TECHNICZNO/ WYKONAWCZEGO WSZYSTKICH BRANŻ.
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I SKORYGOWAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT DO ZALECEŃ PRODUCENTA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO ZABUDOWY
- MONTAŻ OKIEN I DRZWI NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ORAZ ZALECENIAMI MONTAŻOWYMI PRODUCENTA

		ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D				43-603 Jaworzno ul. Chopina 94 - Azot Biznes Park Budynek B		kom. 666 053 163	biuro@amdzp.pl
Projektował	mgr inż. arch. Marek Dubiel	Podpis	Nr uprawnień	16/98 w specjalności architektonicznej	04.2023	Data	Skala:	1:200	Investor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach 42 - 600 Tarnowskie Góry ul. Górnicza 36
Opracował	mgr inż. arch. Maria Piechoła-Kruczak			MPOIA/018/2014 w specjalności architektonicznej					Investycja: Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą
Sprawdził	mgr inż. arch. Marta Augustynowicz-Zięba								Lokalizacja: Tarnowskie Góry ul. Mała
Nazwa rysunku: ZESTWIENIE ŚLUSARKI STALOWEJ DRZWIOWEJ								Branża: WIELOBRANŻOWY	
								Opracowanie nr.: 1	Nr rys.: 16 REV 01