

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rekultywacja składowiska odpadów w Białosłiwu					
1		Konstrukcja warstwy rekultywacyjnej			
1	KNR 2-28	Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska wykonywane mechanicznie -	m ³		
d.1	0701-03	analogia: warstwa podglebia gr. 0,3m	m ³	2019.000	
		6730*0.3			
				RAZEM	2019.000
2	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³		
d.1	0218-03		m ³	1346.000	
		6730*0.2			
				RAZEM	1346.000

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedsięwzięcie obejmuje:

- Wykonanie warstwy wsporczo-wyrównawczej na ukształtowanej czaszy kwatery zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białostliwiu (warstwa zamykająca) o miąższości 30 cm z dowolnego gruntu inertnego, niespoistego lub półprzepuszczalnego, o granulacji zawierającej się w przedziale 0-32 mm.
- Wykonanie na ułożonej warstwie zamykającej, końcowej warstwy rekultywacyjnej (glebotwórczej) tj. przykrycie całości warstwą gleby urodzajnej lub warstwą glebotwórczą o miąższości 20 cm.