

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

M. 13.02.01

BETON PODKŁADOWY KLASY B10

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	
2. MATERIAŁY	
3. SPRZĘT	
4. TRANSPORT	
5. WYKONANIE ROBÓT	
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	
7. OBMIAR ROBÓT	
8. ODBIÓR ROBÓT	
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	
10. PRZEPISY ZWIĄZANE	

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu podkładowego pod fundamenty, klasy B10 (C 8/10) przy realizacji inwestycji budowa cmentarza komunalnego „Wrocław – Oporów” we Wrocławiu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:
- przygotowanie podłoża pod wykonywany fundament,
 - wytworzenia mieszanki betonowej,
 - układania i zagęszczania mieszanki betonowej,
 - pielęgnacji betonu.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami stosowanymi lub użytymi w ST DM-00.00.00.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Do wykonania robót wg niniejszej specyfikacji są:

Beton zwykły B10 (C 8/10) – wymagania wg PN-88/B-06250

3. SPRZĘT

Sprzęt do przygotowania i układania mieszanki betonowej zgodnie z ST M-13.00.00.

4. TRANSPORT

Jak w ST M-13.00.00

5. WYKONANIE ROBÓT

Wytworzenie mieszanki betonowej i jej właściwości jak w ST M-13.00.00

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Obowiązuje zakres kontroli jak w ST M.13-00.00

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1m³ ułożonej mieszanki betonowej B10 obliczonej na podstawie dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zakres robót podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z ST DM-00.00.00.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne warunki płatności podane są w ST DM-00.00.00.

9.1. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność za m³ wbudowanej mieszanki betonowej zgodnie z obmiarem oraz oceną jakości wykonanych robót.

Cena wykonania obejmuje prace przygotowawcze i pomiarowe, zakup i transport materiałów, przygotowanie podłoża, wykonanie deskowań, wbudowanie betonu, jego pielęgnację, uporządkowanie miejsca robót i przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów wymaganych odpowiednimi normami i ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Zgodnie z ST M.13-00.00