

Załącznik nr 2 do III OPZ
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O POSIADANYCH BUDYNKACH

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	Budynek elektrowni	Hala warsztatowa ob.206	Budynek administracyjny Zarząd A	Budynek socjalny z salą edukacyjną_C	Budynek podczyszczalni	Budynek odbioru i magazynowania substancji niebezpiecznych	Garaze ob.501	Hala garażowa ob. 207	Hala garażowa ob. 208	Bioelektrownia ob.600	Boksy na odpady zmieszane ob. 306
Konstrukcja budynków	1997	1992	1995	2000	2009	2010	2011	1992	1992	2011	2011
Ściany/ścianki działowe (materiał)	Żelbet, beton, cegła	murowane ze stalowym szkieletem	murowane, ocieplone styropianem	blozki gazobetonowe ocieplone styropianem	cegła silikatowa, płyty osłonowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej oparte na murze cokolowym	płyty osłonowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej oparte na ocieplonym styropianem	płyty osłonowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej oparte na ocieplonym styropianem	płyty osłonowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej oparte na cokołe żelbetowym	płyty osłonowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej oparte na cokołe żelbetowym ocieplonym styropianem	gazobeton, płyta ST	żelbetowe, obiekt otwarty od strony wjazdu
Sufit (konstrukcja/materiał)	żelbet	brak sufitu	sufit podwieszany	sufit podwieszany	sufit podwieszany (sterownia, węzeł sanitarny), brak sufitu	sufit podwieszany w części ogrzewanej	brak	brak	brak	podwieszany	brak
Podłoga(konstrukcja/materiał)	posadzka betonowa	posadzka betonowa	posadzka betonowa	posadzka betonowa, wyłożona terakotą, gressem	posadzka betonowa, płytki granitogresowe	posadzka betonowa pokryta żywicami chemoodpornymi	betonowa, zabezpieczenie żywicami	betonowa, zabezpieczenie żywicami	betonowa, zabezpieczenie żywicami	betonowa, w części płytki ceramiczne	betonowa
Dach (konstrukcja/materiał)	Dwuspadowy konstrukcji drewnianej, kryty blachą falistą	Dwuspadowy konstrukcji stalowej, kryty blachą falistą	Dwuspadowy konstrukcji stalowej, kryty blachą falistą	Dwuspadowy konstrukcji drewnianej, kryty blachą falistą	Dwuspadowy konstrukcji stalowej, kryty dachowe warstwowe	Dwuspadowy konstrukcji stalowej, kryty blachą trapezową	Dwuspadowy, konstrukcji stalowej, kryty blachą trapezową	Dwuspadowy, konstrukcji stalowej, kryty blachą trapezową	Dwuspadowy, konstrukcji stalowej, kryty blachą trapezową	dwuspadowy, konstrukcja stalowa, kryty płytą warstwową	dwuspadowy, konstrukcja stalowa, blacha trapezowa
Wymiary budynków	9,4m x 10,7m	12m x 12m	15,4m x 12,9m	18,44x12,44	14,78 x 9,01	30,42 x 13,39	42,40 x 16,37	26,79 x 16,37	18,37 x 16,37	30,45 x 12,46	36,20 x 10,10
Liczba kondygnacji	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Liczba poziomów piwnic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Powierzchnia użytkowa	90,26m ²	134,07m ²	286,94m ²	325m ²	131m ²	435,8	664,02	392,4	215,1	334,8	344,52
Powierzchnia zabudowy	101m ²	144m ²	198,5m ²	229,40m ²	132,9	478,8	693,79	410,09	224,81	376,2	366,6
Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe											
Czy zabezpieczenia p.poż są zgodne z wymaganiami stawianymi przez polskie prawo/straz pożarną?	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Czy są zainstalowane alarmy i gdzie?	reakujące na dym	nie	tak	nie	tak	tak	tak	nie	tak	nie	tak	tak
W jaki sposób sygnalizowane jest uruchomienie alarmu? światline, dźwiękowo, na terenie obiektu, w straży pożarniej, w agencji ochrony?	dźwiękowy na posturunek ochrony, światly i dźwiękowy na terenie obiektu,	dźwiękowy na posturunek ochrony, światly i dźwiękowy na terenie obiektu,	dźwiękowy na posturunek ochrony, światly i dźwiękowy na terenie obiektu,	dźwiękowy na posturunek ochrony, światly i dźwiękowy na terenie obiektu,	dźwiękowy, światly na terenie obiektu, w straży, posturunek ochrony	dźwiękowy, światly na terenie obiektu, w straży, posturunek ochrony	dźwiękowy, światly na terenie obiektu, w straży, posturunek ochrony	dźwiękowy, światly na terenie obiektu, w straży, posturunek ochrony	dźwiękowy, światly na terenie obiektu, w straży, posturunek ochrony	dźwiękowy, światly na terenie obiektu, w straży, posturunek ochrony	dźwiękowy, światly na terenie obiektu, w straży, posturunek ochrony	dźwiękowy, światly na terenie obiektu, w straży, posturunek ochrony
Czy są zainstalowane tyskacze i w jakich pomieszczeniach?	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Źródło wody p.pożarowej	hydrant zewnętrzny	hydrant zewnętrzny	hydrant zewnętrzny	hydrant zewnętrzny	hydrant zewnętrzny	hydrant wewnętrzny budynku	hydrant zewnętrzny	hydrant zewnętrzny	hydrant zewnętrzny	hydrant zewnętrzny	hydrant zewnętrzny	zewnętrzne, hydrant
Inne zabezpieczenia	gaśnice proszkowe	gaśnice proszkowe	gaśnice proszkowe, śniegowe	gaśnice proszkowe, śniegowe	gaśnice, koce	gaśnice proszkowe, koce	gaśnice proszkowe, koce	gaśnice proszkowe, koce	gaśnice proszkowe, koce	gaśnice proszkowe, koce	gaśnice proszkowe, koce	czujniki metanu, gaśnice proszkowe CO2, koce

Załącznik nr 2 do III OPZ
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O POSIADANYCH BUDYNKACH

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	Boksy na zbelowane surowce wtórne ob.307	Budynki obsługi wag ob.301	Budynki socjalny ob.500	Platforma przyjęcia odpadów od osób fizycznych	Sortownia	Kompostownia	Budynki garażowy dla kompaktora ob.502	Budynki warsztatowo-magazynowo-socjalny ob.507	Budynki biurowo-socjalny wraz z halą magazynowo warsztatową	Komory dynamicznego kompostowania ob. 408A
Czy teren placówki/ magazynu jest ogrodzony? *	-	tak, ogrodzenie Zakładu	tak, ogrodzenie Zakładu	-	tak, ogrodzenie Zakładu	tak, ogrodzenie Zakładu	tak, ogrodzenie Zakładu	tak, ogrodzenie Zakładu	tak, ogrodzenie Zakładu	tak, ogrodzenie Zakładu
Czy jest zainstalowany i gdzie alarm przeciwwłamaniowy?	-	tak	tak	-	tak	tak	tak	tak	nie	nie
W przypadku alarmu podłączonego do agencji ochrony prosimy o podanie ustalonego w umowie czasu dojazdu oraz agencję ochrony?	-	Ochrona na miejscu	Ochrona na miejscu	-	Ochrona na miejscu	Ochrona na miejscu	Ochrona na miejscu	Ochrona na miejscu	Ochrona na miejscu	Ochrona na miejscu
Czy jest zainstalowany i gdzie system monitoringu video?	-	tak, przed budynkiem	tak, przed budynkiem	-	tak, przed budynkiem i w budynku	tak, przed budynkiem i w budynku	tak, przed budynkiem	tak, przed budynkiem	tak, przed budynkiem i w budynku	Nie
Czy są zainstalowane w oknach kraty?	-	nie	nie	-	nie	nie	nie	nie	nie	brak okien
Inne środki bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego	-	kontrola dostępu	kontrola dostępu	-	kontrola dostępu	kontrola dostępu	kontrola dostępu	kontrola dostępu	kontrola dostępu	tak

Załącznik nr 2 do III OPZ
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O POSIADANYCH BUDYNKACH

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	Komory dynamicznego kompostowania ob. 408B	Hala przygotowania wsadu ob. 409A	Łącznik operacyjny ob. 409B	Hala dojrzwania i obróbki końcowej ob. 409C	Biofiltr ob. 411	Stacja transformatorowa z centralą sterowniczą ob. 603
Konstrukcja budynków	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Ściany/ścianki działowe (materiał)	Ściany wewnętrzne - Żelbet, ściany zewnętrzne - żelbet, płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym	Ściana zewnętrzna oporowa - żelbet + blacha stalowa, ściana wewnętrzna osłonowa - konstrukcja stalowa pokryta warstwą z rdzeniem poliuretanowym	Ścianami wewnętrznymi łącznika są ściany żelbetowe komór dynamicznego kompostowania, ściana zewnętrzna - konstrukcja stalowa pokryta płytą z rdzeniem poliuretanowym	Ściana zewnętrzna oporowa - żelbet + blacha stalowa, ściana wewnętrzna osłonowa - konstrukcja stalowa pokryta warstwą z rdzeniem poliuretanowym	Ściany żelbetowe	Beton, cegła
Sufit (konstrukcja/materiał)	Płyta żelbetowa	brak	brak	brak	brak	żelbet
Podłoga(konstrukcja/materiał)	Płyta żelbetowa	Płyta żelbetowa	Płyta żelbetowa	Płyta żelbetowa	Płyta żelbetowa	Posadzka betonowa
Dach (konstrukcja/materiał)	Płyta żelbetowa, membrana dachowa PVC, wełna mineralna, paraizolacja folia PE	Konstrukcja stalowa pokryta membraną PVC oraz płytami z wełny mineralnej	Konstrukcja stalowa pokryta membraną PVC oraz płytami z wełny mineralnej	Konstrukcja stalowa pokryta membraną PVC oraz płytami z wełny mineralnej	Konstrukcja stalowa pokryta membraną	Strop żelbetowy pokryty izolacją i blachą trapezową
Wymiary budynków	32 x 58,5	60,4 x 26,3	16,25 x 58,5	36,6 x 132,4	65,4 x 19,9	3,9 x 15,5
Liczba kondygnacji	1	1	1	1	1	1
Liczba poziomów piwnic	0	0	0	0	0	0
Powierzchnia użytkowa	2.064,79m ²	1.300,29m ²	928,32m ²	4.673,85m ²		50,09m ²
Powierzchnia zabudowy	2.173,40m ²	1.360,00m ²	937,60m ²	4.821,00m ²	1.301,50m ²	68,70m ²
Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe						
Czy zabezpieczenia p.poz są zgodne z wymaganiami stawianymi przez polskie prawo/straż pożarną?	tak	tak	tak	tak	tak	tak

Czy są zainstalowane alarmy i gdzie?						
regulujące na dym	tak (wentylatorownia)	nie	nie	nie	nie	tak
regulujące na temperaturę	nie	nie	nie	nie	nie	nie
W jaki sposób sygnalizowane jest uruchomienie alarmu? światłote, dźwiękowo, na terenie obiektu, w strazy pożarnej, w agencji ochrony?	dźwiękowy na postarunek ochronny, światly i dźwiękowy na terenie obiektu,	dźwiękowy na postarunek ochronny, światly i dźwiękowy na terenie obiektu,	dźwiękowy na postarunek ochronny, światly i dźwiękowy na terenie obiektu,	dźwiękowy na postarunek ochronny, światly i dźwiękowy na terenie obiektu,	dźwiękowy na postarunek ochronny, światly i dźwiękowy na terenie obiektu,	dźwiękowy na postarunek ochronny, światly i dźwiękowy na terenie obiektu,
Czy są zainstalowane tryskacze i w jakich pomieszczeniach?	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Źródło wody p.pożarowej	hydrant zewnętrzny	hydrant zewnętrzny	hydrant zewnętrzny	hydrant zewnętrzny	hydrant zewnętrzny	hydrant zewnętrzny
Inne zabezpieczenia	nie	gaśnice proszkowe	gaśnice proszkowe	gaśnice proszkowe	nie	gaśnice śniegowe

Załącznik nr 2 do III OPZ
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O POSIADANYCH BUDYNKACH

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	Komory dynamicznego kompostowania ob. 408B	Hala przygotowania wsadu ob. 409A	Łącznik operacyjny ob. 409B	Hala dojrzewania i obróbki końcowej ob. 409C	Biofiltr ob. 411	Stacja transformatorowa z centralą sterowniczą ob. 603
Czy teren placówek/ magazynu jest ogrodzony? *	tak, ogrodzenie Zakładu	tak, ogrodzenie Zakładu	tak, ogrodzenie Zakładu	tak, ogrodzenie Zakładu	tak, ogrodzenie Zakładu	tak, ogrodzenie Zakładu
Czy jest zainstalowany i gdzie alarm przeciwwłamaniowy?	nie	nie	nie	nie	nie	nie
W przypadku alarmu podłączonego do agencji ochrony prosimy o podanie ustalonego w umowie czasu dojazdu oraz agencję ochrony?	Ochrona na miejscu	Ochrona na miejscu	Ochrona na miejscu	Ochrona na miejscu	Ochrona na miejscu	Ochrona na miejscu
Czy jest zainstalowany i gdzie system monitoringu video?	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak, na zewnątrz	Tak, na zewnątrz
Czy są zainstalowane w oknach kraty?	brak okien	brak okien	brak okien	brak okien	brak okien	nie
Inne środki bezpieczeństwa przeciwwłamaniowego	tak	tak	-	tak	-	tak