



Wrocław, 13.02.2024r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR  
SWZ NR 264/2023/Warszawa Nr postępowania Szpitala 2/2024/DZP**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

**PAKIET I:**


1. Prosimy o wykreślenie prawa opcji polegającego na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy lub prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia do 36 miesięcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny oraz prosimy o wprowadzenie klauzuli dodatkowej w treści:

**\*Klauzula sankcji\***

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić ZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel



zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe oraz wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli sankcji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### **PAKIET II:**

#### **3. Prosimy o akceptację włączenia poniższej klauzuli:**

##### **\*KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŻNYCH\***

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### **4. Wnosimy o podanie dodatkowych informacji:**


- kto zajmuje się konserwacją sprzętu elektronicznego/medycznego - czy personel własny czy jest podpisana umowa na konserwację z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną.

- czy sprzęt elektroniczny/medyczny posiada zasilacze UPS.

- czy sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach z gaśnicami proszkowymi.

- czy sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach ochroną dostępu.

**Odpowiedź:** Przeglądami i naprawami powyższego sprzętu zajmują się firmy zewnętrzne. Sprzęt, który wymaga podtrzymania zasilania UPS-em jest w nie wyposażony. W pomieszczeniach są specjalne gaśnice przeznaczone do gaszenia urządzeń elektronicznych. Sprzęt elektroniczny/medyczny znajduje się w pomieszczeniach ochroną dostępu.

**5.** Wnosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższych klauzul dodatkowych:

**\*Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego\*** (o ile jest w posiadaniu szpitala, lub planowane jest jego pozyskanie w okresie objętym SIWZ)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu o.w.u. sprzętu elektronicznego.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**\*Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk\***

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp

(bez tomografów komputerowych - patrz pkt. b) Zmniejszenie odszkodowania po okresie użytkowania miesięczny współczynnik

- Lampy rentgenowskie (poza medycyną)
- Lampy laserowe (poza medycyną) 6 miesięcy 5,5 %
- Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,
- Lampy laserowe (w medycynie),
- Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)
- Lampy analizujące (poza medycyną)
- Tyratrony (w medycynie) 12 miesięcy 3,0 %
- Lampy kineskopowe (poza medycyną)



- Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 18 miesięcy 2,5 %
- Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)
- Inne lampy projektowe (w medycynie)
- Lampy pamięciowe (poza medycyną)
- Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 24 miesiące 2,0 %
- Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)
- Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)
- Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)
- Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 24 miesiące 1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta - współczynnik 1;
- b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji - współczynnik 0,75;
- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta - współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie

b) współczynnik 2

c) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w treści Wykonawcy który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**\*Klauzula ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej\***

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii



oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi obsługi, konserwacji i przechowywania.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**6.** Wnosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk –

**\*Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne\*** w poniższej treści:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Lub

W przypadku braku zgody Zamawiającego na wprowadzenie klauzuli prosimy o potwierdzenie, iż intencją

Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.





**7.** Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**8.** Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do Umowy choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla tego ryzyka.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**9.** Prosimy o wskazanie czy jakiegokolwiek mienie ruchome przechowywane jest na zewnątrz budynków, jeśli tak prosimy o:

- wskazanie takiego mienia z podaniem wartości.
- potwierdzenie, że mienie to znajduje się na terenie ogrodzonym oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym

**Odpowiedź:** Jest to zbiornik z ciekłym tlenem medycznym wraz z parownicą. Mienie to znajduje się na terenie ogrodzonym oświetlonym w porze nocnej i całodobowo dozorowanym. Wartość 283 563,74 zł.

**10.** Proszę o informacje czy przedmiotem ubezpieczenia jest mienie składowane poniżej poziomu gruntu bezpośrednio na podłodze, jeżeli tak – to prosimy o:

- wykaz mienia ze wskazaniem wartości;
- potwierdzenie, że składowanie tego mienia na podłodze jest uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

**Odpowiedź:** Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ:

Wyposażenie centralnej sterylizacji, wyposażenie apteki szpitalnej, wyposażenie rozdzielnic RG-1, RG-2, rozdzielnic budynku A1, podrozdzielni oraz następujące urządzenia:

- a) Agregaty kogeneracyjne HORUS-2 szt.
- b) Agregat absorpcyjny – firmy SHUANGLIANG
- c) Agregat sprężarkowy – firmy Aermec
- d) Sprężarki wraz z urządzeniami pomocniczymi
- e) Agregat próżni Tepro
- f) 2 KOTŁY Viessman typu Triplex 720 kW z palikami olejowo-gazowymi Weishaupt typu GL5
- g) 2 KOTŁY Viessman typu PAROMAT ND 460 kW z palikami olejowo-gazowymi Weishaupt typu GL5
- h) Stacja uzdatniania wody zmiękczonej i demineralizowanej
- i) Stacja uzdatniania wody oligoceńskiej
- j) Zestaw do regulacji ciśnienia wody miejskiej oraz zestaw pomp p-poż



- k) Agregat prądowórczy – Firmy Cagen
- l) Przepompownia ścieków
- m) Stacja do dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru OXIPERM
- n) Zestaw układów pompowych węzeł C.O. oraz tri generacji
- o) System BMS wraz z wyposażeniem dodatkowym
- p) 48 szt. Central wentylacyjno-klimatyzacyjnych
- q) Jednostki klimatyzacyjne typ Split

W/w urządzenia oraz wyposażenie jest zamontowane i użytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem, specyfikacją oraz właściwościami.

Urządzenia są częścią infrastruktury Szpitala i nie jesteśmy w stanie podać kosztów jednostkowych (zostały zainstalowane w ramach rozbudowy Szpitala).

Zamawiający może podać wartość:

- system BMS wraz z wyposażeniem 2 595 174,22 zł,
- budynek techniczny z wyposażeniem 8 766 710,71 zł,
- budynek agregatorni 1 382 970,63 zł.

**11.** Prosimy o potwierdzenie, iż obiekty budowlane użytkowane i utrzymywane są zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a wykorzystywane instalacje techniczne w tym instalacje i systemy bezpieczeństwa podlegają regularnym przeglądom stanu technicznego wykonywanym przez uprawnione podmioty, a w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**12.** Czy Zamawiający wprowadził procedurę okresowej kontroli dotyczącej prawidłowego dostępu do podręcznego sprzętu ppoż.?

**Odpowiedź:** sprzęt gaśniczy zamontowany jest w miejscach ogólnodostępnych zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego .

**13.** Czy wprowadzone są ograniczniki przepięć (I i II stopień) w rozdzielni głównej/rozdzielniach wewnętrznych obiektów szpitala oraz (III stopień) w rozdzielniach zabezpieczających poszczególne czułe urządzenia komputerowe/medyczne dużej wartości (serwerownia, zestaw RTG, tomograf komputerowy, laser zielony z wyposażeniem, centrala telefonii cyfrowej)?

**Odpowiedź:** rozdzielnie energetyczne są wyposażone w ograniczniki przepięć.

**14.** Czy przedmiotem ubezpieczenia jest mienie wyłączone z eksploatacji, jeżeli tak – to prosimy o:

- wskazanie rodzaju tego mienia, jego lokalizacji i wartości;
- wskazanie przyczyn wyłączenia tego mienia z eksploatacji,
- wskazanie czy w okresie objętym SIWZ, Zamawiający planuje wyłączenie z eksploatacji mienie zgłaszanego do ubezpieczenia (jakiego, o jakiej wartości i z jakich przyczyn);
- jego wyłączenia z ubezpieczenia, jeżeli mienie to przeznaczone jest do rozbioru lub znajduje się w złym stanie technicznym;



- potwierdzenie, że mienie to zabezpieczone zostało na czas wyłączenia z eksploatacji, tj. że podlega stałemu dozorowi, wszelkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania oraz odpowiednio zakonserwowane; wszelkie instalacje podlegają bieżącej konserwacji, a środki zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe) utrzymywane są w pełnej sprawności i gotowości do użycia.

**Odpowiedź:** przedmiotem ubezpieczenia nie jest mienie wyłączone z eksploatacji.

**15.** Proszę o informację czy w najbliższym czasie planowane są remonty przebudowy, jeśli tak - to czego dotyczą, jaka jest wartość, czy wymagają pozwolenia na budowę?

**Odpowiedź:** planowana Przebudowa Oddziału Pediatrii dla potrzeb Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii znajdujących w budynku Szpitala im. Św. Rodziny – Część I,II,III, Wartość planowanej przebudowy : 1761428,96 PLN, Planowana Przebudowa nie wymaga pozwolenia na budowę.

**16.** Prosimy o możliwość przeprowadzenia audytu ubezpieczeniowego w lokalizacji klienta w ciągu 90 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**17.** Prosimy o potwierdzenie, posiadania aktualnych poniższych protokołów:

- Badanie wydajności i ciśnienia hydrantów zewnętrznych, wewnętrznych oraz próba ciśnieniowa węży

- Kontrola drzwi/bram pożarowych (wydzielní pożarowych) i wyłączników pożarowych prądu

- Protokół pokontrolny PSP i/lub ekspertyza techniczna dotyczącej stanu ochrony ppoż

- Przeglądu budowlanego

- Protokoły elektryczne, odgromowej, transformatory, agregaty prądotwórcze, oddymianie A w w/w protokołach z dokonanych kontroli wykonanych przez uprawnione podmioty, nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących/ograniczających ich użytkowanie.

**Odpowiedź:** w/w protokołach z przeprowadzonych kontroli wykonanych przez uprawnione podmioty, nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących/ograniczających ich użytkowanie.

**18.** Klauzula automatycznego pokrycia

Prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli w wysokości 10 000 000 zł oraz dodania, że „*Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).*”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**19.** Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ - Prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli w wysokości 5 000 000 zł.





**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**20.** Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w ubezpieczanych lokalizacjach od 1997 r. i zagrożenia powodziowego dla miejsc ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**21.** Prosimy o informację o jakiej wadze jest kasa pancerna, która – zgodnie z informacją w załączniku nr 9 – nie jest przytwierdzona do podłoża. Prosimy również o informację w jakim pomieszczeniu znajduje się kasa pancerna oraz jak jest zabezpieczona sama kasa pancerna, jak i pomieszczenie w którym się znajduje.

**Odpowiedź:** kasa znajduje się w dziale finansowo-księgowym i tylko pracownicy działu mają do jej dostęp. W pomieszczeniu zainstalowane jest urządzenie alarmowe, zamontowane są matowe szyby w drzwiach wejściowych oraz monitoring korytarza przy kasie.

**22.** Prosimy o dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**23.** Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie zdarzeń nagłych, nieprzewidywanych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**24.** Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o dodanie, że klauzula nie ma zastosowania do sum ubezpieczenia ustalonych w systemie I ryzyka lub że ma zastosowanie wyłącznie do sum ubezpieczenia ustalonych w systemie sum stałych.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na dodanie, że klauzula ma zastosowanie wyłącznie do sum ubezpieczenia ustalonych w systemie sum stałych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**25.** Klauzula technologiczna – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli w wys. 200 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**26.** Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o wyłączenie klauzuli lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź:** Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.



**27.** Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia – prosimy o wyłączenie klauzuli lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**28.** Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. w wys. 100 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**29.** Klauzula składowania – prosimy o dodanie, że mienie składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu, objęte jest ochroną pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**30.** Klauzula przeniesienia mienia- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**31.** Czy SSP jest sprawny? Kiedy był ostatni przegląd tej instalacji? Czy zostały wykazane jakiegokolwiek usterki i zalecenia do realizacji? Jeśli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

**Odpowiedź:** SSP jest sprawny. Przegląd roczny SSP został wykonany w listopadzie/ grudzień 2023r. Zostały wykazane jakiegokolwiek usterki i zalecenia do realizacji

Wymianę uszkodzonych elementów SSAP:

- adresowalnego elementu wykonawczego wielowyjściowego EWS-4001 - 3 szt.
- optycznego czujnika dymu DOR-4046 – 6 szt.
- ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP - 4001M – 3 szt.
- elementu kontrolno – sterującego EKS – 4001 – 2 szt.
- gniazd czujnika szeregu 4046 – 3szt.
- wskaźnika zadziałania czujki WZ- 31 – 4 szt.

Wymiana uszkodzonych elementów została zrealizowana w styczniu 2024r.

**32.** Jaka jest liczba hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych? Kiedy był ostatni przegląd tej instalacji? Czy zostały wykazane jakiegokolwiek usterki i zalecenia do realizacji? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?



**Odpowiedź:** 65 SZT. MARZEC 2023R. USTEREK NIE STWIERDZONO.

**33.** W klauzuli szybkiej likwidacji szkód - wnosimy o min 3 dni robocze oraz jednocześnie wprowadzenie zmiany w treści na poniższą:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na **3** dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, **zachowując do dyspozycji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia, które podlegały wymianie.** Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**34.** Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o dodanie, że koszty, o których mowa w klauzuli, nie obejmują kosztów poniesionych na usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**35.** Prosimy o wprowadzenie zmiany w treści klauzuli przeniesienia mienia i dodanie zapisu:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/budowlano - montażowych (w tym podczas prób i testów)“.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**36.** Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - wnosimy o:

- wyłączenie z ochrony prac wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
- wyłączenie prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**37.** Prosimy o potwierdzenie, że zakres określony w pkt 19. Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, tj. „Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie,



nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania):

- 1) nie dotyczy awarii mechanicznej, tj. uszkodzenia lub zniszczenia maszyny, urządzenia lub wyposażenia powstałego w związku z ich eksploatacją, polegającego na uszkodzeniu lub zniszczeniu funkcji maszyny, urządzenia lub wyposażenia, np. przez działanie człowieka, za wyjątkiem poniższego pkt 2;
- 2) dotyczy „Dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, o którym mowa:
  - a) w pkt 1 dla sprzętu elektronicznego, i określonego dla tego rozszerzenia limitu odpowiedzialności;
  - b) w pkt 3 Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii i określonego dla tego rozszerzenia limitu odpowiedzialności.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie potwierdza powyższego.

## Pakiet II

38. Prosimy o wykreślenie prawa opcji. Brak zgody uniemożliwi możliwość przedstawienia oferty.

**Odpowiedź:** Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

39. Prosimy o informację, na jaki dzień i za jaki dokładnie okres zostały sporządzone dane szkodowe z zakresu ryzyk Pakietu II? Czy szkodowość obejmuje pełne 36 miesięcy poprzedzające ogłoszenie postępowania?

**Odpowiedź:** Szkodowość obejmuje pełne 36 miesięcy. Szkodowość z listopada 2023r.

40. W przypadku, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na 30 dni przed ogłoszeniem zamówienia, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

**Odpowiedź:** Szkodowość na dzień 05.02.2024r. nie uległa zmianie w stosunku do tej opublikowanej.

41. Prosimy o potwierdzenie, że nie zostały zgłoszone żadne zdarzenia w roku 2022, 2023, 2024 skutkujące wypłatą odszkodowania lub koniecznością założenia stosownej rezerwy.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza brak zgłoszenia powyższych zdarzeń.

42. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów/od wszystkich ryzyk ochroną objęte było ryzyko szkód związanych z działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, błędna obsługa itp.); z jakim limitem?



- c) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- d) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- e) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?  
**Odpowiedź:** Aktualnie obowiązujący zakres ubezpieczenia stanowi załącznik nr 1 do odpowiedzi. Załącznik stanowi część poufną do odpowiedzi i zostanie przekazany Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

**43.** Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**44.** Prosimy o skrócenie realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**45.** W przypadku braku zgody na powyższe ,prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej, bądź innej akceptowalnej przez zamawiającego, treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

- 1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 40% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub
- 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub
- 3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub
- 4) nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub





- 5) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taką analogiczną procedurą została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji, lub
- 6) nastąpi zmiana profilu działalności Ubezpieczonego powodująca wzrost ryzyka,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Czy w okresie 3 ostatnich lat w mieniu Zamawiającego wystąpiły szkody wynikające z awarii urządzeń chłodniczych do przechowywania leków skutkujące koniecznością ich utylizacji? Jeśli tak, prosimy o informację jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia takich szkód w przyszłości.

**Odpowiedź:** Nie wystąpiły.

47. Prosimy o informację, jaka jest maksymalna wartość leków, szczepionek i innych materiałów medycznych przechowywanych w jednym urządzeniu lub pomieszczeniu chłodniczym/klimatyzacyjnym?

**Odpowiedź:** Maksymalna wartość leków w lodówce 128 000,00 zł

48. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

49. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

50. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

51. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.



**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**52.** Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**53.** Czy począwszy od roku 1997 w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

**Odpowiedź:** Nie

**54.** Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź:** Nie

**55.** Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków o następujące dane:

- konstrukcja ścian
- konstrukcja dachu
- powierzchnia
- stan techniczny poszczególnych instalacji w obiekcie
- czy obiekt jest użytkowany
- zainstalowane i sprawne zabezpieczenia przeciwpożarowe

**Odpowiedź:**

- konstrukcja ścian - żelbetowe
- konstrukcja dachu- żelbetowa
- powierzchnia – **Główny budynek Szpitala o powierzchni około 24 543 m<sup>2</sup>, stacji TRAFO – 27 m<sup>2</sup>, Budynku Technicznego – 513 m<sup>2</sup> oraz Agregatorni – 73,45 m<sup>2</sup>, Kołyska życia - 4.5m<sup>2</sup>, Portiernia - 13 m<sup>2</sup>,**
- stan techniczny poszczególnych instalacji w obiekcie - Sprawne
- czy obiekt jest użytkowany - tak
- zainstalowane i sprawne zabezpieczenia przeciwpożarowe - Tak

**56.** Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:



- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**Odpowiedź:** Potwierdzamy powyższe.

**57.** Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

**Odpowiedź:** Potwierdzamy, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i dozorowi technicznemu.

**58.** W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego, prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.

**59.** Prosimy o udostępnienie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu/zespołu obiektów przy ul. A.J. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa.



**Odpowiedź:** Zamawiający udostępni Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu. Dokument stanowi część poufną odpowiedzi i zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

60. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Potwierdzamy, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania

61. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

**Odpowiedź:** Planowana jest Przebudowa Oddziału Pediatrii dla potrzeb Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii znajdujących w budynku Szpitala im. Św. Rodziny – Część I,II,III, Wartość planowanej przebudowy : 1761428,96 PLN, Planowana Przebudowa nie wymaga pozwolenia na budowę, zakres prac obejmuje roboty budowlane ,elektryczne ,sanitarne.

62. Klauzula nadwyżkowej sumy ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia wyłączanego z eksploatacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

63. Klauzula nadwyżkowej sumy ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia w złym stanie technicznym lub przeznaczonego do rozbiórki.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

64. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności np. 30% SU mienia które uległo szkodzie nie więcej niż limit określony w treści klauzuli.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

65. Czy mienie wykazane w rejestrze MIENIE-BUDYNKI I LOKALE (Załącznik nr 8 do SWZ) stanowi zwartą zabudowę? Jaka jest największa odległość między budynkami? Prosimy o udostępnienie mapki sytuacyjnej z oznaczeniem budynków, które zostały wskazane w rejestrze.

**Odpowiedź:** Budynki stanowią zwartą zabudowę, odległość między budynkiem głównym ,a budynkiem agregatorni 1,6 m , odległość między budynkiem głównym ,a budynkiem technicznym 2,4 m . Mapka sytuacyjna stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.



66. Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe? Jeśli tak, prosimy o informację, jaka jest wartość największej strefy pożarowej (z uwzględnieniem wyposażenia znajdującego się w budynkach).

**Odpowiedź:** budynek główny Szpitala podzielny jest na dwie strefy wartość największej strefy pożarowej wynosi: 108 265 663,56 PLN

67. Załącznik nr 8-Rejestr majątku- mienie- ruchomości- prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do mienia wskazanego w pozycji:

|   |                    |               |
|---|--------------------|---------------|
| <b>Sprzęt elektroniczny zgodnie z zakładką,,<br/>sprzęt elektroniczny,,</b> | księgową<br>brutto | 37 260 569,35 |
|---|--------------------|---------------|

Intencją Zamawiającego jest objęcie go ochroną w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź:** Zamawiający wprowadza korektę do załącznika nr 8 do SWZ. Poprawiony załącznik stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania i stanowi część poufną. W związku z powyższym zostanie udostępniony wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.

68. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź:** nie

69. W przypadku wyłączenia z użytkowania budynków na okres powyżej 30 dni w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, prosimy o ograniczenie ochrony dla takich obiektów do zakresu FLEXA.

**Odpowiedź:** nie dotyczy.

70. Czy którykolwiek ze zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów jest lub będzie w okresie umowy ubezpieczenia wyłączony z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni? Jeśli tak, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości budynku oraz mienia w nim się znajdującego
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

**Odpowiedź:** NIE

71. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych. Jeśli tak, czy wartość ta została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?





**Odpowiedź: NIE**

72. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt 19 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z działania człowieka są zlimitowane zgodnie z opisem dodatkowego rozszerzenia zakresu o szkody w sprzęcie elektronicznym (nr 1), tj. limit odpowiedzialności 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie potwierdza powyższego.

73. W przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.) – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

74. Ryzyko szkód elektrycznych – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

75. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk mienia w postaci linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych i podziemnych znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.



**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**76.** Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – prosimy o modyfikację poprzez dodanie następującego zapisu:

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody:

- a. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- b. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
- c. będące następstwem naturalnego zużycia,
- d. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- f. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
- g. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
- h. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**77.** Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego. Nie dotyczy mienia tego typu, które zostało wskazane w wykazach mienia do ubezpieczenia w systemie sum stałych.

**Odpowiedź:** NIE

**78.** W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia obiektów małej architektury w postaci namiotów, hal namiotowych, kiosków bez fundamentów, straganów i szklarni, prosimy o informację, czy Zamawiający aktualnie posiada na stanie tego typu mienie? Jaka jest jego wartość?

**Odpowiedź :** NIE

**79.** W odniesieniu do obiektów małej architektury w postaci namiotów, hal namiotowych, kiosków bez fundamentów, straganów, szklarni prosimy o ustanowienie podlimitu odpowiedzialności- proponujemy 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ochrony lub inny podlimit akceptowalny przez Zamawiającego.



**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- 80.** Ubezpieczenie nasadzeń – prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do szkód powstałych w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, deszczu nawalnego, gradu, huraganu, śniegu, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, huką ponaddzwiękowego, sadzy, dymu, uderzenia pojazdu lądowego, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie, zalania, powodzi, kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- 81.** Ubezpieczenie nasadzeń – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:
- 1) odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są jedynie szkody polegające na całkowitym zniszczeniu, utracie lub obumarciu roślin wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w tym również roślin uszkodzonych w stopniu uniemożliwiającym dalsze przeżycie rośliny (prowadzącym do jej obumarcia, mimo zastosowania rozsądnych technicznie i ekonomicznie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających), Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających rośliny,
  - 2) warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest istnienie widocznych śladów działania zjawisk, które spowodowały szkodę, w szczególności uszkodzenia lub zniszczenia roślinności,
  - 3) wyłączona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w roślinach:
    - chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających, lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki, w terminie umożliwiającym zwalczenie choroby lub szkodników,
    - przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- 82.** Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt. 21 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że ryzyko dewastacji i graffiti zlimitowane jest zgodnie z wartościami wskazanymi w pkt. 20.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

- 83.** Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt. 16 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności dla tego typu szkód pokrywają się z limitami opisanymi w pkt. 17 (pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych) oraz w pkt 18 (szkody elektryczne).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie potwierdza powyższego.



**84.** W przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych zbyt wysokim/niskim napięciem/natężeniem lub ich zanikiem w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego oraz działaniami wtórnymi.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**85.** Czy w ramach środków obrotowych Zmawiający zgłasza do ochrony krew i substancje krwiopochodne?

**Odpowiedź** NIE

**86.** Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk:

a/ czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania

b/ kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

**Odpowiedź:**

a) Zamawiający potwierdza że lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe oraz awaryjne źródła zasilania

b) konserwacją sprzętu zajmuje się personel własny oraz wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

**87.** Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,

b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

**Odpowiedź:** a) Nie b) tak

**88.** Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

**Odpowiedź:** W ROZDZIELNICACH ZAMONTOWANE SĄ OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ B+C

**89.** Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o wprowadzenie maksymalnego okresu odszkodowawczego. Proponujemy 3 miesiące w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie maksymalnego okresu odszkodowawczego w wysokości 3 miesięcy w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



**90.** W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nr 2 (przerwa w działaniu urządzeń chłodniczych) prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone będą szkody powstałe wskutek:

- a. mechanicznego uszkodzenia opakowania,
- b. niewłaściwego przechowywania mienia,
- c. planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**91.** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkody w nasadzeniach wysokość odszkodowania ustalana będzie według ceny zakupu rośliny tego samego lub podobnego gatunku i wieku, a w przypadku braku – według ceny zakupu nowych sadzonek.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**92.** Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie od wszystkich ryzyk- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka dewastacji- proponujemy 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**93.** W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie od wszystkich ryzyk nr 2 i 3 (tymczasowe magazynowanie lub przerwa w eksploatacja oraz ubezpieczenie od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji) – prosimy o wprowadzenie limitu czasowego. Proponujemy 6 miesięcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**94.** W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie od wszystkich ryzyk nr 5 (endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych) – prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w endoskopach pod warunkiem, że:

- endoskop jest zabezpieczony przed uszkodzeniami spowodowanymi ugryzieniami podczas wprowadzania urządzenia do organizmu pacjenta,
- przed każdym głównym czyszczeniem przeprowadzane jest ręczne sprawdzenie szczelności,
- aparatura jest używana, konserwowana i przechowywana zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**95.** Prosimy o wprowadzenie klauzuli lamp w poniższej treści:

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:

- przy uszkodzeniach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy uszkodzeniach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia





szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

| ) Oznaczenie lamp<br>bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)  | Zmniejszenie odszkodowania |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|
|  | po okresie<br>użytkowania  | miesięczny<br>współczynnik |
| Lampy rentgenowskie (poza medycyną)<br>Lampy laserowe (poza medycyną)  | 6 miesięcy                 | 5,5 %                      |
| Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,<br>Lampy laserowe (w medycynie),<br>Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)<br>Lampy analizujące (poza medycyną)<br>Tyratrony (w medycynie) | 12 miesięcy                | 3,0 %                      |
| Lampy kineskopowe (poza medycyną)<br>Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)   | 18 miesięcy                | 2,5 %                      |
| Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie )<br>Inne lampy projektowe (w medycynie)<br>Lampy pamięciowe (poza medycyną)<br>Lampy fotonowielaczy (poza medycyną)   | 24 miesiące                | 2,0 %                      |
| Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)<br>Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)<br>Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)<br>Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)   | 24 miesiące                | 1,5 %                      |

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.



**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta   | współczynnik 1;    |
| b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji | współczynnik 0,75; |
| c) lampy nie posiadające gwarancji producenta   | współczynnik 0,30: |

**Y** = współczynnik likwidacyjny

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) lampy rentgenowskie                   | współczynnik 2  |
| b) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie | współczynnik 3. |

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w treści Wykonawcy który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**96.** Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu 20% sumy ubezpieczenia, czyli wartości mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**97.** Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit 20% sumy ubezpieczenia?

**Odpowiedź:** Nie

**98.** Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegeację stawki ubezpieczenia od wszystkich ryzyk?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**99.** Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19

**100.** Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:



- a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- 101.** Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

- 102.** Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30

- 103.** Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

- 104.** Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25

- 105.** Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26

- 106.** Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wyłączenie z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych dla ryzyka kradzieży zwykłej, w klauzulach dodatkowych, w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (str. 7-9, pkt 1-12 załącznika nr 1 do SWZ), w tym dla limitów określonych dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.).

**Odpowiedź:** Nie dotyczy



107. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie maksymalnego limitu odpowiedzialności dla klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.

108. Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Klauzula stoi w sprzeczności z zapisami klauzuli ograniczenia zasady proporcji i klauzuli Leeway'a wskazanych również jako klauzule obligatoryjne. Zastosowanie w umowie wszystkich wnioskowanych klauzul może powodować trudności interpretacyjne przy likwidacji szkody.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

109. Klauzula zniesienia zasady proporcji – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu *o ile zadeklarowana suma ubezpieczenia nie została zaniżona w stosunku do wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

110. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z klauzuli zawierać się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie. W przeciwnym wypadku, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28

111. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o potwierdzenie, że z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- a. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwoleń na budowę,
- b. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.
- c. która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

112. §12 wzoru umowy Pakiet II- prosimy o potwierdzenie, że nie będzie miał zastosowania w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym zadeklaruje brak powierzenia podwykonawcom wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

113. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§4 wzoru umowy Pakiet II), a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,



- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego,  
wymaga zgody obu stron.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**114.** Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (przedmiot, zakres, limity, franszyzy, udział własny).

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42

**115.** Prosimy o podanie wartości instalacji fotowoltaicznych, solarów, kolektorów słonecznych wraz z informacją czy wartość tych instalacji została wliczona w wartość budynków.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada ww. mienia

**116.** Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle w trakcie budowy, montażu, rozbudowy i przebudowy?

**Odpowiedź:** Nie

**117.** Czy, któryś z budynków jest wyłączony z użytkowania?

**Odpowiedź:** Nie

**118.** Czy wśród ubezpieczanego mienia znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków? Prosimy o podanie ich wartości.

**Odpowiedź:** Nie

**119.** Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**120.** Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru (jakie to urządzenie, jaką powierzchnię/obszar Szpitala obejmuje, gdzie jest kierowany sygnał itp.). Które budynki są wyposażone w urządzenia sygnalizujące pożar?

**Odpowiedź:** Zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

**121.** Prosimy o informację dotyczącą posiadanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

**Odpowiedź:** Wprowadzony jest system kontroli dostępu





**122.** Prosimy Zamawiającego o informację ile jest sztuk hydrantów, czy hydranty wewnętrzne są sprawne oraz czy wyniki badań wydajności są zgodne z normą.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32

**123.** Prosimy o wykreślenie zapisu umowy generalnej dotyczącego kar umownych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**124.** Prosimy o informację dotyczącą wykonanych remontów w budynkach (jakie oraz kiedy były wykonane).

**Odpowiedź:** Brak

**125.** Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

**Odpowiedź:** W ROZDZIELNICACH ZAMONTOWANE SĄ OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ B+C

**126.** Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są krew, osocze lub produkty krwiopochodne?

**Odpowiedź:** Nie

**127.** Prosimy o podanie informacji, jakiego rodzaju środki obrotowe (oprócz leków, krwi i osocza) są przechowywane w urządzeniach chłodniczych.

**Odpowiedź:** Tylko wyżej wymienione.

**128.** Prosimy o informację czy w ciągu 4 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 61

**129.** Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

**Odpowiedź:** Nie

**130.** Czy Zamawiający w okresie w ciągu 4 najbliższych lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15

**131.** Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź:** Nie

**132.** Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności ?



**Odpowiedź:** Nie

**133.** Prosimy o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie miały miejsce szkody, które nie zostały ujęte w załączniku do SWZ .Czy zostały założone rezerwy?

**Odpowiedź:** Nie

**134.** Prosimy o informację na jaki dzień została wykazana szkodowość.

**Odpowiedź:** Szkodowość z listopada 2023, na dzień 05.02.2024r. nie uległa zmianie.

**135.** Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**136.** Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych lub podziemnych, w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 51

**137.** Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 zł dla ryzyk przepięć, pośredniego uderzenia pioruna, wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, natężenie, napięcie w sieci energetyczne lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**138.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na niestosowania klauzuli katastrofy budowlanej dla mienia wyłączanego z eksploatacji/użytkowania ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**139.** Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**140.** Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia max 1 000 000 zł. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o wprowadzenie akceptowalnego limitu.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 96

**141.** Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia: działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.



**142.** Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**143.** Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**144.** Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**145.** Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty usunięcia wad materiałowych, błędów projektowych, wadliwego wykonania, wad wewnętrznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**146.** Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, niewyjaśnione/tajemnicze zniknięcie.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**147.** Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**148.** Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**149.** Prosimy o wprowadzenie limitu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji, jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie- do limitu 10% wartości szkody objętej ochroną ubezpieczeniową; ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i ich rekultywacją.



**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**150.** Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w lampach. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o wprowadzenie do umowy ubezpieczenia poniższego zapisu:

*„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk” o treści:*

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zostaje rozszerzona o szkody powstałe w lampach, z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności- **100.000 zł**

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach określa się według poniższych zasad:

4. Odszkodowania za szkody powstałe:

z innych przyczyn niż ogień, zalanie lub kradzież z włamaniem i rabunek będą wypłacone według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą



| OPIS LAMPY  | Redukcja odszkodowania |               |
|---|------------------------|---------------|
|   | po okresie użytkowania | miesięcznie o |
| a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)   | 6 miesięcy             | 5,5%          |
| Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)   | 6 miesięcy             | 5,5%          |
| Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)   | 12 miesięcy            | 3,0%          |
| b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa | 12 miesięcy            | 3,0%          |
| Lampy laserowe (sprzęt medyczny)  | 12 miesięcy            | 3,0%          |
| Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)   | 12 miesięcy            | 3,0%          |
| Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)  | 12 miesięcy            | 3,0%          |
| Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)  | 12 miesięcy            | 3,0%          |
| Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)   | 18 miesięcy            | 2,5%          |
| c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa                                | 24 miesiące            | 2,0%          |
| Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)   | 24 miesiące            | 2,0%          |

| OPIS LAMPY  | Redukcja odszkodowania |               |
|---|------------------------|---------------|
|   | po okresie użytkowania | miesięcznie o |
| Lampy pamięciowe  | 24 miesiące            | 2,0%          |
| Lampy fotopowielające   | 24 miesiące            | 2,0%          |
| d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)                             | 24 miesiące            | 1,5%          |
| Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie w tomografii komputerowej | 24 miesiące            | 1,5%          |
| Rentgenowskie lampy powiększające                               | 24 miesiące            | 1,5%          |
| Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)         | 24 miesiące            | 1,5%          |
| Lampy z akceleracją liniową                                     | 24 miesiące            | 1,5%          |

4. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

5. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

**SUPRA BROKERS®**





P x 100

-----

PG x X x Y

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG -standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3, Y = współczynnik likwidacyjny, 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,  
2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w treści Wykonawcy który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**151.** Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w sieciach energetycznych rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi znajdującymi się w miejscu ubezpieczenia oraz poza nim do punktu przyłączenia do sieci zewnętrznej.

Jeśli Zamawiający nie potwierdza prosimy o wprowadzenie zapisu:

„Ochroną objęte są szkody powstałe w sieciach energetycznych rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi znajdującymi się w miejscu ubezpieczenia oraz poza nim do punktu przyłączenia do sieci zewnętrznej, o ile stanowią one własności ubezpieczonego, uwzględnione zostały w sumie ubezpieczenia i znajdują się maksymalnie w odległości 1000 m od ubezpieczonych lokalizacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



**152.** Prosimy o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji szkód na: "Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33

**153.** Prosimy o wprowadzenie limitu 10.000 PLN dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**154.** Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300 zł dla kradzieży zwykłej .

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**155.** Prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu kradzieży zwykłej 20.000 zł dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**156.** Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy

o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 500.000 zł. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o wprowadzenie akceptowalnego przez Zamawiającego limitu.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19

**157.** Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są pojazdy podlegające rejestracji.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**158.** Prosimy o dodanie zapisu w zakresie przerwy w działaniu lub wadliwego działania urządzeń chłodniczych: Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe wskutek: niewłaściwego przechowywania środków obrotowych lub mienia osób trzecich, 2) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej, 3) niewywiązania się przez Ubezpieczonego z płatności wobec zakładu energetycznego

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



**159.** Prosimy o wprowadzenie limitu dla mienia znajdującego się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe (w tym sprzęt medyczny) w ryzyku kradzieży z włamaniem i rabunku.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada karetek w związku z czym wyłącza się ww. rozszerzenie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

**160.** Prosimy o podanie:

- ilości kondygnacji (w górę i w dół) najdroższego budynku
- ilości klatek schodowych najdroższego budynku
- ilości stref pożarowych. najdroższego budynku

**Odpowiedź:** Zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego

**161.** Prosimy o podanie:

- łącznej wartości mienia w budynku o największej wartości (tj. budynek + ruchomości),
- sumy ubezpieczenia rzeczy ruchomych w najdroższym budynku
- sumy ubezpieczenia 5 najdroższych pozycji rzeczy ruchomych (grupa 8)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie jest w stanie określić powyższego.

**162.** Zwracamy się z prośbą o przesłanie planu sytuacyjnego, z którego wynika podział na strefy pożarowe.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65

**163.** Prosimy o wskazanie budynku i strefy pożarowej o najwyższej wartości mienia. Prosimy o podanie maksymalnej wartości wyposażenia znajdującego się w tej strefie.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66

**164.** Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie będą namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie. Jeśli Zamawiający nie potwierdza-prosimy o ich wyłączenie.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**165.** Prosimy o potwierdzenie, że łączna suma ubezpieczenia ruchomości wynosi 27.873.515, 79 zł. Tj. suma ubezpieczenia 65.134.085.14 zł pomniejszona o sumę ubezpieczenia 37.260.569, 35 zł- wskazana jako suma ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego. Prosimy o potwierdzenie, że suma 37.260.569, 35 zł sprzętu elektronicznego to suma ubezpieczenia sprzętu, który ma być objęty ochroną w ramach ubezpieczenia elektroniki od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 67

Warunki ogólne odnoszące się do ubezpieczeń wchodzących w skład zamówienia:



### **Informację ogólne**

**166.** Z uwagi na błąd systemowy wnoskujemy o udostępnienie formularza JEDZ w edytowalnej wersji formularza PDF, zamiast zamieszczonej w ogłoszeniu wersji XML.

**Odpowiedź:** W załączeniu jedz w PDF

### **PAKIET I**

**167.** Wnoskujemy o rezygnację z prawa OPCJI na okres kolejnych 12 miesięcy na warunkach zamówienia publicznego od 11.04.2027 do 10.04.2028

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**168.** Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w zapisach SIWZ jest mowa o limicie/podlimicie odpowiedzialności cywilnej to należy rozumieć odpowiedzialność cywilną na jeden i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**169.** Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, kiedy (określnie daty) zostały założone kwoty rezerw rentowych ujęte w zestawieniu Szczegółowy opis roszczeń (Załącznik nr 9 do SIWZ)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada takich informacji.

**170.** Czy Zamawiający akceptuje, że za wypadek ubezpieczeniowy uznaje się udzielenie lub niezgodne z prawem zaniechanie udzielenia świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczeniową, w wyniku którego została wyrządzona szkoda. Za wypadek nie uważa się naruszenia praw pacjenta

**Odpowiedź:** Zamawiający nie akceptuje powyższego.

**171.** Czy Zamawiający występuje w roli ośrodka badawczego badania klinicznego. Jeśli odpowiedź jest twierdząca prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będzie obejmować odpowiedzialności Ubezpieczyciela objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności badacza i sponsora

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie będzie obejmować odpowiedzialności Ubezpieczyciela objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności badacza i sponsora.

**172.** Podana łączna wartość obrotów to 107 441 439,99 PLN, jakiego okresu sprawozdawczego dotyczy ta wartość ?

**Odpowiedź:** stan na 31.12.2023 r.

**173.** Prosimy o potwierdzenie stopnia referencyjności szpitala

**Odpowiedź:** Szpital sieciowy I stopnia



**PAKIET II - PD**

**174.** Wnioskujemy o rezygnację z prawa OPCJI na okres kolejnych 12 miesięcy na warunkach zamówienia publicznego od 11.04.2027 do 10.04.2028

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38

**175.** Wnioskujemy o podanie pełnych definicji ryzyk ujętych w ust 1. pkt 1-24

**Odpowiedź:** W kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają zapisy OWU Wykonawcy który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego.

**176.** Prosimy o potwierdzenie, że zapis ujętych w ust 1. pkt 1-24 obowiązuje z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach, w tym co najmniej poniższych wyłączeń:

1) *konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły w następstwie wydanego przez władze aktu prawnego,*  
2) *stanu wojennego, stanu wyjątkowego, przewrotu, buntu, powstania, rewolucji, wojskowego zamachu stanu lub przejęcia władzy, wojny domowej, inwazji, najazdu, wrogich działań innego państwa, działań wojennych lub innych akcji mających charakter wojenny; wojny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana, czy nie; zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów i niepokojów społecznych oraz terroryzmu i sabotażu,*

3) *promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to, czy źródłem ich pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiegokolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,*

4) *skażenia lub zanieczyszczenia, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia,*

5) *zmian pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, w tym także powstałych wskutek oddziaływania burz słonecznych lub zjawisk zachodzących na Słońcu,*

6) *zapadania lub osuwania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu Ustawy Prawo geologiczne i górnicze*

**Odpowiedź:** w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają zapisy OWU Wykonawcy który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego.

**177.** Wnioskujemy o doprecyzowanie w ust 1 pkt 19. Działanie człowieka poprzez zapis: „(w tym w wyniku celowego i świadomego działania z wyłączeniem reprezentantów ubezpieczającego.)

Definicja reprezentantów zgodnie z przyjętymi do ubezpieczenia OWU.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**178.** Wnioskujemy o usunięcie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową objęta jest całość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj”. Intencją ochrony ubezpieczenia jest przyjęcie do ubezpieczenia dokładnie wskazanych pozycji ubezpieczenia.





**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**179.** Prosimy o doprecyzowanie, że koszty dodatkowe ponownej sterylizacji maszyn i urządzeń chłodniczych po ich awarii mają odniesienie wyłącznie do wskazanego limitu w wysokości 30.000,00 PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

**180.** Wnioskujemy o wykreślenie zapisów: „Szkody w mieniu, które przez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**181.** Wnioskujemy o wykreślenie zapisów: „Szkody w mieniu, które przez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**182.** Wnioskujemy o zmianę zapisy pkt 12 na poniższy: „nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa, pod warunkiem, że uległy one zniszczeniu wskutek szkody objętej zakresem ubezpieczenia.”

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 80 i 81

**183.** Wyjaśnienie do zapisu: „Do ubezpieczenia zgłaszane będą kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne”:

– czy instalacje te są już założone jeśli nie to prosimy o plany ile/gdzie (instalacje naziemne czy na dachu) w jakim miejscu ubezpieczenia oraz o jakiej wartości są planowane w latach 2024-2027

- każdorazowo przed przyjęciem do ubezpieczenia w/w mienia wymagane będzie wypełnieniu stosownego kwestionariusza oceny ryzyka dla instalacji

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada ww. instalacji .

**184.** Wnioskujemy o podanie dokładnej sumy ubezpieczenia / wykazu mienia – mienia znajdującego się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 159.

**185.** Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej, dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do sprzętu elektronicznego, w wysokości 5% szkody nie mniej niż 500,00 PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**186.** Wnioskujemy o podanie pełnych definicji ryzyk ujętych w ust 2. Pkt 1-23

**Odpowiedź:** W kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają zapisy OWU Wykonawcy który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego.



**187.** Prosimy o potwierdzenie, że zapis ujętych w ust 2. Pkt 1-23 obowiązuje z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach, w tym co najmniej poniższych wyłączeń:

- 1) *konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły w następstwie wydanego przez władze aktu prawnego,*
- 2) *stanu wojennego, stanu wyjątkowego, przewrotu, buntu, powstania, rewolucji, wojskowego zamachu stanu lub przejścia władzy, wojny domowej, inwazji, najazdu, wrogich działań innego państwa, działań wojennych lub innych akcji mających charakter wojenny; wojny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana, czy nie; zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów i niepokojów społecznych oraz terroryzmu i sabotażu,*
- 3) *promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to, czy źródłem ich pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiegokolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,*
- 4) *skażenia lub zanieczyszczenia, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia,*
- 5) *zmian pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, w tym także powstałych wskutek oddziaływania burz słonecznych lub zjawisk zachodzących na Słońcu,*
- 6) *zapadania lub osuwania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu Ustawy Prawo geologiczne i górnicze*

**Odpowiedź:** W kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają zapisy OWU Wykonawcy który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego.

**188.** Wnioskujemy o doprecyzowanie w ust 2 pkt 18. Działanie człowieka poprzez zapis: „(w tym w wyniku celowego i świadomego działania z wyłączeniem reprezentantów ubezpieczającego.)

Definicja reprezentantów zgodnie z przyjętymi do ubezpieczenia OWU.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**189.** Wnioskujemy o usunięcie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową objęta jest całość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj”. Intencją ochrony ubezpieczenia jest przyjęcie do ubezpieczenia dokładnie wskazanych pozycji ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**190.** Odmienne od ust 2 pkt 6 ppkt 4) „lampy w urządzeniach...” – wnioskujemy o włączenie do zakresu treści klauzuli zgodnie z poniższym:

**Klauzula włączenia do ubezpieczenia lamp elektronowych**

**Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie tej klauzuli dodatkowej włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej lampy elektronowe.**



Odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej pozycji ustalonej na dzień wystąpienia szkody zgodnie z pkt. 1-7 niniejszej klauzuli z uwzględnieniem kosztów zwykłego frachtu, montażu, ceł i opłat, jeżeli mają zastosowanie.

**1. Wartość rzeczywista:**

1) lamp rentgenowskich ze stacjonarną anodą w zestawie z pojedynczym kołpakiem oraz lamp rentgenowskich z wirującą anodą bez liczników ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego;

2) lamp elektronowych i rentgenowskich do radioterapii powierzchniowej i kontaktowej;

3) lamp wzmacniacza video.

| Wiek (miesiące) | Wartość | rzeczywista wartości | w      | % nowej |
|-----------------|---------|----------------------|--------|---------|
| <18             |         |                      |        | 100     |
| <20             |         |                      |        | 90      |
| <23             |         |                      |        | 80      |
| <26             |         |                      |        | 70      |
| <30             | 60      | <                    | mniej  | niż     |
| <34             | 50      | >                    | więcej | niż     |
| <40             |         |                      |        | 40      |
| <46             |         |                      |        | 30      |
| <52             |         |                      |        | 20      |
| <60             |         |                      |        | 10      |
| >60             |         |                      |        | 0       |

**2. Wartość rzeczywista lamp elektronowych dla sprzętu diagnostycznego.**

| Wiek (miesiące) | Wartość | rzeczywista wartości | w      | % nowej |
|-----------------|---------|----------------------|--------|---------|
| <33             |         |                      |        | 100     |
| <36             |         |                      |        | 90      |
| <39             |         |                      |        | 80      |
| <42             |         |                      |        | 70      |
| <45             | 60      | <                    | mniej  | niż     |
| <48             | 50      | >                    | więcej | niż     |
| <51             |         |                      |        | 40      |
| <54             |         |                      |        | 30      |
| <57             |         |                      |        | 20      |
| <60             |         |                      |        | 10      |
| >60             |         |                      |        | 0       |

**3. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich z wirującą anodą i ołowiowym uszczelnieniem liczników ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego.**



| Liczba ekspozycji | Wartość | rzeczywista wartości | w | % nowej    |
|-------------------|---------|----------------------|---|------------|
| <                 |         | 10.000               |   | 100        |
| <                 |         | 12.000               |   | 90         |
| <                 |         | 14.000               |   | 80         |
| <                 |         | 16.000               |   | 70         |
| <                 |         | 19.000               |   | 60         |
| <                 |         | 22.000               |   | 50         |
| <                 | 26.000  | 40                   | < | mniej niż  |
| <                 | 30.000  | 30                   | > | więcej niż |
| <                 |         | 35.000               |   | 20         |
| <                 |         | 40.000               |   | 10         |
| >                 |         | 40.000               |   | 0          |

#### 4. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich i innych elektronowych do głębszej terapii.

| Okres (godziny) | użytkowania1) (miesiące) | Wiek1) w | % | Wartość wartości | rzeczywista nowej |
|-----------------|--------------------------|----------|---|------------------|-------------------|
| <               | 400                      | <        |   | 18               | 100               |
| <               | 500                      | <        |   | 22               | 90                |
| <               | 600                      | <        |   | 26               | 80                |
| <               | 700                      | <        |   | 30               | 70                |
| <               | 800                      | <        |   | 35               | 60                |
| <               | 900                      | <        |   | 40               | 50                |
| <               | 1.000                    | <        |   | 45               | 40                |
| <               | 1.100                    | <        |   | 50               | 30                |
| <               | 1.200                    | <        |   | 55               | 20                |
| <               | 1.300                    | <        |   | 60               | 10                |
| >               | 1.300                    | >        |   | 60               | 0                 |

#### 5. Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich dla sprzętu do badań materiałowych.

| Okres (godziny) | użytkowania1) (miesiące) | Wiek1) w | %   | Wartość wartości | rzeczywista nowej |
|-----------------|--------------------------|----------|-----|------------------|-------------------|
| <               | 300                      | <        |     | 6                | 100               |
| <               | 380                      | <        |     | 8                | 90                |
| <               | 460                      |          | <10 |                  | 80                |
| <               | 540                      |          | <12 |                  | 70                |
| <               | 620                      |          | <14 |                  | 60                |
| <               | 700                      |          | <16 |                  | 50                |
| <               | 780                      |          | <18 |                  | 40                |
| <               | 860                      |          | <20 |                  | 30                |
| >               | 860                      |          | >20 |                  | 20                |







**193.** Wnoskujemy o zmianę limitu odpowiedzialności dla Klauzuli automatycznego pokrycia, na następujący: limit odpowiedzialności 20% łącznej sumy ubezpieczenie nie więcej niż 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 96.

**194.** Wnoskujemy o zmianę zapisu dla Klauzuli automatycznego pokrycia, na następujący: Składka zostanie rozliczona pro rata w terminie 14 dni na podstawie zestawienia przesłanego przez Ubezpieczającego po zakończeniu półrocznego okresu trwania polisy. Klauzula automatycznego pokrycia będzie rozliczna w półrocznych okresach.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**195.** Wnoskujemy o dodanie limitu odpowiedzialności w klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ w wysokości 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19

**196.** Wnoskujemy aby w SWZ / wykazie mienia wskazane zostało czy dane sumy ubezpieczenia obejmują podatek VAT.

**Odpowiedź:** Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ

**197.** Wnoskujemy o wykreślenie Klauzuli wartości mienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**198.** Wnoskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do wysokości maksymalnie 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**199.** Wnoskujemy o wprowadzenia limitu odpowiedzialności do Klauzuli technologicznej w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25

**200.** Wnoskujemy o usunięcie Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**201.** Wnoskujemy o usunięcie Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, lub uzupełnienie dokładnego szczegółowego opisu zabezpieczeń p.kradzieżowych we



wskazanych miejscach ubezpieczenia oraz w pojazdach/karetkach w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zabezpieczenia zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 121

**202.** Wnoskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do Klauzuli elementów nieuszkodzonych w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**203.** Wnoskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do Klauzuli przeniesienia mienia w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30

**204.** Wnoskujemy o wykreślenie Klauzuli szybkiej likwidacji szkód lub wydłużenie wyznaczenia czasu dokonania oględzin do 5 dni roboczych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**205.** Wnoskujemy o usunięcie Klauzuli badania okoliczności.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**206.** Wnoskujemy o wydłużenie terminu wystawienia dokumentów do 14 dni w odniesieniu do Klauzuli obiegu dokumentów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


**207.** Wnoskujemy o wydłużenie terminu wystawienia dokumentów zawierających błędy do 7 dni w odniesieniu do Klauzuli obiegu dokumentów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**208.** Prosimy o podanie dokładnego opisu zabezpieczeń przeciw pożarowych oraz przeciw kradzieżowych w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości / budynków objętych niniejszym ubezpieczeniem.

**Odpowiedź:** Kontrola dostępu przeciwkradzieżowego oraz zgodnie z IBP

**209.** Prosimy o wskazanie jakie są aktualnie realizowane i planowane w przeciągu najbliższych 4 lat (2024-2028) prace budowlane, budowlano-montażowe czy remontowe.



**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marcin Foryś