



UWAGA!

W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia krzyżujących się z proj. wodociągiem sieci, przyjęt następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :
- sieć / przyłączy gazowe ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza energetyczne ok.0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza telekomunkacyjne ok.0,5 m p.p.t

TEMAT: Budowa dróg gminnych Lipowej, Dębowej, Podgórznej wraz z odwodnieniem w m. Mochy			
ADRES INWESTYCJI: dz. ewid. nr 1446/2; 492; 1462; 488/4; 499; 1446/1; 1477/4; 488/3; 491/2; 1452/2; 1451/1 obręb Mochy gm. Przemęt			DATA 9/11.2020 r.
INWESTOR: Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt			SKALA 1:100/100
NAZWA RYS. Profile podłużne-skrzynki rozsączające cz.1.			NR RYS. 3
PROJEKTANT	mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0362/POOS/11		