

Wrocław, 07.03.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia 7 Szpitala Marynarki Wojennej Z
Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Imienia Kontradmirala Profesora Wiesława Łasińskiego

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA / ZMIANY SWZ
NR 43/2023/Gdańsk


Działając w imieniu i na rzecz 7 Szpitala Marynarki Wojennej Z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Imienia Kontradmirala Profesora Wiesława Łasińskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców i informuje o następujących zmianach w SWZ.

1. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 14.03.2023r.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na 10.03.2023 r. Zgodnie z opublikowaną zmianą do SWZ w dniu 07.03.2023 r.

2. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową mają być objęte zdarzenia losowe rozumiane jako zdarzenia nagłe, niespodziewane i przyszłe, niezależne od woli Ubezpieczającego i Ubezpieczonego powodujące szkodę w mieniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż ochroną ubezpieczeniową mają być objęte zdarzenia losowe rozumiane jako zdarzenia nagłe, niespodziewane i przyszłe, niezależne od woli Ubezpieczającego i Ubezpieczonego powodujące szkodę w mieniu.



3. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż podane w SWZ sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT.

4. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

5. W odniesieniu do limitów określonych w SWZ prosimy o:


- 1) potwierdzenie, że będą one miały zastosowanie, pomimo, że zastosowane OWU takich ograniczeń nie przewidują
- 2) potwierdzenie, że wszelkie wskazane w SWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- 3) są łączne/wspólne dla wszystkich ubezpieczanych lokalizacji
- 4) są łącznie/wspólne dla ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o informację, czy ubezpieczeniu podlega mienie związane ze składowaniem, magazynowaniem, sortowaniem, przetwarzaniem, utylizacją, recyklingiem odpadów lub składowiskami śmieci/odpadów.

Jeśli tak, prosimy o opis tego mienia, w jakiej lokalizacji się znajduje i jaka jest jego wartość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ubezpieczeniu nie podlega w/w mienie.



7. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wojny, inwazji, wrogich działań lub działań wojennych, niezależnie czy wojna została wypowiedziana, wojny domowej, rewolty, buntu, stanu wojennego bądź wyjątkowego lub jakichkolwiek zdarzeń decydujących o utrzymaniu stanu wojennego lub wyjątkowego,

2) stałego lub czasowego wywłaszczenia wynikającego z konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz,

3) spowodowane atakami hakerskimi

4) strajków, zamieszek, rozruchów, lokautów

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.


8. Prosimy o potwierdzenie, że wartości pieniężne są przechowywane z uwzględnieniem zasad i warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128 z późniejszymi zmianami).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wartości pieniężne są przechowywane z uwzględnieniem zasad i warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128 z późniejszymi zmianami).

9. Prosimy o podanie wykazu przewidywanych nowych inwestycji, ich wartości jednostkowej, w podziale na poszczególne lata, z podaniem lokalizacji, w której będą realizowane.

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy zamawiający nie przewiduje nowych inwestycji.

10. Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje fotowoltaiczne.



Jeśli tak, prosimy o dodatkowe informacje:

- 1) jaka jest łączna wartość tych urządzeń
- 2) gdzie są posadowione (na dachu, na ziemi)
- 3) czy podlegają one regularnym przeglądom
- 4) czy przeglądy/naprawy są dokonywane przez wyspecjalizowane podmioty

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem Ubezpieczenia nie są instalacje fotowoltaiczne.

11. Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są napowietrzne linie energetyczne.


Jeśli tak, prosimy o potwierdzenie, że dla ubezpieczenia napowietrznych linii energetycznych zastosowanie ma ograniczenie ubezpieczenia do 300 m od granicy ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem Ubezpieczenia nie są napowietrzne linie energetyczne.

12. Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są obiekty nieużytkowane dłużej, niż 30 dni.

Jeśli tak, prosimy o potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia znajdujące się w takich obiektach są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- 5) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.
- 6) mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną są wyłączone z eksploatacji budynki nr 7, 11 i 103.

13. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej ogólnej w wysokości 1.000,00 zł, lub innej, możliwie najwyższej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. W odniesieniu do szkód spowodowanych działaniem ludzkim, w tym niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błąd w obsłudze zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania), prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, lub innego możliwie najniższego.

Odpowiedź: Zamawiający ustala limit na 200.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


15. W odniesieniu do kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, prosimy o potwierdzenie, że są one pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia.

Jeśli ww. koszty mają być pokryte ponad sumę ubezpieczenia, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w kwocie 20% wartości szkody, nie więcej niż 500.000 PLN lub innym, możliwie najniższym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w kwocie 20% wartości szkody, nie więcej niż 500.000 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

16. W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej, prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie w tym zakresie nie ma zastosowania w odniesieniu do gotówki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



17. W odniesieniu do Klauzuli terroryzmu, prosimy o potwierdzenie, że:

1) Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,
- d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów,

2) ustanowienie wspólnego/łącznego limitu odpowiedzialności dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

3) ustanowienie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 5.000,00 PLN w każdej szkodzie, lub innej na możliwie wysokim poziomie.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza pkt.1, wyraża zgodę na ustanowienie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 5.000,00 PLN w każdej szkodzie i ustanawia wspólny limit w wysokości 2.000.000 PLN Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

18. W odniesieniu do Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody, prosimy o jej usunięcie z wykazu klauzul, lub przeniesienie do wykazu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie informuje, że klauzula nie dotyczy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.

19. W odniesieniu do ryzyka przepięcia, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



20. W odniesieniu do Klauzuli automatycznego pokrycia, prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego odpowiedzialności w wysokości 10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

21. W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych, prosimy o potwierdzenie, że:

- 1) Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są prace, które:
 - a) naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
 - b) mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
 - c) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania.
- 2) Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek:
 - d) katastrofy budowlanej,
 - e) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

22. W odniesieniu do Klauzuli katastrofy budowlanej, prosimy potwierdzenie, że z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- a) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- b) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

23. Prosimy o wprowadzenia klauzul dodatkowych do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk:



A) KLAUZULA URZĄDZEŃ DO JĄDROWEGO REZONANSU MAGNETYCZNEGO


Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

- 1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;
- 2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
- 3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
- 4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.

B) KLAUZULA ENDOSKOPÓW

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
- 2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:
 - a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należyтым stanie,
 - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,



c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN w każdej szkodzie.


Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował poniższą klauzulę dopuszcza zmianę treści. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

24. W odniesieniu do zapisów UMOWA GENERALNA (DŁUGOTERMINOWA UMOWA UBEZPIECZENIA DLA ZADAŃ DLA ZADAŃ PAKIETU III); §4 ZMIANY UMOWY:

a) pkt. 3) zakresu działalności Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany działalności Zamawiającego na inną niż świadczenie usług medycznych, kontynuacja ochrony ubezpieczeniowej będzie wymagała zgody Ubezpieczyciela, z zastrzeżeniem możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela.

b) pkt. 9) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczycielowi przysługuje prawo wprowadzenia limitu odpowiedzialności na nowe ryzyko.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i wyraża zgodę na zmianę zapisów Umowy Generalnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pakiet I, II**

25. Prosimy o podanie liczbę zabiegów/operacji wykonanych w 2022r z podziałem na poszczególne Oddziały.


Odpowiedź:

Nazwa Oddziału	Zabiegi Duże	Zabiegi Średnie	Zabiegi Małe	Razem
Oddział Chirurgii Ogólnej	689	228	110	1027
Oddział Chirurgii Onkologicznej	61	55	160	276
Oddział Ortopedii	1028	448	62	1538
Oddział Urologii	193	387	115	695
Oddział Okulistyki	681	287	53	1021
Oddział Otolaryngologii	393	299	60	752
RAZEM	3045	1704	560	5309

Pakiet III

26. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



27. Prosimy o informację, czy w ubezpieczonych lokalizacjach występuje podział na strefy pożarowe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż ubezpieczonych lokalizacjach występuje podział na strefy pożarowe.

28. Prosimy o informację, jaka jest wartość największej strefy pożarowej w budynku Szpitala (pozycja nr 9 Załącznika nr 11) - dla budynku i mienia ruchomego łącznie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wartość największej strefy pożarowej w budynku nr 17 (strefa S2 o pow. 2719 m²). Podanie wartości dla budynku i mienia ruchomego łącznie w podziale na strefy pożarowe jest niemożliwe ze względów czasowych.

29. Prosimy o informację, jaka jest wartość mienia ruchomego znajdującego się w największej strefie pożarowej budynku Szpitala (pozycja nr 9 Załącznika nr 11).


Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wartość mienia ruchomego znajdującego się w największej strefie pożarowej budynku Szpitala (budynek nr 17, strefa S2 o pow. 2719 m²). Podanie wartości dla budynku i mienia ruchomego łącznie w podziale na strefy pożarowe jest niemożliwe ze względów czasowych.

30. Prosimy o informację, ile kondygnacji podziemnych i naziemnych ma budynek Szpitala (pozycja nr 9 Załącznika nr 11).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szpital posiada 23 budynki. Ilość kondygnacji dla poszczególnych budynków znajdują się w załączniku nr 11.

31. Prosimy o informację, ile klatek schodowych występuje w budynku Szpitala (pozycja nr 9 Załącznika nr 11) - nie dotyczy klatek występujących z brzegów budynku, chodzi o klatki, które zlokalizowane są np. po środku budynku.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ilość klatek schodowych w poszczególnych budynkach jest wyszczególniona w załączniku nr 11 – rejestr majątku.



32. Prosimy o informację, jaka jest wartość sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w budynku Szpitala (pozycja nr 9 Załącznika nr 11).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wartość sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w budynku Szpitala wynosi 46.864.596,04 zł

33. Prosimy o informację, jaki jest stan techniczny budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż stan techniczny budynków został przedstawiony w załączniku nr 11 – rejestr majątku.

34. Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania (pustostany)? Jeśli tak, prosimy o wskazanie i podanie wartości tego budynku oraz wartości mienia znajdującego się w nim.


Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż są to budynki nr 7 i 11. Wartości znajdują się w załącznik nr 11. – rejestr majątku.

35. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla budynków wyłączonych z eksploatacji/użytkowania do ryzyk ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na okraczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego dla budynków wyłączonych z eksploatacji/użytkowania czyli dla budynków nr 7 i 11.

36. Czy Zamawiający planuje w okresie 2023-2025 wyłączyć z użytkowania jakieś budynki? Jeżeli tak, to prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną są wyłączone z eksploatacji budynki nr 7, 11 i 103. Nie planuje się w najbliższym czasie wyłączenie innych budynków.



37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. wartość odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Prosimy o informację, czy, a jeśli tak, to które z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków? Prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż żaden z budynków szpitala nie jest objęty indywidualnym wpisem w rejestrze konserwatora zabytków. Jednakże szpital wpisany jest do rejestru jako obszar układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego.

39. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne?. Jeśli tak, to prosimy o podanie ich wartości. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie są prowadzone żadne prace remontowe, inwestycje budowlane i prace modernizacyjne.


40. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone szklarnie, tunele foliowe lub hale namiotowe?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone szklarnie, tunele foliowe, hale namiotowe.

41. Prosimy o wyłączenie środków obrotowych z ryzyka stłuczenia szyb.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

42. Prosimy o informację jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jak jest wartość tego mienia?



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie składa żadnego mienia bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

43. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne? Jeżeli tak, to prosimy o potwierdzenie, że instalacje te znajdują się w odległości nie większej niż 300m od ściany ubezpieczonego budynku lub budowli.

Odpowiedź: TAK są, Zamawiający potwierdza.


45. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie zostaną objęte linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie elektryczne, telekomunikacyjne, światłowodowe) oraz wszelkie linie transmisyjne, które znajdują się w odległości większej niż 1000m od ściany ubezpieczonego budynku lub budowli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż ochroną ubezpieczeniową nie zostaną objęte linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie elektryczne, telekomunikacyjne, światłowodowe) oraz wszelkie linie transmisyjne, które znajdują się w odległości większej niż 1000m od ściany ubezpieczonego budynku lub budowli.

46. Czy w ramach SU środków obrotowych lub innej kategorii mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew, jeśli tak prosimy o podanie sumy ubezpieczenia krwi.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zgłasza do ubezpieczenia krwi.

47. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową.

48. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wraz z dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wraz z dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.


49. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wraz z dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty usunięcia wad materiałowych, błędów projektowych, wadliwego wykonania, wad wewnętrznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wraz z dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty usunięcia wad materiałowych, błędów projektowych, wadliwego wykonania, wad wewnętrznych.

50. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

51. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wraz z



dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, niewyjaśnione/tajemnicze zniknięcie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wraz z dodatkowymi rozszerzeniami zakresu ubezpieczenia Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, niewyjaśnione/tajemnicze zniknięcie.

52. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.


53. Czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny znajduje się w pomieszczeniu:

- 1) o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- 2) wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe,
- 3) czy szpital ma podpisana umowę w zakresie cyklicznego serwisu sprzętu medycznego zgodnego z

zaleceniami producenta?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż 1) Nie, nie znajduje się, 2) Nie, nie jest wyposażony w taki sprzęt, 3) Tak, szpital posiada taką umowę.

54. Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i



przebiegami. Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami i jest konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy oraz nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego.

55. Prosimy o udostępnienie wykazu środków trwałych z grupy VIII.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż łączna wartość środków trwałych z grupy VIII wynosi 60.412.263,57 zł (zbyt duża pojemność pliku do załączenia).


56. Prosimy o wskazanie 5 najdroższych pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najdroższe pozycje to:

- 1) Rezonans magnetyczny – 7.330.063,98 zł
- 2) Tomograf komputerowy – 2.700.000,00 zł
- 3) Aparat rtg kostno-stawowy – 1.428.998,48 zł
- 4) Mikroskop operacyjny neurochirurgiczny – 864.000,00 zł
- 5) Mammograf Amulet – 798.176,87 zł

57. Prosimy o informację na temat zabezpieczenia sprzętu elektronicznego o wartości powyżej 1 mln zł w zakresie:

- 1) czy urządzenia jak wyżej posiadają zabezpieczenia przepięciowe T1 i T2 (dawne B i C),
- 2) czy urządzenia jak wyżej są zasilane przez UPS (jeżeli nie w całości to jaki procentowy udział urządzeń zasilanych jest przez UPS).



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż urządzenia posiadają zabezpieczenia przepięciowe T1 i T2 (dawne B i C), i są w 60% zasilane przez UPS.

58. Prosimy o wprowadzenie w kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej 500 zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

59. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są pojazdy podlegające rejestracji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są pojazdy podlegające rejestracji.

60. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia mienia i EEI).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

61. Prosimy o wyłączenie szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach (dotyczy ubezpieczenia mienia i EEI).


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Limit 10.000 zł zgodnie z SWZ.

62. Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działania człowieka w wysokości 100 000 zł (dotyczy ubezpieczenia mienia w tym sprzętu elektronicznego).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

63. Prosimy o zmianę franszyz czasowej dla Przerwa w działaniu lub niewłaściwe działanie urządzeń chłodniczych - na 2h.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.



64. Prosimy o zmniejszenie limitu dla Przerwa w działaniu lub niewłaściwe działanie urządzeń chłodniczych do 100 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Limit zgodnie z SWZ.

65. Prosimy o wprowadzenie limitu dla Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia w wysokości 100 000 zł oraz akceptację tabeli deprecjacji w treści OWU Wykonawcy (dotyczy EEI).


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 300.000 zł oraz akceptuje tabelę w treści Wykonawcy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

66. W odniesieniu do ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż czynniki chłodzące takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne nie będą podlegać odszkodowaniu.

67. Klauzula automatycznego pokrycia (nr 2):

1. prosimy o potwierdzenie, że limit 20% będzie naliczany od sumy ubezpieczenia wskazanej w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania na podstawie załącznika nr 11 – Rejestr majątku,
2. prosimy o wprowadzenie limitu 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 1.000 000 zł.,
3. prosimy o dodanie zapisu iż powyższy limit odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, gdzie limit odpowiedzialności wyznacza ustalona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia,
4. prosimy o dodanie zapisu dot. rozliczenia składki – proponujemy następujący zapis:
„Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową tego mienia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony wg obowiązujących stawek wynikających z zawartej umowy na zasadzie „pro rata temporis” za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający ma obowiązek zgłosić zwiększenie sumy



ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż:

1. **Zamawiający potwierdza,**
2. **Zamawiający wyraża zgodę na limit 10.000.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ,**
3. **Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ,**
4. **Zamawiający nie wyraża zgody.**

68. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ (nr 3) - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 mln zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

69. Klauzula przeniesienia mienia (nr 26) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

70. Klauzula katastrofy budowlanej (nr 21) – prosimy o dodanie zapisu o niestosowaniu klauzuli katastrofy budowlanej dla mienia wyłączzonego z eksploatacji/użytkowania.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

71. Klauzula katastrofy budowlanej (nr 21) - prosimy o zmniejszenie limitu do 2 mln zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

72. Prosimy o informację, na jaki dzień został sporządzony raport szkodowości.

Odpowiedź: Raport szkodowości został sporządzony na dzień 19.01.2023 r.



73. Prosimy o informację, czy do dnia zadania pytań nie zostały zgłoszone roszczenia lub utworzone rezerwy.

Odpowiedź: Zamawiający informuję , że została zgłoszona szkoda majątkowa uszkodzenie sprzętu elektronicznego, na dzień dzisiejszy brak decyzji TU. Wartość naprawy uszkodzenia około 10.000 zł.

74. Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały zapisy OWU wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały zapisy OWU wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

75. Czy majątek Zamawiającego był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z franszysami i udziałem własnym jeżeli takowy występował.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996.

76. Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu .


77. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

I. mienie wyłączone z eksploatacji

II. pustostany

III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji – budynek nr 103, pustostany – budynek nr 7 i 11. Zamawiający informuję, że budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym nie są zgłoszone.



78. Prosimy o informację czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki? Jeśli takowe istnieją prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma takich budynków.

79. Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie planuje.

80. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

81. Czy do ubezpieczenia zgłoszone są Instalacje solarne/fotowoltaiczne. Jeżeli tak to prosimy o informacje dodatkowe: wartość instalacji, rok instalacji, czy są na gwarancji, czy są serwisowane?


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie są zgłoszone.

82. Prosimy o informację czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia jest mienie o konstrukcji ścian drewnianej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie ma mienia o konstrukcji ścian drewnianych.

83. Prosimy o włączenie poniższej klauzuli (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)



Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.


Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

- 1) taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
- 2) metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
- 3) taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę wyraża zgodę na jej włączenie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



84. Prosimy o włączenie klauzuli o poniżej treści (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty):

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;


(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe,



wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.


„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania



Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.


Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę wyraża zgodę na jej włączenie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

85. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

86. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.



87. Prosimy o udostępnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz przeglądy hydrantów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest do wglądu w 7 Szpitalu MW w bud. nr 6 pom. nr 210 u Inspektora ppoż. w środy i piątki w godz. 09.00 – 14.00. Dokumenty dotyczące przeglądy hydrantów udostępniony zostanie Wykonawcą, który złożyli wniosek o część poufną.

88. Klauzula technologiczna, prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych, lub wprowadzenie limitu 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 200.000 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

89. Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni, prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

90. Dla zakresu ubezpieczenia; w pkt. 23. Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia,

Oraz pkt 24 Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Prosimy o wprowadzenie limitu 200 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

91. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego: Dla zakresu działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania), prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Eugeniusz Starzyński