

zadanie nr 1

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość brutto	nazwa produktu /producenta/ nr katalogowy
1	Cienkopis do pracy z linijką i szablonem, odporny na wysychanie tuszu, plastikowa końcówka oprawiona w metal, wentylowana skuwka gr.0.4 mm, bezwonny, odporny na działanie światła tusz na bazie wody, 4 kolory w opakowaniu.	kpl.	1000				
2	Datownik samotuszujący lub równoważny, w obudowie z tworzywa ABS, obudowa wzmocniona ze stopką antypoślizgową dla lepszego komfortu korzystania. wysokość cyfr 3,8 mm (+- 0,2 mm)/ wersja cyfrowa. Kolor wkładu tuszującego czarny.	szt.	100				
3	Długopis , rozumiany jako długopis z cienką końcówką o grubości linii pisania 0,3 mm. Zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze tuszu. Atrament na bazie oleju: trwały i wodoodporny, szybkoschnący. Długość linii pisania 3000 m, kolor tuszu- czerwony.	szt.	1000				
4	Zakreślacz fluorescencyjny z tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru (również faksowym i samokopijującym)- Pozostawiony bez skuwki nie zasycha nawet przez 4 godziny a po zamknięciu ma właściwości regeneracyjne - Wszystkie czarne elementy zakreślacza wykonane są w 100% z surowców wtórnych - Szerokość linii od 2 do 5 mm , 4 kolorów	szt.	200				

5	Etykiety samoprzylepne A4, kolor biały, łatwo odklejające się od podkładu do drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek. 1 etykieta na arkuszu A4. Gramatura etykiety (bez podłoża) min. 75g/m ² . Gramatura podłoża (bez etykiety) min. 52g/m ² . Gramatura całego papieru (podłoże+etykieta+klej) min. 139g/m ² . Grubość etykiety (bez podłoża) min. 96um. Grubość podłoża (bez etykiety) min. 54 um. Grubość całego papieru min. 155 um. Minimalna temperatura nakładania ok. 0 st. C. Temperatura przechowywania -20 do 80 st. C. Krycie etykiety min 90% Opakowanie 100 szt.	szt.	2500				
6	Folia do złoczeń, nabytych w arkuszach do systemu Goldcover 90×180 mm,) kolor SREBRNY (200 sztuk w opakowaniu)	opak.	5				
7	Środek czyszczący do usuwania resztek klejów typu Hot Melt do oklejarki (1 op. = 0,9 kg)	szt.	1				
8	Matryca MAGNEZOWA z logotypem AWL do złoczeń	szt.	1				
9	Matryca MOSIĘŻNA do GOLD PRESS z napisem „PRACA DYPLOMOWA” do złoczeń	szt.	1				
10	Dwustronna tablica do bigowania i cięcia 45×30 cm – zestaw	szt.	2				
11	Mata do cięcia samoregenerująca dwustronna 3 mm – 60×45 cm	szt.	2				

12	Kostka do bigowania (Kostka intriligatorska z kości bawolej do wygładzania szwów, bigowania i polerowania krawędzi skóry oraz falcowania papieru)	szt.	2				
13	Folia do złoceń dla systemu Goldcover służąca do nabłyszczeń w rolce, przeznaczona do urządzenia Goldpress 4 – 180×122 mm, kolor ŻŁOTY	rol.	5				
14	Folia arkuszowa samoprzylepna błyszcząca (100 szt. w opak.) 70×100 cm.	szt.	1000				
15	Folia do drukarek laserowych: - Format A 4 - Grubość 50 mic - Samoprzylepna bezbarwna folia poliestrowa (10 szt. w opak.)	szt.	500				
16	Folia bezbarwna wysokoprzezroczysta 0,18/135 /148, folia wykonana z PVC z przeznaczeniem do kreślenia na mapach topograficznych. Pakowana w rolkach/olia wysokoprzeźroczysta	m ²	1200				
17	Pisak uniwersalny/foliopis, grubość linii pisania "F" ; "S" /kolor tuszu czerwony/niebieski /zielony / czarny każdy kolor i rozmiar 750 szt. uniwersalny pisak do pisania po foliach i wszystkich powierzchniach, także płytach CD/DVD, nie rozmazuje się i jest wodoodporny na wszystkich powierzchniach, szybkoschnący, bezzapachowy atrament, z klipsem.	szt.	3000				
18	Gumka do mazania, bardzo dobra przy wymazywaniu ołówka grafitowego, grafitu, kredek rysunkowych. Nie brudzi papieru. Rozmiar 5,5x2x1cm (+- 5%).	szt.	1600				

19	<p>Terminarz - kalendarz A4. Okładka wypełniona jest pianką introligatorską dzięki której kalendarz jest miększy w dotyku, posiada obszycie okładki. Kolor ciemna zieleń. Format bloku: 205 x 290 mm Układ: 1 dzień na 1 stronie, sobota i niedziela na 1 stronie, przed każdym miesiącem terminarz miesięczny Objętość: 360 stron + 8 stron z mapami Papier: chamoise 70g/m2 Druk: szaro-bordowy Kalendarium 5 języczne: 5 języczne (PL, EN, DE, RUS, FR), imieniny i święta, fazy księżycy, wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku Część informacyjna: skrócony kalendarz roczny 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, jednostki miar, odległości między miastami, Informacje o Państwach Członkowskich UE, święta w Państwach Unii Europejskiej, informacje dla kierowników, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, strefy czasowe, plan miesięczny na rok 2023, skorowidz od A do Z. Wykończenie: Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja narożników.</p>	szt.	100			
20	<p>Terminarz - kalendarz B5 - Twarda okładka zapewnia trwałość kalendarza w kolorze ciemna zieleń - Elegancka okleina na okładce - Praktyczny system registratorów - Układ środka: dzień na stronie - Perforowane rogi stron - Papier o gramaturze min. 70 g/m2</p>	szt.	400			
21	<p>Karteczki samoprzylepne w żywych kolorach: - fluorescencyjne kolory nie pozwalają przeoczyć pozostawionej informacji - ilość karteczek: 1x400 w rozmiarze 76x76mm±5 mm - gramatura: min. 75gsm - możliwość przeklejania karteczek - klej usuwalny za pomocą wody - kolor neonowy</p>	szt.	500			

22	Karton kolorowy barwiony w masie Happy Color 220 g (70×100 cm), pakowane po 25 szt. w następujących kolorach: JASNO-ZIELONY, JASNO-NIEBIESKI, JASNO-BRĄZOWY (po 10 szt każdego rodzaju)	30	ark.				
23	Klej w sztyfcie: - do klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów, itp. - na bazie PVA - nie niszczy ani nie deformuje klejonej warstwy - usuwalny za pomocą wody - szybkoschnący - przeznaczony do biura, szkoły oraz domu - gramatura: ok. 22 g - kolor biały, po naniesieniu bezbarwny.	1500	szt.				
24	Klej typu hot melt do opraw uniwersalnych (grzbietowy) – (kod kleju 770C) LUB (Vipoterm HM 2540) (1 op. = 25 kg) (dostawa w IV kwartale 2023 r.)	25	kg.				
25	Klej w taśmie, usuwalny idealny do wielokrotnego przyklejania i odklejania klej umożliwia wielokrotne, szybkie i czyste przeklejanie: - do klejenia papieru, kartonu, fotografii, plastiku i szkła - długość taśmy min. 8 m - nośnik odporny na rozdarcie (folia PET) - nie zawiera rozpuszczalników.	100	szt.				
26	Koperta aktowa C-5 HK (162x229mm)/biała/ - samoklejąca z paskiem/ klej po krótkim boku, 500 szt. w opak/ bez okienka.	5000	szt.				
27	Koperta biała B5 HK samoklejąca z paskiem.	1000	szt.				

28	Koperta biała C4 HK samoklejąca z paskiem.	szt.	5000				
29	KOPERTY C4 z rozszerzalnymi bokami i dnem: - Typ kleju: Samoklejąca z paskiem - Rodzaj: Rozszerzana - Kolor: Biała - Wysokość (mm): 229 - Szerokość (mm): 324 - Grubość (mm): 38 - Gramatura (g/m2): 130	szt.	5000				
30	Koperta biała C5 SK z oknem, samoklejąca z paskiem.	szt.	2000				
31	Koperta biała DL 1000 szt. SK; samoprzylepna; zwykła, BEZ OKIENKA.	szt.	5000				
32	Koszulka A 4 z klapką format: A-4 wykonana z folii PP; grubość min. 100 mic. ± 10 mic.; multiperforowana; otwierana z prawej strony za pomocą klapki; opakowanie: 10 szt.	op.	30				

33	Koszulki A4 krystaliczne wykonane z folii o średniej grubości 50 mic, krystalicznie przezroczyste, opakowanie 100 szt.	op.	1000			
34	<p>Linijka dowódcy.</p> <p>1. SZABLON WOJSKOWY 1 - linijka dowódcy NATO - LENIAR. Szablon z symbolami wojskowymi zgodnymi z symbolami NATO</p> <p>Rozmiar: 190 x 90 x 1,2 mm</p> <p>Rozmiar końcówki piszącej: 0,35mm - 0,50mm</p> <p>Wykonany z wysokiej jakości tworzywa.</p> <p>-szablon z symbolami wojskowymi</p> <p>-zgodność z symbolami NATO</p> <p>-materiał transparentny , pomarańczowy</p> <p>-podniesienie ponad powierzchnię rysunku.</p>	szt.	800			
35	<p>Linijka EKG (MEDsafe) - kardiologiczna - służąca do opisu EKG. narzędzie pracy dla studentów medycyny jak i lekarzy. Pozwalające na dokładny opis elektrokardiogramu. Za jej pomocą można określić częstość rytmu serca, określić dokładnie os elektryczną (normogram, lewogram, prawogram), określić załamki, odcinki, odstępy. Linijka EKG służy do dokonania szybkiej analizy otrzymanego zapisu EKG pracy mięśnia sercowego.</p> <p>Cechy Linijki EKG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odczyt wartości tętna przy przesuwie papieru 25 mm/s oraz 50 mm/s - ocena czasu na skali wyskalowanej w [s] pomiędzy charakterystycznymi załawkami dla przesuwu 25 mm/s oraz 50 mm/s - ocena wysokości załawków na skali wyskalowanej w [ms] - szybka ocena osi elektrycznej serca na podstawie wychyleń załawka R w odprowadzeniach I - II - III - możliwość porównania otrzymanych odczytów z wartościami referencyjnymi naniesionymi na linijce <p>Każda linijka zabezpieczona jest w opakowaniu foliowym</p> <p>Wymiary zewnętrzne: 19 x 6 cm</p>	szt.	20			

36	Linijka plastikowa 50 cm, wykonana tworzywa, jedna krawędź podcięta-dostosowana do kreślenia, druga krawędź - sfazowana i wyskalowana. Skala pomiarowa 50 cm. Podziałka nacinana co 1 mm.	szt.	150				
37	Listwa wsuwana 300×4 mm, (50 szt. w opak.) kolor ZIELONY.	szt.	1500				
38	Listwa wsuwana 300×6 mm, (50 szt. w opak.) kolor ZIELONY.	szt.	1500				
39	Naboje atramentowe do piór wiecznych typu "Waterman". Tusz pozostawia po sobie długotrwały ślad. Kolor niebieski Serenity Blue, długie.	szt.	30				
40	Nity mieziane do papieru polecane do suplementu do dyplomu, aktów notarialnych, 1 opakowanie 250 szt. : - miękkie, - kolor złoty - średnica wewnętrzna nitu: 4,8 mm - do nitownicy skre-zang L+N.	szt.	4000				
41	Nożyczki z nierdzewnej stali o wysokiej jakości, ręczka z odpornego na pęknięcia tworzywa /dł.21cm/.	szt.	400				
42	Kredki ołówkowe w drewnie, 24 kolory, długość: ok. 15-18cm, zestaw	szt.	850				

43	<p>Nożyk biurowy Zastosowanie: do cięcia tapet, kartonów, taśm, kabli, wykładzin Długość narzędzia: 155 mm Szerokość ostrza: 18 mm (w zestawie 10 szt ostrzy) Materiał wykonania ostrza: stal węglowa Informacje dodatkowe: ostrze łamane.</p>	szt.	100				
44	<p>Ołówek automatyczny, obudowa z tworzywa sztucznego w jednolitym kolorze, wyposażony w gumowy uchwyt z gumką, grafity 0,5mm.</p>	szt.	1000				
45	<p>Ołówek zwykły z gumką, twardość HB, odporny na złamania dzięki klejonemu na całej długości grafitowi, wykonany z mocnego łatwo temperującego się drewna.</p>	szt.	3000				
46	<p>Opaska odblaskowa samozaciskowa - Kolor zielony - Opaska powinna być wykonana z folii odblaskowej PCV ze sprężynującą blaszką w środku - Wymiary minimalne: 320 mm x 30 mm (-+ 10%)</p>	szt.	300				
47	<p>Pianka do czyszczenia wyświetlaczy ciekłokrystalicznych LCD/TFT w laptopach, palm topach, telewizorach, monitorach i innych urządzeniach wyposażonych w wyświetlacz LCD. Pojemność 400 ml.</p>	szt.	100				
48	<p>Pisak kreslarski/ cienkopis 0,5 mm, kolor tuszu czarny/ 100 szt.; czerwonony 25 szt.; zielony 25 szt.; niebieski 50 szt. do kreślenia na brystolu, papierze oraz kalkach technicznych i foliach/ wodoodporny tusz zapobiegający rozmazywaniu się w wilgotnych warunkach/ odporny na działanie światła i mechaniczne wymazywanie/ końcówka nie rozwarstwa się/ nie przebija przez papier.</p>	szt.	200				

49	Pisaki z grubą nylonową końcówką o szerokości 2mm- 3mm, tusz na bazie wody i barwników spożywczych umożliwia usunięcie ze skóry za pomocą wody (produkt nietoksyczny). Pisak powinien posiadać blokadę końcówki zabezpieczającą przed wciśnięciem jej do środka. 12 kolorów w opakowaniu.	kpl.	20				
50	Płyta CD-ROM/CDRW-wielokrotność, 700 MB.	szt.	100				
51	Sprężone powietrze 400 ml/ przeznaczone do czyszczenia sprzętu biurowego i komputerowego/ w zestawie rurka kapilarna.	szt.	50				
52	Przekładki kartonowe: - bez karty opisowej - 12 kolorowych kart - wykonane z kartonu min. 160g - format A4 - uniwersalne otwory umożliwiają wpinanie do segregatora.	kpl.	100				
53	Grafit ołówkowy do ołówka automatycznego w kasetce z tworzywa sztucznego, pakowany po 12 szt - wykonany z syntetycznej żywicy, grafitu i węgla, trwały i jednocześnie elastyczny / rodzaj: 0,5mm HB.	op.	600				
54	Spinacz okrągły metalowy o długości 28 mm/100 szt.w opak.	op.	200				
55	Szuflada na dokumenty, wykonana z twardego przezroczystego polistyrenu, posiada prowadnice umożliwiająjące łączenie szuflad, posiada miejsce na umieszczenie etykiet wymiary zewnętrzne (spód): 346x254x60 mm, wymiary wewnętrzne:	szt.	100				
56	Taśma klejąca bezbarwna /szer. 19mmx33m/ - wykonana z polipropylenu, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym.	szt.	400				

57	Taśma pakowa 48mmx66m-przeźroczysta/ klej – kauczuk naturalny/ grubość całkowita – 43 mic./ do stosowania w przedziale temperatur -25°C/+40°C do lekkich i średnio ciężkich opakowań.	50					
58	Taśma pakowa szara Taśma klejąca wykonana z folii polipropylenowej na kleju typu HOT MELT (kauczuk syntetyczny), odporna na zmiany temperatury, wilgoć, promieniowanie UV szerokość taśmy: 48mm. długość pakowania: 60 mb	500					
59	Teczka wiązana A4 320x20x40 (biała bez nadruku) gr. -350 g/m ² /wykonana z tektury/ dwustronnie lakierowana / trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadaniem/ biała tasiemka.	1000					
60	Temperówka plastikowa, wyposażona w pojemnik, posiada stalowe ostrze mocowane wkrętem.	1000					
61	Tłumiki hałasu wykonane z mieszanka pianki poliuretanowej, która rozszerza się delikatnie w kanale słuchowym, nie ma skłonności do wycofywania się z przewodu słuchowego, gładka powierzchnia zapobiega gromadzeniu się brudu lub innych substancji na warstwie ochronnej lub ich przedostawaniu się do kanału słuchowego stożkowy kształt ułatwia zakładanie. Opakowanie: (każda para w oddzielnym woreczku).	1000					

62	<p>Zakładki indeksujące: przeznaczone do oznaczania stron w dokumentach, książkach, katalogach itp. Do wyboru 5 neonowych kolorów, które pomagają kategoryzować i porządkować informacje. Zakładki nadają się także do zapisywania krótkich informacji. Stabilny klej umożliwia wielokrotne przyklejanie i odklejanie zakładki, nie niszcząc powierzchni. Każdy komplet to 5 neonowych kolorów Rozmiar pojedynczej zakładki to: 15 x 50 mm.</p>	szt.	500				
63	<p>Zawieszka do kluczy: Klasyczna zawieszka do kluczy w wyrazistych kolorach. Wykonana z plastiku, wyposażona w zabezpieczone folią okienko do wpisania numeru pomieszczenia bądź jego nazwy.</p>	szt.	500				
64	<p>Zeszyt format A 5 96 K: - kratka - szyty - w twardej lakierowanej oprawie - wewnętrzne strony z linią marginesu - różne kolory okładek</p>	szt.	8100				
65	<p>Zeszyt format A 4 96 K - kratka - szyty - w twardej lakierowanej oprawie - wewnętrzne strony z linią marginesu - gramatura kartek min. 55g - różne kolory okładek.</p>	szt.	2000				
66	<p>Blok do flipchartów, papier gramatura 80 g/m², 5 otworów do zawieszania, wymiary 64 x 100 cm (+/- 5 cm), kratka, 20 kartek</p>	szt.	50				
67	<p>Markery do suchych tablic</p>	kpl.	150				

68	Klipsy biurowe: kolor czarny metalowe galwanizowane W rozmiarze 19 mm 120 szt i w rozmiarze 32mm 120 szt. Opakowane zawiera 12 sztuk	szt.	240				
69	Nożyk kołkowy 20 mm	szt.	2				
70	Folia na gorąco błyszcząca grubość minimum 75 mikr, długość roli 100 m, szerokość 320 mm – do laminatora rolowego OPUS ROLLAM 380	szt.	5				
71	Klej typu hot melt do klejenia bocznego (kod kleju TACK 3880) LUB (Vipoterm HM 122) (1 op. = 10 kg) (dostawa w IV kwartale 2023 r.)	op.	1				
72	Folia do złoceń na złociarce systemu FoilXPress impress system 20-88103 kolor METALICZNY JASNY ŻŁOTY (w rolce)	szt.	4				
73	Folia do złoceń na złociarce systemu FoilXPress impress system 20-88704 kolor METALICZNY JASNY SREBRNY (w rolce)	szt.	2				
74	Klej introligatorski CR Lux op.10 kg	kg	10				
75	Klej introligatorski SI 5292 – 30 kg (opak.)	kg	30				
76	Klej introligatorski SI 1207 – 20 kg (opak.)	kg	20				
77	Oliviarka do maszyn OLIWIARKA PRZEMYSŁOWA Z CYNKOWEGO ODLEWU CIŚNIENIOWEGO, RURKA WTRYSKOWA Z ALUMINIUM, POJEMNOŚĆ 500ML	szt.	1				

78	Rolka termiczna Emerson 57x20 RT5720 ; Szerokość 57 mm Długość 20 m 10 szt. w opakowaniu	opak.	25				
79	Etykiety termotransferowe folia akrylit biała krusząca 50x30 mm - 1000 szt. gilza fi. 25 z klejem mocnym.	ROL.	20				
RAZEM							

podpis Wykonawcy

