

# KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

## ROBOTY DROGOWE

Obiekt REMONT CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NR 070603C W DĘBOWEJ ŁĄCE  
Branża DROGOWA  
Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe  
Lokalizacja DĘBOWA ŁĄKA , GMINA DĘBOWA ŁĄKA  
Inwestor GMINA DĘBOWA ŁĄKA  
Wykonawca Pracownia Projektowa D.M. Włodzimierz Łaganowski  
Harcerska 16c/4  
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek  
87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Opracowano na podstawie przedmiaru i danych projektanta.

  
Zbigniew Kotlarek  
upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88

---

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń, 17 lipca 2023 r.

**KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY****REMONT CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NR 070603C W DĘBOWEJ ŁĄCE**

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>1. ROBOTY DROGOWE</b> <b>Kod CPV: 45233140-2</b>				
		<b>1.1. Roboty ziemne wstępne i rozbiórkowe</b> <b>Kod CPV: 71315300-2</b>				
1	KNKRB 1 t.0109/03 wyd.I 1991	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym ( trasownie osi i punktów wysokościowych ) Nr ST: D-01.01.01	km	2,67		
2	KNKRB 1 t.0109/04 wyd.I 1991	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Nr ST: D-01.01.01	km	2,67		
3	KNR 2-31 1106/01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, grysową zamkniętą Nr ST: D-05.03.05B	t	71,25		
4	KNNR 6 0309/07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km Nr ST: D-05.03.05B Dopłata 15x	t	71,25		
5	KNNR 1 0213/01	Oczyszczenie istniejących poboczy grub. warstwy 5 cm Nr ST: D.04.01.01	m3	200		
6	KNNR 1 0205/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość 1km Nr ST: D.04.01.01	m3	200		
7	KNNR 1 0208/01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych Nr ST: D.04.01.01 Dopłata 4x	m3	200		
		<b>1.2. Nawierzchnia bitumiczna</b>				
8	KNR AT-03 t.0202/01 wyd.III 2010	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,5kg/m <sup>2</sup> Nr ST: D-04.03.01	m2	9 490		
9	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm (Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 8 S) Nr ST: D-05.03.05A	m2	9 490		

**KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY****REMONT CZĘŚCI DROGI GMINNEJ NR 070603C W DĘBOWEJ ŁĄCE**

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
10	KNNR 6 0309/07	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km Nr ST: D-05.03.05A Dopłata 15x	t	1 209,975		
		<b>1.3. Powierzchniowe utrwalenie</b>				
11	KNR 2-31 t.1004/06 wyd.IV 1995	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu Nr ST: D-04.03.01	m2	1 550		
12	KNR 2-31 t.1002/01 wyd.IV 1995	Powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem emulsji asfaltowej C 69 BP 3PU - 3,5 l/m2, grys kamienny 8/11 mm -18 kg/m2 Nr ST: D-05-03-09	m2	1 550		
13	KNR 2-31 t.1002/01 wyd.IV 1995	Powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem emulsji asfaltowej C 69 BP 3PU - 2,5 l/m2, grys kamienny 2/5 mm -12 kg/m2 Nr ST: D-05-03-09	m2	1 550		
		<b>1.4. Zjazdy i pobocza</b>				
14	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm Nr ST: D-04.04.02	m2	4 005		
15	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu Nr ST: D-04.04.02 Dopłata 2x	m2	-4 005		
		<b>1.5. Roboty wykończeniowe</b> <b>Kod CPV: 45233220-7</b>				
16	KNR 2-31 1211/03	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej Nr ST: D-D-05.03.23	m2	10		
17	KNR 2-01 0506/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat. III ( wykonanie rowu ) Nr ST: D-06.03.02	m2	210		
18	KNR 2-31 t.0702/02 wyd.IV 1995	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm Nr ST: D-07.02.01a	szt	17		
19	KNR 2-31 t.0703/01 wyd.IV 1995	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 Nr ST: D-07.02.01a	szt	21		
20	KNR-K 2-31 t.0201/04 wyd.I 2014	Bariera energochłonna U14a typu N2W3A Nr ST: D-07.06.02b	m	80		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				