BARIERKA, SZCZEGÓŁ ZAMOCOWANIA SŁUPKA BARIERKI

skala 1:20

ZAMOCOWANIE SŁUPKA BARIERKI



BARIERKA DREWNIANA

L=280,00mb



* - wynikowo

UWAGI :

1. Elementy konstrukcyjne z drewna klasy C24, impregnowane wg opisu technicznego;
2. Elementy drewniane łaczyć za pomocą, systemowych łączników BMF oraz śrub M12;
3. W miejscu styku drewna z betonem zastosować podkładki z papy termozgrzewalnej.

BIURO INŻYNIERSKIE MAREK FERT
ul. Bohaterów Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
tel. kom.:604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl

OBIEKT
Budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko Duże, poprzedzona rozbiórką istniejącego pomostu

ADRES
Lgiń, dz. nr 584/4, 584/3, 513/2, obręb Lgiń, gmina Wschowa

BRANŻA	SKALA
KONSTRUKCJA	1:20

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. M. Fert, Nr uprawnień 116/Sz/2002	PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. T. Łuczak, Nr uprawnień ZAP/0010/POOK/03	PODPIS
OPRACOWAŁ: mgr inż. P. Pancyk	PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE BARIERKA POMOSTU

DATA/REWIZJA	NR RYSUNKU
03.2022	K–20