
Kosztorys nakładczy (ślepy)

NAZWA INWESTYCJI: Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu)

ADRES INWESTYCJI: ul. Św. Faustyny 8/16, 33 - 100 Tarnów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Marcin Łukasik - insp. ds. technicznych

DATA OPRACOWANIA: 09-07-2024

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

09-07-2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	pokój 1	2,67 * 3,45	m2	9,212	
	pokój 2	4,31 * 3,65	m2	15,732	
	p. pokój	3,50 * 1,30	m2	4,550	
				RAZEM	29,494
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	kuchnia	2,80 * 2,67	m2	7,476	
				RAZEM	7,476
3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
	kuchnia	2,80 * 2,67	m2	7,476	
	łazienka	1,65 * 1,50	m2	2,475	
				RAZEM	9,951
4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.3	m2	9,951	
				RAZEM	9,951
5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (gr. do 10 cm)	m2		
		poz.3	m2	9,951	
				RAZEM	9,951
6	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome	m2		
	łazienka	1,65 * 1,50	m2	2,475	
				RAZEM	2,475
7	KNR 0-39 0116-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie pionowe - cokolik	m2		
	łazienka	(1,50 + 1,65) * 2 * 0,15	m2	0,945	
				RAZEM	0,945
8	KNR AT-27 0503-02	Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych - kształtka/manszeta uszczelniająca	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR AT-27 0503-02	Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych - taśma narożna	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR 2-02 1106-02 analogia	Uzupełnienie posadzki w przedpokoju	m2		
		2,00 * 0,60	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
11	KNR 4-01 0411-08 analogia	Montaż listwy posadzkowej maskującej dł. około 2,00 m po uzupełnieniu posadzki w p. pokoju	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2		
		poz.3	m2	9,951	
				RAZEM	9,951
13	KNR 2-02 1106-03 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.3	m2	9,951	
				RAZEM	9,951
14	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (kl. ścieralności 4, antypoślizgowość min R9)	m2		
		poz.3	m2	9,951	
				RAZEM	9,951
15	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
	kuchnia	(2,80 + 2,67) * 2 * 0,15	m	1,641	
	łazienka	(1,50 * 1,65) * 2 * 0,15	m	0,743	
				RAZEM	2,384
16	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - nakładki	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru stolarki drzwiowej - drzwi zewnętrzne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
19	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		4 * (0,8 * 2,05)	m2	6,560	
				RAZEM	6,560
20	KNR 4-01 0411-08 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KSNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - z dwoma zamkami i wizjerem	m2		
		1,72	m2	1,720	
				RAZEM	1,720
22	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
	pokój 1	2,67 * 3,45	m2	9,212	
	pokój 2	4,31 * 3,65	m2	15,732	
	p. pokój	3,50 * 1,30	m2	4,550	
	kuchnia	2,80 * 2,67	m2	7,476	
	łazienka	1,65 * 1,50	m2	2,475	
				RAZEM	39,445
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
	pokój 1	(2,67 + 3,45) * 2 * 2,50	m2	30,600	
	pokój 2	(4,31 + 3,65) * 2 * 2,50	m2	39,800	
	p. pokój	(3,50 + 1,30) * 2 * 2,50	m2	24,000	
	kuchnia	(2,80 + 2,67) * 2 * 2,50	m2	27,350	
	łazienka	(1,65 + 1,50) * 2 * 2,50	m2	15,750	
				RAZEM	137,500
25	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
		poz.23 + poz.24	m2	176,945	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	176,945
26	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
27	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
29	KNR 19-01 1024-21 analogia	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
30	KNR 19-01 1024-21 analogia	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - suwnice okienne	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
31	KNR 8 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
32	analiza indywidualna	Mycie posadzek kamiennych	m2		
		poz. 14	m2	9,951	
				RAZEM	9,951
33	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2		
		poz. 1	m2	29,494	
				RAZEM	29,494
34	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km	m3		
		2,29	m3	2,290	
				RAZEM	2,290
35	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych	m3		
		2,29	m3	2,290	
				RAZEM	2,290

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	29,494	0,000			
1*	999	przedmiar = 29,494 m2 robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	1,6812	0,000	0,00		
2*	1560200	folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	10,5294	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	7,476	0,000			
1*	999	przedmiar = 7,476 m2 robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	1,3457	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	9,951	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,951 m2 robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	7,3637	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	9,951	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,951 m2 robocizna 0,3596 r-g/m2	r-g	3,5784	0,000	0,00		
2*	2302300	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej 3,5 kg/m2	kg	34,8285	0,000		0,00	
3*	1560412	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm 1,2 m2/m2	m2	11,9412	0,000		0,00	
4*	2301099	papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej 1,13 m2/m2	m2	11,2446	0,000		0,00	
5*	1040600	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco 0,18 kg/m2	kg	1,7912	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,0112 m-g/m2	m-g	0,1115	0,000			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,0068 m-g/m2	m-g	0,0677	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (gr. do 10 cm)	m2	9,951	0,000			
		przedmiar = 9,951 m2						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,0891 r-g/m2	r-g	0,8866	0,000	0,00		
2*	1562699	plyty styropianowe gr 5cm 1,05 m2/m2	m2	10,4486	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0032 m-g/m2	m-g	0,0318	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0047 m-g/m2	m-g	0,0468	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
6	KNR 0-39 0116-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie poziome	m2	2,475	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,475 m2 robocizna 0,128 r-g/m2	r-g	0,3168	0,000	0,00		
2*	1478208	masa uszczelniająca Superflex 8 1,4 kg/m2	kg	3,4650	0,000		0,00	
3*	39500	środek transportowy 0,0015 m-g/m2	m-g	0,0037	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
7	KNR 0-39 0116-02	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną masą uszczelniającą Superflex 8; powierzchnie pionowe - cokolik	m2	0,945	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,945 m2 robocizna 0,137 r-g/m2	r-g	0,1295	0,000	0,00		
2*	1478208	masa uszczelniająca Superflex 8 1,3 kg/m2	kg	1,2285	0,000		0,00	
3*	39500	środek transportowy 0,0015 m-g/m2	m-g	0,0014	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
8	KNR AT-27 0503-02	Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych - kształtka/manszeta uszczelniająca	szt.	4,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,000 szt. robocizna 0,6 r-g/szt.	r-g	2,4000	0,000	0,00		
2*	AT27035	preparat gruntujący 0,02 dm3/szt.	dm3	0,0800	0,000		0,00	
3*	AT27036	polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) 0,13 kg/szt.	kg	0,5200	0,000		0,00	
4*	AT27040	manszeta uszczelniająca 1,01 szt./szt.	szt.	4,0400	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
6*	46100	mieszarka do zapraw 0,002 m-g/szt.	m-g	0,0080	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
9	KNR AT-27 0503-02	Wklejanie kształtek uszczelniających przy uszczelnianiu pomieszczeń wilgotnych i mokrych - taśma narożna	szt.	4,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,000 szt. robocizna 0,6 r-g/szt.	r-g	2,4000	0,000	0,00		
2*	AT27035	preparat gruntujący 0,02 dm3/szt.	dm3	0,0800	0,000		0,00	
3*	AT27036	polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) 0,13 kg/szt.	kg	0,5200	0,000		0,00	
4*	AT27039	kształtka narożna uszczelniająca 1,01 szt./szt.	szt.	4,0400	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
6*	46100	mieszarka do zapraw 0,002 m-g/szt.	m-g	0,0080	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
10	KNR 2-02 1106-02 analogia	Uzupełnienie posadzki w przedpokoju	m2	1,200	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,200 m2 robocizna 1,1062 r-g/m2	r-g	1,3274	0,000	0,00		
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0272 m3/m2	m3	0,0326	0,000		0,00	
3*	1701100	cement 25 z dodatkami 0,0011 t/m2	t	0,0013	0,000		0,00	
4*	1040899	masa asfaltowa izolacyjna 0,085 kg/m2	kg	0,1020	0,000		0,00	
5*	3950101	drewno opałowe 0,15 kg/m2	kg	0,1800	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,0395 m-g/m2	m-g	0,0474	0,000			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,0014 m-g/m2	m-g	0,0017	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
11	KNR 4-01 0411-08 analogia	Montaż listwy posadzkowej maskującej dł. około 2,00 m po uzupełnieniu posadzki w p. pokoju	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,000	0,00		
2*	2631699	listwy progowe 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,000		0,00	

Kosztorisy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
12	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2	9,951	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,951 m2 robocizna 1,1062 r-g/m2	r-g	11,0078	0,000	0,00		
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0272 m3/m2	m3	0,2707	0,000		0,00	
3*	1701100	cement 25 z dodatkami 0,0011 t/m2	t	0,0109	0,000		0,00	
4*	1040899	masa asfaltowa izolacyjna 0,085 kg/m2	kg	0,8458	0,000		0,00	
5*	3950101	drewno opałowe 0,15 kg/m2	kg	1,4927	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,0395 m-g/m2	m-g	0,3931	0,000			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,0014 m-g/m2	m-g	0,0139	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
13	KNR 2-02 1106-03 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm ze zbrojeniem siatką stalową	m2	9,951	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,951 m2 robocizna 0,1342 r-g/m2	r-g	1,3354	0,000	0,00		
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0105 m3/m2	m3	0,1045	0,000		0,00	
3*	1331799	siatka tkana Rabbitza 1,02 m2/m2	m2	10,1500	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,0149+0,0011 = 0,016 m-g/m2	m-g	0,1592	0,000			0,00
6*	39599	środek transportowy 0,0017 m-g/m2	m-g	0,0169	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
14	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (kl. ścieralności 4, antypoślizgowość min R9)	m2	9,951	0,000			
1*	999	przedmiar = 9,951 m2 robocizna 0,85 r-g/m2	r-g	8,4584	0,000	0,00		
2*	2520399	płytki podłogowe z kamieni sztucznych 1,04 m2/m2	m2	10,3490	0,000		0,00	
3*	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka 3 kg/m2	kg	29,8530	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,25 kg/m2	kg	2,4878	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0435 m-g/m2	m-g	0,4329	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0369 m-g/m2	m-g	0,3672	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
15	KNR-W 2-02 1115-02	Cokołiki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	2,384	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,384 m robocizna 0,41 r-g/m	r-g	0,9774	0,000	0,00		
2*	2525599	kształtki cokołowe podłogowe 1,02 m/m	m	2,4317	0,000		0,00	
3*	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka 0,685 kg/m	kg	1,6330	0,000		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,048 kg/m	kg	0,1144	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0021 m-g/m	m-g	0,0050	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0011 m-g/m	m-g	0,0026	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
16	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - nakładki	szt	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt robocizna 2,12 r-g/szt	r-g	6,3600	0,000	0,00		
2*	2380899	zaprawa 0,013 m3/szt	m3	0,0390	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	1990099	podokienniki prefabrykowane 1 szt./szt	szt.	3,0000	0,000		0,00	
5*	34000	wyciąg 0,11 m-g/szt	m-g	0,3300	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
17	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru stolarki drzwiowej - drzwi zewnętrzne	szt.	4,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,000 szt. robocizna 1,58 r-g/szt.	r-g	6,3200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
18	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.	4,000	0,000			

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 4,000 szt. robocizna 1,54 r-g/szt.	r-g	6,1600	0,000	0,00		
2*	1510210	farba olejna do gruntowania 0,1 dm3/szt.	dm3	0,4000	0,000		0,00	
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa 0,09 dm3/szt.	dm3	0,3600	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3) 15 %	%		0,000		0,00	
5*	1322499	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 1 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,03 m-g/szt.	m-g	0,1200	0,000			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/szt.	m-g	0,0800	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
19	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2	6,560	0,000			
1*	999	przedmiar = 6,560 m2 robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	3,3456	0,000	0,00		
2*	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 m2/m2	m2	6,5600	0,000		0,00	
3*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,2624	0,000			0,00
4*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,1312	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
20	KNR 4-01 0411-08 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy progowe	szt.	4,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,000 szt. robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	3,0000	0,000	0,00		
2*	2631699	listwy progowe 1 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,2400	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
21	KSNR 3 0702 -06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - z dwoma zamkami i wizjerem	m2	1,720	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,720 m2 robocizna 3,9 r-g/m2	r-g	6,7080	0,000	0,00		
2*	2713999	skrzydła drzwiowe zewnętrzne wzmocnione 1 m2/m2	m2	1,7200	0,000		0,00	
3*	2715199	ościeżnice drzwiowe drewniane z naświetlem 1 m2/m2	m2	1,7200	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 11,5 %	%		0,000		0,00	
5*	39000	środek transportu poziomego 0,04 m-g/m2	m-g	0,0688	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
22	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. robocizna 0,75 r-g/szt.	r-g	0,7500	0,000	0,00		
2*	2631699	progi drzwiowe 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,0600	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
23	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	39,445	0,000			
1*	999	przedmiar = 39,445 m2 robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	2,3667	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	8,2835	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0079	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0118	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	137,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 137,500 m2 robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	11,0000	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	30,2500	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0275	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0413	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
25	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	176,945	0,000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 176,945 m2 robocizna	r-g	26,8956	0,000	0,00		
2*	1502199	0,152 r-g/m2 farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	51,3141	0,000		0,00	
3*	1502700	0,29 dm3/m2 szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	106,1670	0,000		0,00	
4*	0000000	0,6 kg/m2 materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		2 %						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
26	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	25,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 25,000 m robocizna	r-g	5,5000	0,000	0,00		
2*	1511799	0,22 r-g/m farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,3250	0,000		0,00	
3*	1511599	0,013 dm3/m farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	0,3500	0,000		0,00	
4*	1050199	0,014 dm3/m benzyna do lakierów	dm3	0,1500	0,000		0,00	
5*	3920099	0,006 dm3/m papier ścierny w arkuszach	ark.	5,0000	0,000		0,00	
6*	0000000	0,2 ark./m materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		2 %						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
27	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. robocizna	r-g	0,3600	0,000	0,00		
		0,12 r-g/szt.						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
28	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegła	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. robocizna	r-g	2,0400	0,000	0,00		
2*	1800199	0,68 r-g/szt. cegła budowlana pełna	szt.	6,0000	0,000		0,00	
3*	1700301	2 szt./szt. cement portlandzki 35 bez dodatku	kg	6,2100	0,000		0,00	
4*	1602003	2,07 kg/szt. piasek do zapraw	m3	0,0150	0,000		0,00	
5*	1350309	0,005 m3/szt. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	3,0000	0,000		0,00	
6*	3930000	1 szt./szt. woda z rurociągu	m3	0,0060	0,000		0,00	
7*	0000000	0,002 m3/szt. materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
		1,5 %						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
29	KNR 19-01 1024-21 analogia	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z rozetami	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. robocizna 0,92 r-g/szt.	r-g	2,7600	0,000	0,00		
2*	1344299	okucia stolarskie do okien 1 szt./szt.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
30	KNR 19-01 1024-21 analogia	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - suwnice okienne	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. robocizna 0,92 r-g/szt.	r-g	2,7600	0,000	0,00		
2*	1344299	okucia stolarskie do okien 1 szt./szt.	szt.	3,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
31	KNNR 8 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy	kpl	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl robocizna 4,68 r-g/kpl	r-g	4,6800	0,000	0,00		
2*	6322299	wanny kąpielowe z blachy stalowej wolnostojące 1 szt./kpl	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	5717199	komplety przelewowo-spustowe do wanien 1 kpl./kpl	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
32	analiza indywidualna	Mycie posadzek kamiennych	m2	9,951	0,000			
		przedmiar = 9,951 m2						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
33	KNR 13-23 1001-08	Mycie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	29,494	0,000			
1*	999	przedmiar = 29,494 m2 robocizna 0,0592 r-g/m2	r-g	1,7460	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
34	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km	m3	2,290	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,290 m3 robocizna 0,86 r-g/m3	r-g	1,9694	0,000	0,00		
2*	39811	samochód samowyladowczy do 5 t 0,5+9*0,02 = 0,68 m-g/m3	m-g	1,5572	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
35	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych	m3	2,290	0,000			
1*		przedmiar = 2,290 m3 Utylizacja gruzu 1 m3/m3	m3	2,2900	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł