



Wrocław, 12.04.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 DO TREŚCI SWZ NR 8/2023/Lublin

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do terminu wykonania zamówienia - prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę okresu ubezpieczenia na okres roczny (12 miesięcy) od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o rozważenie modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w poniższej treści:

Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40 %.

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SIWZ - potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nie uregulowanych w SWZ mają zastosowanie OWU Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ.

3. Prosimy o możliwość przełożenia terminu złożenia oferty na dzień 28.04.2023r.

Odpowiedź: termin składania ofert został zmieniony na dzień 28.04.2023 zgodnie ze zmianami zamieszczonymi na platformie zakupowej w dniu 12.04.2023 r. o godzinie 11:44.

4. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez potwierdzenie, iż gdziekolwiek w zakresie ubezpieczenia podany jest limit odpowiedzialności, to jest on określony jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją zapisu określonego w założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w treści:

„Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania”

jest pierwszeństwo zapisów SIWZ wobec OWU, a w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU, w tym wyłączenia w nich określone.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż intencją zapisu określonego w założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w treści:

„Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania”

jest pierwszeństwo zapisów SWZ wobec OWU, a w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU, w tym wyłączenia w nich określone o ile nie stoją w sprzeczności z SWZ.

6. Prosimy o wykreślenie zapisu Umowy Generalnej §3 ust 2

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Prosimy o potwierdzenie że § 6 dotyczy osób, które na dzień podpisywania umowy byli zatrudnieni na umowę o pracę.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. W przypadku zmiany osób obsługujących umowę Wykonawca poinformuje Zamawiającego o tej zmianie niezwłocznie

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

9. Prosimy o wskazanie czy zestawianie roszczeń dotyczy również spraw sądowych zarówno tych, w których występuje ZU jak i prowadzonych samodzielnie przez Zamawiającego? Jeżeli nie to prosimy o szczegółowy wykaz spraw sądowych z podaniem wysokości roszczenie, aktualnego stanu sprawy i przewidywanego zakończenia.

Odpowiedź: tak, zestawienie dotyczy spraw sądowych zarówno tych, w których występuje ZU jak i prowadzonych przez Zamawiającego samodzielnie.



10. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ będą miały zastosowanie przepisy prawa oraz ogólne warunki ubezpieczeń (owu) Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią owu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ będą miały zastosowanie przepisy prawa oraz ogólne warunki ubezpieczeń (owu) Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią owu.

11. Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w zapisach SIWZ jest mowa o limicie/podlimicie odpowiedzialności należy przez to rozumieć limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla każdego 12- sto miesięcznego okresu ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek w zapisach SWZ jest mowa o limicie/podlimicie odpowiedzialności należy przez to rozumieć limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla każdego 12- sto miesięcznego okresu ochrony ubezpieczeniowej.

12. Prosimy o podanie informacji o szkodach powstałych w okresie ostatnich 10 lat w podziale na lata (wypłacone odszkodowania i utworzone rezerwy), w tym roszczenia skierowane do Szpitala a nie przekazane jeszcze ubezpieczycielom oraz wszystkich aktywnych rezerwach na roszczenia (bez względu na datę zdarzenia), w tym rezerw na renty i inne świadczenia długoterminowe z uwzględnieniem przyczyny szkody, wg stanu na dzień 01.03.2023 r.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie przyjętą zasadą przedstawił szkodowość za ostatnie 5 lat wg daty zdarzenia. Aktualizacja szkodowości została przedstawiona w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023 r.

13. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie tam gdzie Zamawiający używa określenia „wypadek” mamy rozumieć że chodzi o „wypadek ubezpieczeniowy”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

I. Załącznik nr 1 do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie SIWZ NR 8/2023/Lublin. Szczegółowe warunki zamówienia (PAKIET I):

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SIWZ, poprzez wykreślenie poniższego zapisu:

„Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Z uwagi, że przedmiot i zakres ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.



W przypadku braku zgody na usunięcie, prosimy o potwierdzenie iż zapis ten, nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z RMF z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729).

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian i wymaga zgodnie z treścią SWZ. Zamawiający potwierdza, iż zapis ten, nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z RMF z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729).

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisów poprzez usunięcie poniższego:

Klauzule dodatkowe:

Klauzula stempla bankowego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - W odniesieniu do zapisu SIWZ: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” prosimy o potwierdzenie, że intencją zapisu nie jest rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej ponad zakres wynikający z RMF z dnia 29.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmian i wymaga zgodnie z treścią SWZ. Zamawiający potwierdza, że intencją zapisu nie jest rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej ponad zakres wynikający z RMF z dnia 29.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności medycznej:

1. Prosimy o potwierdzenie, że zapis: „W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych” odnosi się wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie „Ubezpieczenie nie obejmuje zakażenie koronawirusem COVID-19”

W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie zapisu w treści jak niżej:

Ubezpieczenie obejmuje również zakażenie koronawirusem COVID- 19, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków powstania odpowiedzialności ubezpieczonego, tj. wystąpienia szkody, popełnienia przez ubezpieczonego czynu niedozwolonego w postaci jego działania lub zaniechania



oraz istnienia adekwatnego związku przyczynowego między działaniem/zaniechaniem ubezpieczonego a powstałą szkodą.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapis w treści jak niżej:

Ubezpieczenie obejmuje również zakażenie koronawirusem COVID- 19, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków powstania odpowiedzialności ubezpieczonego, tj. wystąpienia szkody, popełnienia przez ubezpieczonego czynu niedozwolonego w postaci jego działania lub zaniechania oraz istnienia adekwatnego związku przyczynowego między działaniem/zaniechaniem ubezpieczonego a powstałą szkodą.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

3. Czy planowane jest w trakcie trwania umowy przejęcie podmiotu medycznego bądź rozszerzenie działalności o dodatkowe Oddziały/ Zakłady lecznicze. Jeżeli tak to prosimy o podanie jakie?

Odpowiedź: na dzień dzisiejszy Zamawiający nie planuje.

4. Dobrowolne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności medycznej – czy Zamawiający akceptuje, że przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej ubezpieczonego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochroną ubezpieczeniową objęta jest opisana powyżej odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, w tym odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej i szkody powstałej wskutek naruszenia praw pacjenta.

Odpowiedź: przedmiot ubezpieczenia zgodnie z zapisami SWZ.

5. Dobrowolne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności medycznej W odniesieniu do zapisu SIWZ: Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” prosimy o potwierdzenie, że intencją zapisu nie jest rozszerzenie zakresu ochrony o naruszenie praw pacjenta, gdy z tego naruszenia nie wyniknęła szkoda (zgodnie z definicją określoną w SIWZ) albo krzywda.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją zapisu nie jest rozszerzenie zakresu ochrony o naruszenie praw pacjenta, gdy z tego naruszenia nie wyniknęła szkoda (zgodnie z definicją określoną w SWZ) albo krzywda.

6. Dobrowolne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności medycznej – czy Zamawiający akceptuje, że za wypadek ubezpieczeniowy uważa się udzielanie lub niezgodne z prawem zaniechanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego, w wyniku którego została wyrządzona szkoda. Za wypadek ubezpieczeniowy nie uważa się naruszenia praw pacjenta.



Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje.

7. Prosimy o zmianę treści klauzuli likwidatora szkód na poniższą

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wskazania osób odpowiedzialnych za koordynację oddelegowania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora osoby koordynującej Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ, iż ochroną nie są objęte szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej, które podlegają ochronie w ramach odrębnych ubezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapisy SWZ, iż ochroną nie są objęte szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej, które podlegają ochronie w ramach odrębnych ubezpieczeń.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

2. Prosimy o potwierdzenie, że intencją rozszerzenia ochrony o OC za szkody w pojazdach pracowników, jest wyłącznie objęcie szkód z tytułu OC delikt.


Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z zapisami SWZ.

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją zapisu określonego w założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w treści:

„Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania”

jest pierwszeństwo zapisów SIWZ wobec OWU, a w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU, w tym wyłączenia w nich określone.



W przypadku braku potwierdzenia powyższego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ - czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia wskazanego z pkt. 3 załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Zamówienia, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

a. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w podpunkcie 1 jako: „wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego (OC pracodawcy za wypadki przy pracy)” z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

b. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w podpunkcie 3 jako: „szkody w mieniu przechowywanym (pacjentów)” z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

c. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w podpunkcie 6 i 7 jako: „szkody w mieniu ruchomym i nieruchomym...” z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy,



użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy ruchomości)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych i nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie;
- 2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych;
- 3) powstałych w pojazdach lub ich wyposażeniu lub rzeczach pozostawionych w tych pojazdach;
- 4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. W rozumieniu niniejszej klauzuli zwierzęta nie są rzeczami ruchomymi.

4) w gruntach;

5) wynikłych z normalnego zużycia mienia;

6) powstałych w urządzeniach, instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż intencją zapisu określonego w założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w treści:

„Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania”

jest pierwszeństwo zapisów SWZ wobec OWU, a w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU, w tym wyłączenia w nich określone.

4. Klauzule dodatkowe

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisów poprzez usunięcie poniższego:

Klauzule dodatkowe:

Klauzula stempla bankowego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ - czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Zamówienia, TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH, z zastosowaniem postanowień dodatkowych lub odmiennych od określonych w SIWZ i wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

a. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego jako: „klauzula obiegu dokumentów”, zwracamy się z prośbą o modyfikację SIWZ poprzez całkowite wykreślenie tej klauzuli.



W przypadku braku zgody, prosimy o modyfikację treści klauzuli i zmianę terminu dt. wystawienia dokumentów z 7 dni na 30 dni i z 3 dni na 14 dni.

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny oferty. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie negatywna bardzo prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli obiegu dokumentów dt. wystawienia dokumentów z 7 dni na 14 dni i z 3 dni na 7 dni.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

II. Załącznik nr 1 do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie SIWZ NR 8/2023/Lublin. Szczegółowe warunki zamówienia (PAKIET II):

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do „ryzyka przepięć” poprzez wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach, a tym samym zmianę ostatniego zdania:

– Z: „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

– Na: „Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dla powyższych szkód został wprowadzony limit zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023 r.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do „ryzyka przetężenia” i „szkody elektryczne” poprzez rozszerzenie ich treści o poniższe wyłączenia:

„ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewania się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),



- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;"

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ
Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31 i 32 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia podpunkt 2 „Przerwa w działaniu lub wadliwym działaniu urządzeń chłodniczych” poprzez wprowadzenie poniższego:
Franszyza redukcyjna: 5 % wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł,
Franszyza czasowa: 6h

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ
Odpowiedź: nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Franszyza czasowa zgodnie z zapisami SWZ.

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że „szkody w sprzęcie medycznym w karetkach” nie dotyczą sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w karetkach. W przeciwnym wypadku, prosimy o przeniesienie szkód w takim sprzęcie do „Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk” wraz z przedstawieniem wykazu i wartości tego sprzętu. Niniejsze dotyczy również zapisu odnoszącego się do „mienia (w tym sprzętu medycznego) znajdującego się w karetkach” zawartego w Ryzyku od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego w podpunkcie 6 „uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji” poprzez usunięcie poniższego zapisu:
Limit 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

I zastąpienie go :

Limit: 5% wartości szkody, jednak nie więcej niż 100 000 PLN w odniesieniu do wszystkich szkód powstałych w okresie Ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia określonego jako „szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej ...” poprzez usunięcie tego punktu w całości.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SIWZ poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Udział własny: brak
Franszyza integralna: 300 zł
Franszyza redukcyjna: brak

i zastąpienie go zapisem:

Udział własny: brak
Franszyza integralna: 500 zł
Franszyza redukcyjna: 1 000 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ, poprzez objęcie ochroną szkód powstałych wskutek stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych na warunkach poniższej klauzuli:

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) lub pęknięcia szyby i inne przedmioty szklane należące do ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu i stanowiące wyposażenie bądź urządzenia budynków lub lokali, w których prowadzona jest przez ubezpieczonego działalność gospodarcza, wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, przy czym ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte następujące przedmioty:

- a) oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i dachowe, szklane przegrody, płyty szklane stanowiące składowe części balustrad balkonowych i schodowych, mebli, gablot reklamowych lub lad chłodniczych, w tym także szyby specjalne, w tym antywłamaniowe, kuloodporne lub inne,
- b) oszklenia kominków lub wind;
- c) oszklenia pokryte folią oraz witraże,
- d) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, meblach lub gablotach reklamowych,
- e) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów lub filarów,
- f) akwaria lub terraria stanowiące wyposażenie lub środki obrotowe,
- g) tablice reklamowe takie jak:
 - szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału, znajdujące się poza budynkiem lub lokalem,



- neony, reklamy świetlne, tablice świetlne lub elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną;
- 2) ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:
- a) szklane, ceramiczne lub kamienne wykładziny podłogowe,
 - b) szkło stanowiące osprzęt urządzeń technicznych: maszyn, aparatów, narzędzi oraz osprzęt instalacji, z wyłączeniem szyb, o których mowa w pkt 1 lit. b,
 - c) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne w stanie uszkodzonym,
 - d) szyby, przedmioty szklane lub płyty kamienne przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
 - e) szyby w pojazdach i środkach transportowych,
 - f) szyby w szklarniach, cieplarniach,
- 3) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
 - b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy ubezpieczonego przedmiotu;
- 4) odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 40 000,00 zł
- 5) limit odpowiedzialności ustalony jest na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;
- 6) wysokość limitu odpowiedzialności deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia oraz biorąc pod uwagę koszty zamontowania bądź zainstalowania ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem kosztów ustawienia rusztowań umożliwiających demontaż, kosztów naprawy tego mienia, wstawienia oraz transportu; jeżeli zgłoszone do ubezpieczenia mienie posiada napisy, litery, grafikę, koszt ich wykonania powinien być również uwzględniony w limicie odpowiedzialności, a w odniesieniu do oszkleń foliowanych także koszt nałożenia folii;
- 7) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej;
- 8) w przypadku każdej szkody ma zastosowanie franszyza redukcyjna w wysokości 200 PLN;
- 9) w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego pokrywa w ramach limitu odpowiedzialności udokumentowane koszty, o których mowa w pkt 6;
- 10) wysokość szkody ustalana jest dla szyb i innych przedmiotów ubezpieczonych od stłuczenia (rozbicia) - według udokumentowanej wartości uszkodzonego przedmiotu, a w razie braku możliwości udokumentowania - według przeciętnej wartości uszkodzonego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na podstawie cen detalicznych w dniu powstania szkody, albo w razie naprawy - według kosztów naprawy ustalonych stosownie do zakresu rzeczywistych uszkodzeń na podstawie przeciętnych cen zakładów usługowych w przypadku dokonania naprawy we własnym zakresie, bądź według kosztów naprawy udokumentowanych rachunkiem

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny oferty. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej treści z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 34 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023 r., iż z zakresu ubezpieczenia wyłączone jest mienie stanowiące środek obrotowy oraz z zastrzeżeniem braku obowiązywania franszyzy redukcyjnej.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ poprzez usunięcie zapisu:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: brak

i zastąpienie go:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: 200 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: j:w.

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, pkt 2.2 dt. „urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych” poprzez wprowadzenie poniższego zapisu:

Dla urządzeń zewnętrznych franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, ppkt 3 dt. „ryzyka kradzieży zwykłej” poprzez wprowadzenie poniższego zapisu:

Franszyza redukcyjna: 5% nie mniej niż 300 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia dla



mienia znajdującego się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe (w tym sprzęt medyczny) – ochrona obejmuje kradzież z włamaniem i rabunek, dewastacja w tym wandalizm oraz ryzyko kradzieży zwykłej zgodnie z limitami” poprzez usunięcie zapisu: „w tym wandalizm oraz ryzyko kradzieży zwykłej”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, poprzez wprowadzenie usunięcia poniższego zapisu:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: 300 zł

Franszyza redukcyjna: brak

i zastąpienie go :

Udział własny: brak

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: dla urzędzeń zewnętrznych 10 % szkody min. 1 000 zł, dla kradzieży zwykłej 10% szkody min. 300 zł, dla pozostałych szkód 400 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ, poprzez usunięcie klauzuli reprezentantów

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w klauzuli prac budowlanych poniższego zapisu:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

a) prac ziemnych

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023



15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ poprzez usunięcie klauzuli nadwyżkowej

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Udział własny: 5%

Franszyza integralna: 400 zł

Franszyza redukcyjna: brak

i zastąpienie go

Udział własny: 5% min. 500 zł dla kradzieży sprzętu przenośnego oraz 15% nie mniej niż 500 zł sprzętu stanowiącego wyposażenie karetek

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna: 200 zł dla urządzeń zewnętrznych oraz 10% nie mniej niż 300 zł dla kradzieży

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania zapisu SIWZ w odniesieniu do pkt. 6 „dodatkové rozszerzenia zakresu ubezpieczenia”, poprzez wprowadzenie poniższych zapisów:

a) Do podpunktu 3 – Lamy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia:

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa

będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia

podanym w Tabeli nr 1 niniejszego pkt b) albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem

podanym w pkt c) niniejszego ustępu.



Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych• Lampy laserowe (w medycynie)• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy,

b) w przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \times 100$$

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P = liczba (włazczeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włazczeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:



Y = współczynnik likwidacyjny

- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2
- b) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowania zapisu SWZ w odniesieniu do podpunktu 3–Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia poprzez wprowadzenie powyższego zapisu.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

- b) Do podpunktu 4 – endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych:

KLAUZULA ENDOSKOPÓW

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
- 2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:
 - a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,
 - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;
 - 4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 1 000 zł

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowania zapisu SWZ w odniesieniu do podpunktu 4 – endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych. Brak zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

- 3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ, poprzez usunięcie klauzuli reprezentantów

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 4. Prosimy o potwierdzenie wspólnego limitu dla klauzuli kradzieży zwykłej do PD i EEI.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 37 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023



3. Treść klauzul dodatkowych:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ - czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Zamówienia, TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH, z zastosowaniem postanowień dodatkowych lub odmiennych od określonych w SIWZ i wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

a. w odniesieniu do pkt 2 „Klauzula automatycznego pokrycia”

Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 15 mln PLN.

Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia lub mienia, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej wg stawki mającej zastosowanie do umowy.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023

b. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 7 jako: „klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych”, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

Franszyza redukcyjna: 1000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

c. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 10 jako: „klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto”:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, iż kl. dotyczy mienia ubezpieczonego na sumy stałe;

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, iż klauzula dotyczy mienia ubezpieczonego na sumy stałe. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

d. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 16 jako: „klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ”:

- uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, iż suma ubezpieczenia nie przekroczy 10% aktualnie podanych sum ubezpieczenia;

- uprzejmie prosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 2 mln. zł.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023



e. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 13 jako: „klauzula rzeczoznawców”, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej:

KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela.

2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.

3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych.

4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

f. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego jako: „Klauzula akceptacji aktualnego stanu zabezpieczeń”, zwracamy się z prośbą o modyfikację poprzez rozszerzenie jej treści o frazę:

„pod warunkiem, że zabezpieczenia te są zgodne z wymogami prawa, sprawne techniczne i gotowe do użycia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści klauzuli z

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel akceptuje rodzaj i ilość zamontowanych w pojeździe zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, o ile pojazd dotychczas ubezpieczony był w zakresie kradzieży oraz dotychczasowy ubezpieczyciel akceptował ilość i rodzaj zabezpieczeń.

Na:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel akceptuje rodzaj i ilość zamontowanych w pojeździe zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, o ile pojazd dotychczas ubezpieczony był w zakresie kradzieży oraz dotychczasowy ubezpieczyciel akceptował ilość i rodzaj zabezpieczeń pod warunkiem, że zabezpieczenia te są zgodne z wymogami prawa, sprawne techniczne i gotowe do użycia.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 Pzp niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

g. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 32 jako: „Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych”, zwracamy się z prośbą o modyfikację poprzez rozszerzenie jej treści o frazę:

„pod warunkiem, że zabezpieczenia te są sprawne technicznie i gotowe do użycia.”

Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych określona została w punkcie 33, a nie 32

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści klauzuli



Z:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Na:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające pod warunkiem, że zabezpieczenia te są sprawne technicznie i gotowe do użycia.”

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

h. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego jako: „klauzula obiegu dokumentów”, zwracamy się z prośbą o modyfikację SIWZ poprzez całkowite wykreślenie tej klauzuli.

W przypadku braku zgody, prosimy o modyfikację treści klauzuli i zmianę terminu dt. wystawienia dokumentów z 7 dni na 30 dni i z 3 dni na 14 dni.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 ze strony 8 i 9 niniejszych odpowiedzi.

i. w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia określonego w pkt 34 jako: „klauzula przeniesienia mienia” – prosimy o:

1) wyjaśnienie, że intencją Zamawiającego jest przenoszenie mienia pomiędzy jednostkami należącymi do Ubezpieczonego, które objęte są ochroną ubezpieczeniową. W przypadku odpowiedzi negatywnej w celu poprawy konkurencyjności prosimy o rozważenie zmiany SIWZ poprzez dodanie zapisu o analogicznej treści. Ewentualnie prosimy o wskazanie innych jednostek, do których mogłyby mieć zastosowanie zapisy klauzuli, a które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: intencją Zamawiającego jest przenoszenie mienia pomiędzy jednostkami należącymi do Ubezpieczonego

2) ustanowienie limitu dla klauzuli – wysokości 1.000.000 zł

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców oraz obniżeniem potencjalnej ceny oferty. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytania będzie negatywna bardzo prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 54 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023

j. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ w klauzuli prac budowlanych poniższego zapisu:



Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

a) prac ziemnych

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ
Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40 w odpowiedziach na pytania nr 1 do treści SWZ NR 8/2023/Lublin z dnia 12.04.2023

k. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ poprzez usunięcie klauzuli nadwyżkowej

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ, poprzez usunięcie poniższego zapisu:

„Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SIWZ są obowiązujące, niezależnie od zapisów OWU Ubezpieczyciela, w których nie przewiduje się limitu w ogóle lub obowiązuje limit w innej wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności określone w SWZ są obowiązujące, niezależnie od zapisów OWU Ubezpieczyciela, w których nie przewiduje się limitu w ogóle lub obowiązuje limit w innej wysokości.

3. W odniesieniu do ubezpieczeń z PAKIETU 2, tj. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk oraz maszyn od uszkodzeń – prosimy o zgodę:

a) na włączenie „Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne” w brzmieniu:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne



Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Lub

- b) potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód, o których mowa w powyższej „klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca, uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód, o których mowa w powyższej „klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne”.

- c. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:



- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

4. W odniesieniu do informacji o częściowej ochronie przez urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru – prosimy o doprecyzowanie informacji poprzez wskazanie, które z obiektów są objęte taką ochroną, lub które z obiektów z takiej ochrony są wyłączone,

Odpowiedź: Ochroną przez urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru objęte są obiekty szpitalne. Natomiast brak takiej ochrony występuje w obiektach pomocniczych.

5. W odniesieniu do informacji o częściowej ochronie przez stały dozór - prosimy o doprecyzowanie informacji poprzez wskazanie, które z obiektów są objęte takim dozorem, lub które z obiektów z takiego dozoru są wyłączone

Odpowiedź: ochrona odbywa się poprzez 3 posterunki stałe i jeden obchodowy.

Posterunki stałe:

Hol Główny

Izba Przyjęć Planowych

Budynek Bloku Operacyjnego

Posterunek obchodowy:

Budynek Pralni, wejście do budynku od strony sklepu Groszek, SOR.

6. W odniesieniu do informacji o urządzeniach sygnalizujących powstanie pożaru – prosimy o doprecyzowanie informacji poprzez wskazanie:

- a) adresacie sygnału alarmowego (lokalny, przekazywany na portiernię, do PSP),
- b) sygnał alarmowy generowany jest automatycznie,

Odpowiedź: Adresatem sygnału alarmowego jest PSP. Sygnał alarmowy lokalny jest generowany automatycznie oraz ręcznie.

7. W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane – prosimy o sprecyzowanie, w których z obiektów ogniochronna impregnacja elementów drewnianych jest wykonana lub w których z obiektów takiej impregnacji nie wykonano.

Odpowiedź: Obiektem tym jest kaplica szpitalna. Impregnacja elementów drewnianych jest wykonywana.



8. W odniesieniu do obiektów, w których ogniochronna impregnacja elementów drewnianych nie została wykonana, prosimy o informację czy jej wykonanie jest planowane w najbliższym czasie i kiedy.

Odpowiedź: nie ma takich obiektów.

9. W odniesieniu do informacji, że nie wszystkie obiekty budowlane są zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – prosimy o wskazanie:

- a) obiektów nie spełniających wymogów prawa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego (prosimy o przekazanie skanu dokumentu precyzującego braku w tym zakresie i sposób oraz terminy usunięcia braków),
- b) które z wymogów zabezpieczenia nie zostały spełnione,
- c) planowany termin dostosowanie zabezpieczeń do wymogów prawa,
- d) czy obiekty, nie spełniające wymogów prawa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego posiadają pozwolenie na użytkowanie

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie podał w SWZ informacji, że nie wszystkie obiekty budowlane są zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

10. Prosimy o wskazanie budynku/kompleksu niewydzielonych pożarowo budynków o najwyższej wartości wraz z wartością mienia znajdującego się w takim budynku/kompleksie budynków.

Odpowiedź: nie ma takich obiektów.

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie skanów aktualnych protokołów z przeglądów:

- a. technicznego przeglądu budynku,
- b. instalacji elektrycznej,
- c. instalacji odgromowej,
- d. hydrantów wew./zew,
- e. systemu detekcji pożaru

Odpowiedź: dokumenty są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

W związku z wprowadzonymi zmianami do SWZ zgodnie z art.137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi załącznik nr 1 tj. Szczegółowe warunki zamówienia, uwzględniający zmiany o których mowa w niniejszym dokumencie.

Załącznik nr 1 stanowi część poufną SWZ i zostanie on udostępniony Wykonawcom zgodnie z art. 137 ust. 3 ustawy Pzp, którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Stańko