


# Dafilon®

## Szwy niewchłaniające

### Opis

Dafilon® jest syntetycznym, niewchłaniającym szwem monofilamentowym, wykonanym z polimeru Poliamidu 6/66 (barwionym na niebiesko), Poliamidu 6/6 (barwionym na czarno), dostępny jest również w wersji bezbarwnej. Dafilon® niebieski oraz bezbarwny są wskazane w zamykaniu ran powierzchownych i chirurgii plastycznej. Dafilon® niebieski jest również stosowany w neurochirurgii. Dafilon® czarny jest używany w mikrochirurgii i okulistyce.



### Wskazania:


- Szycie skóry (szew śródskórny, tkanka podskórna)
- Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna
- Mikrochirurgia
- Okulistyka
- Neurochirurgia

### Cechy i korzyści:








- Giętki – łatwy w manipulowaniu i wiązaniu
- Gładkość przejścia przez tkanki – brak traumatyzacji tkanki
- Idealna zgodność tkankowa

# Dafilon®











### Charakterystyka produktu:











Struktura	Monofilament
	
Kolor	Niebieski, czarny lub bezbarwny
Skład chemiczny	Poliamid
Powłoczenie	Niepowlekany
Materiał	Syntetyczny
Rozmiary	USP 11/0 – USP 5
Absorpcja	Niewchłaniający
Sterylizacja	Promienie Gamma Tlenek etylenu (mikrochirurgia 7/0 do 11/0)










Igła			Szew	Grubość szwu USP; metryczna							
kąt	długość mm	średnica mikrony	długość cm kolor	11/0 0,1	10/0 0,2	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5
1/2 koła igła okrągła mikro											
180°		4,0 mm 70 μ	8 czarny	G1118374							
180°		7,8 mm 140 μ	15 czarny				G1118030				
3/8 koła igła okrągła mikro											
135°		3,8 mm 50 μ	5 10 15 czarny	G1118064 G1118366	G1118072  G1117041						
135°		4,0 mm 70 μ	10 czarny	G1118080	G1118099						
135°		4,0 mm 140 μ	10 czarny		G1118129	G1118137					
135°		5,0 mm 100 μ	15 czarny		G1118110	G1111434					
135°		6,4 mm 140 μ	15 czarny		G1118013	G1118161	G1118170				
135°		6,4 mm 140μ	15 czarny			G1118025					
3/8 koła igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym mikro											
135°		3,5 mm 100 μ	15 czarny		G1118048						
135°		5,0 mm 100 μ	15 czarny			G1111140					
Igła progresywnie zakrzywiona okrągła mikro											
95/110°		4,0 mm 70 μ	8 czarny		G1118463						
100/90°		5,0 mm 100 μ	13 czarny			G1118471					
100/95°		6,4 mm 140 μ	15 czarny				G1118390				










Igła			Szew	Grubość szwu USP; metryczna							
kąt	długość mm	średnica mikrony	długość cm kolor	11/0 0,1	10/0 0,2	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5
Igła progresywnie zakrzywiona okrągła o zakończeniu krótkim tnącym mikro											
100/90°	PRCm 5	5,0 mm 100 μ	8		G1118412	G1118420					
			13 czarny								
100/90°	2xPRCm 5	5,0 mm 100 μ	3 czarny		G1118447						
1/2 koła igła mikrolancetowata											
160°	HLm 6	5,6 mm 150 μ	15		G1118625	G1118633					
			30 czarny		G1118641	G1118650					
160°	2xHLm 6	5,6 mm 150 μ	30 czarny		G1118609	G1118617					
											
175°	2xHLm 8	8,0 mm 200 μ	30 czarny		G1118737	G1118530					
											
3/8 koła igła mikrolancetowata											
135°	DLm 4	4,0 mm 125 μ	15 czarny	G1110012	G1110020						
											
140°	DLm 5	4,9 mm 150 μ	15 30 czarny		G1118838	G1111693					
											
140°	2xDLm 5	4,9 mm 150 μ	30 czarny		G1118862	G1118032					
											
140°	DLm 6	6,1 mm 150 μ	7		G1118331	G1118730	G1118889				
			15		G1118722						
			30		G1118749						
			czarny			G1118757					

Igła			Szew	Grubość szwu USP; metryczna							
kąt	długość mm	średnica mikrony	długość cm kolor	11/0 0,1	10/0 0,2	9/0 0,3	8/0 0,4	7/0 0,5	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5
3/8 koła igła mikrolancetowata											
140°	2xDLm 6	6,1 mm 150 μ	5	G1111213	G1118706	G1118714	G1118668				
	30 czarny		G1118870								
137°	DLm 6s	6,6 mm 200 μ	15		G1118781 G1110225	G1118790	G1118579				
	30		G1110250								
	45 czarny		G1118854								
137°	2xDLm 6s	6,6 mm 200 μ	30		G1118765	G1118773					
	45 czarny		G1111248								
Igła progresywnie zakrzywiona mikrolancetowata											
90/50°	2xPLm 5	4,8 mm 150 μ	20		G1111922 G1110326						
	30 czarny										
1/4 koła igła lancetowata o zakończeniu Micro – point											
	2xVLM 8		45 niebieski							C0938106	










Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła odwrotnie tnąca									
 HS 15	45	C0936028	C0936593	C0932507	C0935410				
	60								
	75								
	niebieski								
 HS 21	90			C0932876	C0932884				
	niebieski								
 HS 26	45	C0934406	C0935948	C0935963 C0932957	C0935964 C0934968	C0932973			
	75								
	90								
	niebieski								
 HS 30	75					C0935002	C0935034		
	90			C0934003	C0934011	C0934020	C0934038		
 HS 37	90					C0934054		C0934046	
	niebieski								
 HS 40	75						C0932760	C0932779	
	90							C0932787	
 HS 48	75						C0932612	C0932620	B0933159
	90							C0932604	
1/2 koła igła odwrotnie tnąca z zakończeniem Micro – point – plastyczna / kosmetyczna									
 HSMP 15	45			C0936626	C0935418				
	niebieski								
3/8 koła igła odwrotnie tnąca									
 DS 12	45	C0932060	C0932078	C0932086					
	60	C0935042	C0935050	C0935069					
	75	C0934061	C0934070						
	90		C0934067						
 DS 16	45	C0932116	C0932124	C0932132	C0932140				
	60	C0932108							
	75	C0935115	C0935123	C0935131	C0935107				
	niebieski								



Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 koła igła odwrótnie tnąca									
<div>DS 19</div> 	45		C0932191	C0932205	C0932213	C0932221	C0935181		
	75		C0935190	C0935204	C0935212	C0935213			
	90		C0935255	C0935220	C0935239	C0935247			
	niebieski			1/1					
<div>DS 24</div> 	45		C0932317	C0932345	C0932353	C0932361	C0932370		
	75			C0935344	C0935352	C0935360	C0935379	C0935380	
	90			C0935310	C0935328	C0935336			
	niebieski								
<div>DS 30</div> 	45			C0932441	C0932469	C0932477	C0932485	C0932493	
	75			C0932450	C0935468	C0935476	C0935484	C0935492	
	90				C0934410	C0935522	C0934391	C0934429	
	niebieski								
<div>DS 35</div> 	75					C0932809		C0930095	
	90				C0934780	C0934801	C0934810	C0934836	
<div>DS 39</div> 	45					C0932545			
	75			C0932531	C0932540	C0932558	C0932566	C0932574	
	90					C0934569	C0934573	C0934577	B0934579
	niebieski								
<div>DS 45</div> 	75					C0932850			
	100					C0935859			
<div>DS 48</div> 	100							B0934224	
	niebieski								
<div>DS 60</div> 	100								
	niebieski					B0935905	B0935913	B0935915	B0935914
<div>DS 76</div> 	100								
	niebieski				C0932272	C0932280			
<div>DS 90</div> 	100					C0934917	C0934909	C0934925	B0934933
	3x50							G0930182	
	niebieski								

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
Igła prosta odwrotnie tnąca									
<div>GS 51</div> <div></div>	90 niebieski			C0935590	C0935603	C0935611	C0935565	C0935573	
<div>GS 60</div> <div></div>	75 90 niebieski			C0932647	C0932655 C0934658	C0932663 C0934690	C0934691		
<div>GS 65</div> <div></div>	90 niebieski			C0935557	C0935646	C0935654		C0935735	
<div>GS 75</div> <div></div>	75 niebieski						C0932710		
Igła prosta okrągła									
<div>2xGR 65</div> <div></div>	75 90 niebieski					C0938505	B0932730		
<div>2xGR 75</div> <div></div>	75 niebieski					C0930040			
3/8 koła igła okrągła									
<div>DR 12</div> <div></div>	75 niebieski		C0931071						
<div>DR 22</div> <div></div>	75 niebieski			C0935285	C0935294				
3/8 koła igła odwrotnie tnąca z zakończeniem Micro – point – plastyczna / kosmetyczna									
<div>DSMP 11</div> <div></div>	45 niebieski	C0936022	C0936014						
	45 bezbarwny	C0916122							

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
3/8 koła igła odwrótnie tnąca z zakończeniem Micro – point – plastyczna / kosmetyczna									
<b>DSMP 13</b> 	45 niebieski	C0936081	C0936090	C0936103					
	45 bezbardwny		C0916133	C0916134					
<b>DSMP 16</b> 	45 75 niebieski	C0936146 C0936143	C0936154 C0936650	C0936162					
	45 bezbardwny		C0916143	C0916144					
<b>DSMP 19</b> 	45 75 niebieski		C0936227	C0936235 C0936731	C0936243 C0936740				
	45 bezbardwny			C0916154	C0916155				
<b>DSMP 24</b> 	45 75 niebieski			C0936839	C0936316 C0936812	C0936324 C0936820			
	45 bezbardwny				C0916165				
<b>DSMP 39</b> 	75 niebieski					C0934570			
3/8 koła igła mikrograwerowana z dwustronnie przyostrzonym zakończeniem Micro – point – Dermalide® – plastyczna / kosmetyczna									
<b>DGMP 11</b> 	45 niebieski		C0933908						
<b>DGMP 13</b> 	45 niebieski		C0933906	C0933903					
<b>DGMP 16</b> 	45 75 niebieski		C0933907	C0933909 C0933904	C0933902				
<b>DGMP 19</b> 	45 75 niebieski		C0933911	C0933910 C0933905	C0934008 C0933901				



Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła									
 HR 10	45 niebieski		C0930786						
 HR 22	75 niebieski			C0930210					
 HR 26	75 niebieski					C0930423	C0930431		
 HR 30	75 100 niebieski					C0930474 C0930601	C0930482	C0930490 B0930628	
 HR 30	150 niebieski					C0937614	C0933490		
 HR 37	75 niebieski				C0930701				
 HR 40	75 100 niebieski						C0930539 B0934828	B0935549	
 HR 40s	100 niebieski							B0935743	
 HR 40	150 niebieski						B0934534	B0934552	

Igła długość mm	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
1/2 koła igła okrągła									
 HR 48	75							C0930741	B0930750
	90								B0930010
	100 niebieski							B0935727	
 HR 48	150						B0933589	B0933570	
	pętla niebieski								

## Podwiązki

	Szew długość cm kolor	Grubość szwu USP; metryczna							
		4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5	3 6	5 7
Nici przycięte									
	3x45 niebieski			C0436275	C0436283				
	6x45 niebieski	B0436532	B0436533	B0436534	B0436535	B0436536	B0436537	B0436538	B0436540
	10x45 niebieski		B0436658	B0436675					
	6x60 niebieski			B0436500			B0436503	B0436504	
	2x100 niebieski	C0431249	C0431257	C0431265	C0431273	C0431290	B0431303		
	150 niebieski		C0432059	C0432067					