

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych nr: 17, 18, korytarza na parterze, szatni oraz łazienek I piętra budynku A Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanym przy ul. Balickiej 116B w Krakowie

ADRES INWESTYCJI : Balicka 116B

INWESTOR : Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

ADRES INWESTORA : Al. Mickiewicza 21, 31-121 Kraków

DATA OPRACOWANIA : 07.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przedmiar z pliku PDF</b>						
<b>Plik w formacie Import z pliku PDF</b>						
1			<b>BAlicka łazienka meska Ip. Roboty remontowo- budowlane</b>			
1	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
d.1	0354-04		3	szt	3	
					RAZEM	3
2	KNR 4-01		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15		41,4	m <sup>2</sup>	41,4	
					RAZEM	41,4
3	KNR 4-01		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05		41,4	m <sup>2</sup>	41,4	
					RAZEM	41,4
4	KNR-W 4-01		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0812-05		9,65	m <sup>2</sup>	9,65	
					RAZEM	9,65
5	KNR 4-01		Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07		9,65	m <sup>2</sup>	9,65	
					RAZEM	9,65
6	KNR 4-01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-02		41,4	m <sup>2</sup>	41,4	
					RAZEM	41,4
7	KNR-W 2-02		Obudowa jednowarstwowa 50-01 obudów geberitów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych	m <sup>2</sup>		
d.1	02 2004-01		2,59	m <sup>2</sup>	2,59	
					RAZEM	2,59
8	NNRNKB 7		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych pod flizy	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-02		53,82	m <sup>2</sup>	53,82	
					RAZEM	53,82
9	KNR-W 2-02		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 29,7x59,7 cm grubości 8,2 mm na zaprawie klejowej, kolor jasnoszary barwiony w masie np. Gres polerowany, Nowa Gala Concept CN 12	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0840-06		53,82	m <sup>2</sup>	53,82	
					RAZEM	53,82
10	KNR 2-02		Izolacje przeciwwodne posadzki z folii w płynie - analogia	m <sup>2</sup>		
d.1	0608-02		9,65	m <sup>2</sup>	9,65	
					RAZEM	9,65
11	KNR 2-02		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-03		9,65	m <sup>2</sup>	9,65	
					RAZEM	9,65
12	KNR 2-02		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01		9,65	m <sup>2</sup>	9,65	
					RAZEM	9,65
13	KNR 2-02		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-01		9,65	m <sup>2</sup>	9,65	
					RAZEM	9,65
14	KNR 2-02		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm( RMS=2,5)	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-03		9,65	m <sup>2</sup>	9,65	
					RAZEM	9,65
15	KNR 2-02		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-07		9,65	m <sup>2</sup>	9,65	
					RAZEM	9,65
16	NNRNKB 7		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-01		9,65	m <sup>2</sup>	9,65	
					RAZEM	9,65
17	NNRNKB		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 29,7x59,7 cm grubości 8,2 mm na zaprawie klejowej, kolor jasnoszary barwiony w masie pomieszczeniach o pow.do 10 m2n np Nowa Gala Concept CN12	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2805-05		9,65	m <sup>2</sup>	9,650	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	9,650
18 d.1	KNR-W 2-02 2701-01		Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi wodoodpornymi, wymiary płyt 60x60cm grubości 15mm, kolor biały	m <sup>2</sup>		
			9,65	m <sup>2</sup>	9,65	
					RAZEM	9,65
19 d.1	KNNR 2 1104-01		Ościeżnica regulowana w okleinie CPL montowne w sciankach z cegły - analogia, ( 0,7*2,0), do drzwi wewnętrznych	szt		
			2	szt	2	
					RAZEM	2
20 d.1	KNNR 2 1104-04		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne w okleinie CPL,wykoń- czone, płyta otworowa ( 0,7*2,0), z podcięciem wentylacyjnym, wraz z okuciami, antaby, kolor biały, podcięcie wentylacyjne	m <sup>2</sup>		
			2,8	m <sup>2</sup>	2,8	
					RAZEM	2,8
21 d.1	KNNR 2 1104-01		Ościeżnica regulowana w okleinie CPL, montowne w scian- kach z cegły gr. 45 cm - analogia, ( 0,8*2,0), do drzwi ze- wnetrznych wejściowych,	szt		
			1	szt	1	
					RAZEM	1
22 d.1	KNNR 2 1104-04		Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne płaskie w okleinie CPL, płyta otworowa,(0,9*2,0), wraz z okuciami, z samozamyka- czem, trzy zawiasy, podcię- cie wentylacyjne, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej, samozamykacz	m <sup>2</sup>		
			1,6	m <sup>2</sup>	1,6	
					RAZEM	1,6
23 d.1	Kalkulacja indy- widual- na		Dostawa i montaż blatu z płyty granitowej gr. 2 cm, szer.55cm, przód blatu szer. 10 cm wraz z konstrukcją stalową wsporczą pod blat i otworami pod umywalki szt.2, kolor blatu ustalony przez użytkownika	mb		
			1,36	mb	1,36	
					RAZEM	1,36
24 d.1	Kalkulacja indy- widual- na		Dostawa i montaż lustra,zlicowane z pow. płytek, sfazowane	m <sup>2</sup>		
			1,89	m <sup>2</sup>	1,89	
					RAZEM	1,89
25 d.1	Kalkulacja indy- widual- na		Montaż wyposażenia łazienki:dozownik na mydło w płynie szt 2,pojemnik na ręczniki papierowe szt 2, szczotka do WC szt.2, podajnik na papier toa- letowy szt.2 - całość materiał inwestora	kpl.		
			1	kpl.	1	
					RAZEM	1
26 d.1	KNR 4-01 0108-18		Wywiezienie gruzu i złomu samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1km	m <sup>3</sup>		
			2,2	m <sup>3</sup>	2,2	
					RAZEM	2,2
27 d.1	KNR 4-01 0108-20		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej kons- trukcji samo- chodami samowyladowczymi - na 19 km (wsp.do S=19)	m <sup>3</sup>		
			2,2	m <sup>3</sup>	2,2	
					RAZEM	2,2
<b>2 Balicka łazienka damska Ip. Roboty remontowo- budowlane</b>						
28 d.2	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
			4	szt	4	
					RAZEM	4
29 d.2	KNR 4-01 0349-02		Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na za- prawie ce- mentowo-wapiennej, gr. 30 cm	m <sup>3</sup>		
			1,421	m <sup>3</sup>	1,421	
					RAZEM	1,421
30 d.2	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
			31,221	m <sup>2</sup>	31,221	
					RAZEM	31,221
31 d.2	KNR 4-01 0701-05		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, fila- rach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
			31,221	m <sup>2</sup>	31,221	
					RAZEM	31,221
32 d.2	KNR-W 4-01 0812-05		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
			8,888	m <sup>2</sup>	8,888	
					RAZEM	8,888
33 d.2	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
			8,88	m <sup>2</sup>	8,88	
					RAZEM	8,88

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 d.2 0711-02		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z za- prawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na pod- łożach z cegły, pustaków cera- micznych, gazo- i pianobetonu	m <sup>2</sup>		
			31,221	m <sup>2</sup>	31,221	
					RAZEM	31,221
35	KNR-W 2- d.2 02 2004-01		Obudowa jednowarstwowa 50-01 obudów geberitów płytami gipsowo-kar- tonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych	m <sup>2</sup>		
			2,22	m <sup>2</sup>	2,22	
					RAZEM	2,22
36	NNRNKB 7 d.2 1134-02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych pod flizy	m <sup>2</sup>		
			51,409	m <sup>2</sup>	51,409	
					RAZEM	51,409
37	KNR-W 2- d.2 02 0840-06		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 29,7x59,7 cm grubości 8,2 mm na zaprawie klejowej, kolor jasnoszary barwiony w masie, np Gres polerowany, Nowa Gala Concept CN 12	m <sup>2</sup>		
			51,409	m <sup>2</sup>	51,409	
					RAZEM	51,409
38	KNR 2-02 d.2 0608-02		Izolacje przeciwwodne posadzki z folii w płynie - analogia	m <sup>2</sup>		
			8,88	m <sup>2</sup>	8,88	
					RAZEM	8,88
39	KNR 2-02 d.2 0609-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po- ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
			8,88	m <sup>2</sup>	8,88	
					RAZEM	8,88
40	KNR 2-02 d.2 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
			8,88	m <sup>2</sup>	8,88	
					RAZEM	8,88
41	KNR 2-02 d.2 1106-01		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gru- bości 25mm	m <sup>2</sup>		
			8,88	m <sup>2</sup>	8,88	
					RAZEM	8,88
42	KNR 2-02 d.2 1106-03		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm( RMS=2,5)	m <sup>2</sup>		
			8,88	m <sup>2</sup>	8,88	
					RAZEM	8,88
43	KNR 2-02 d.2 1106-07		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m <sup>2</sup>		
			8,88	m <sup>2</sup>	8,88	
					RAZEM	8,88
44	NNRNKB 7 d.2 1134-01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>		
			8,88	m <sup>2</sup>	8,88	
					RAZEM	8,88
45	NNRNKB 6 d.2 2805-05		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 29,7x59,7 cm grubości 8,2 mm na zaprawie klejowej, kolor jasnoszary barwiony w masie w pomiesz- czeniach o powierzchni do 10m2, np Nowa Gala, Con- cept CN 12 natural- na	m <sup>2</sup>		
			8,88	m <sup>2</sup>	8,88	
					RAZEM	8,88
46	KNR-W 2- d.2 02 2701-01		Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji meta- lowej z wypełnieniem płytami gipsowymi wodoodpornymi o wymiarach 60x60cm gr 15mm, kolor biały	m <sup>2</sup>		
			8,88	m <sup>2</sup>	8,88	
					RAZEM	8,88
47	KNR 2-02 d.2 0126-05		Ułożenie nadproży prefabrykowanych drzwi przejściowych	m		
			2	m	2	
					RAZEM	2
48	KNNR 2 d.2 1104-01		Ościeżnica regulowana w okleinie CPL montowne w sciankach z cegły - analogia, ( 0,7*2,0), do drzwi wewnętrznych	szt		
			2	szt	2	
					RAZEM	2
49	KNNR 2 d.2 1104-04		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne w okleinie CPL,wykoń- czone, płyta otworowa ( 0,7*2,0), z podcięciem wentylacyjnym, wraz z okuciami, antaby, kolor biały, podcięcie wentylacyjne	m <sup>2</sup>		
			2,8	m <sup>2</sup>	2,8	
					RAZEM	2,8
50	KNNR 2 d.2 1104-01		Ościeżnica regulowana w okleinie CPL, montowne w scian- kach z cegły gr. 45 cm - analogia, ( 0,8*2,0), do drzwi ze- wnetrznych wejściowych,	szt		
			1	szt	1	
					RAZEM	1

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.2	KNNR 2 1104-04		Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne płaskie w okleinie CPL, płyta otworowa,(0,9*2,0), wraz z okuciami, z samozamyka- czem, trzy zawiasy, podcięcie wentylacyjne, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej	m <sup>2</sup>		
			1,6	m <sup>2</sup>	1,6	
					RAZEM	1,6
52 d.2	Kalkulacja indy- widual- na		Dostawa i montaż blatu z płyty granitowej gr. 2 cm, szer.55cm, przód blatu szer. 10 cm wraz z konstrukcją stalową wsporczą pod blat i otworami pod umywalki szt.2, kolor blatu ustalony przez użytkownika	mb		
			1,99	mb	1,99	
					RAZEM	1,99
53 d.2	Kalkulacja indy- widual- na		Dostawa i montaż lustra,zlicowane z pow. płytek, sfazowane	m <sup>2</sup>		
			2,388	m <sup>2</sup>	2,388	
					RAZEM	2,388
54 d.2	Kalkulacja indy- widual- na		Montaż wyposażenia łazienki:dozownik na mydło w płynie szt 2,pojemnik na ręczniki papierowe szt 2, szczotka do WC szt.2, podajnik na papier toa- letowy szt.2 - całość Inwestora	kpl.		
			1	kpl.	1	
					RAZEM	1
55 d.2	KNR 4-01 0108-18		Wywiezienie gruzu i złomu samochodami samowyładowczymi na odleg- łość do 1km	m <sup>3</sup>		
			3,4	m <sup>3</sup>	3,4	
					RAZEM	3,4
56 d.2	KNR 4-01 0108-20		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej kons- trukcji samo- chodami samowyładowczymi - na 19 km (wsp.do S=19)	m <sup>3</sup>		
			3,4	m <sup>3</sup>	3,4	
					RAZEM	3,4
<b>3</b>			<b>Pomieszczenie socjalne</b>			
57 d.3	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
			8,896	m <sup>2</sup>	8,896	
					RAZEM	8,896
58 d.3	KNR 4-01 0701-05		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, fila- rach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
			8,896	m <sup>2</sup>	8,896	
					RAZEM	8,896
59 d.3	KNR-W 4- 01 0812-05		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
			1,638	m <sup>2</sup>	1,638	
					RAZEM	1,638
60 d.3	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
			1,638	m <sup>2</sup>	1,638	
					RAZEM	1,638
61 d.3	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z za- prawy ce- mentowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na pod- łożach z cegły, pustaków cera- micznych, gazo- i pianobetonu	m <sup>2</sup>		
			8,896	m <sup>2</sup>	8,896	
					RAZEM	8,896
62 d.3	NNRNKB 7 1134-02		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych pod flizy	m <sup>2</sup>		
			11,712	m <sup>2</sup>	11,712	
					RAZEM	11,712
63 d.3	KNR-W 2- 02 0840-06		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 29,7x59,7 cm grubości 8,2 mm na zaprawie klejowej, kolor jasnoszary barwiony w masie, np. Gres polerowany, Nowa Gala Concept CN 12	m <sup>2</sup>		
			11,712	m <sup>2</sup>	11,712	
					RAZEM	11,712
64 d.3	KNR 2-02 0608-02		Izolacje przeciwwodne posadzki z folii w płynie - analogia	m <sup>2</sup>		
			1,638	m <sup>2</sup>	1,638	
					RAZEM	1,638
65 d.3	KNR 2-02 0609-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po- ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
			1,638	m <sup>2</sup>	1,638	
					RAZEM	1,638
66 d.3	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
			1,638	m <sup>2</sup>	1,638	
					RAZEM	1,638
67 d.3	KNR 2-02 1106-01		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gru- bości 25mm	m <sup>2</sup>		
			1,638	m <sup>2</sup>	1,638	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,638
68	KNR 2-02 d.3 1106-03		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm( RMS=2,5) 1,638	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,638	
					RAZEM	1,638
69	KNR 2-02 d.3 1106-07		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 1,638	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,638	
					RAZEM	1,638
70	NNRNBK 7 d.3 1134-01		Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 1,638	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,638	
					RAZEM	1,638
71	NNRNBK 6 d.3 2806-04		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 29,7x59,7 cm grubości 8,2 mm na zaprawie klejowej, kolor jasnoszary barwiony w masie w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych, np. Gres polewany Nowa Gala, Concept CN 12 1,638	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,638	
					RAZEM	1,638
72	KNR-W 2- d.3 02 2701-01		Sufity podwieszone kasetonowe typu o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi wodoodpornymi, wymiar 60x60cm grubości 15mm kolor biały 1,638	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,638	
					RAZEM	1,638
73	KNR 4-01 d.3 0108-18		Wywiezienie gruzu i złomu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 0,39	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,39	
					RAZEM	0,39
74	KNR 4-01 d.3 0108-20		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieganej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na 19 km (wsp.do S=19) 0,39	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,39	
					RAZEM	0,39