


PRZEKRYCIE KANAŁU KRAT ZGRZEBŁOWYCH 260x122



[wym. w mm]

PRZEKRYCIE KANAŁU 260x122						
L.p.	Profil	Ilość szt.	Długość 1 sztuki [m]	Długość 1 całkowita [m]	Ciężar całkowity	Klasa stali
1	L 50x40x5	2	1,850	3,70	3,50	12,95 OH18N9
2	L 50x40x5	10	0,050	0,50	3,50	1,75 OH18N9
8x80/12x60 Kołek rozporowy, nierdzewny		18	0,080	1,44	0,49	0,70 OH18N9
Razem dla szt:			1			15,40
Wykonać szt:			2			30,81


Kraty pomostowe wciśnięte: płaskownik 40x4 stal OH18N9, wym. 1298x599mm (dokładne wymiary wg. producenta krat) – sztuk 3



Szczegół "S"



RZUT KANAŁU



ul. Bema 43, Starachowice 27-200		PRZEMAX		ul. Bema 43, Starachowice 27-200	
503 167 434 • 41 275 61 52		BUREŁ PROJEKTOWE		503 167 434 • 41 275 61 52	
PRZEKRYCIE KANAŁU		KrAT ZGRZEBŁOWYCH 260x122		1:2,5	
Nazwa obiektu:		BUDYNEK KRAT		Adres obiektu:	
DZIAŁKA NR EWID. 1580/2		UL. BUCZNA		27-200 STARACHOWICE	
Projektowa:		mgr inż. Marek Szczereba		Specjalność: konstr.-bud.	
Podpis:		Nr upr.: SWK/0126/PWDK/11		Sprawdził:	
Podpis:		mgr inż. Dominika Karpńska		Specjalność: konstr.-bud.	
Podpis:		Nr upr.: SWK/0020/PBK/19		Pracowa:	
Podpis:		mgr inż. Waldemar Wojtan		Nr rysunku:	
13		Data:		08.2022	
Nr projektu:		394-22		Data:	