

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000314661
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. 24 Kwietnia 5
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Kędzierzyn-Koźle
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 47-200
- 1.4.4.) **Województwo:** opolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL524 - Opolski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@e-szpital.eu
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.e-szpital.eu/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00108175/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-04-04 11:08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00107002/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. **Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

Szczegółowy opis zamówienia ujęto w Rozdziale III SWZ. W ramach zadania Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego drzwi przeciwpożarowe (stolarka aluminiowa przezierna od około połowy wysokości skrzydła, nie zamykane na klucz) zgodnie z wykazem poniżej. Dokona demontażu i utylizacji starych drzwi a następnie przystąpi do montażu nowych drzwi wraz obsadzeniem i wykończeniem na gładko, bez malowania. Zamontowane drzwi muszą być dostosowane do elektro trzymaczy Zamawiającego.

Po zmianie:

Szczegółowy opis zamówienia ujęto w Rozdziale III SWZ.

W ramach zadania Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego drzwi przeciwpożarowe (nowe, z datą produkcji nie wcześniejszą niż 2021, stolarka aluminiowa przezierna od około połowy wysokości skrzydła – szczegółowa wysokość ustalona zostanie w trakcie wizji lokalnej, nie zamykane na klucz, z klamką, skrzydła i ościeżnice malowane proszkowo na kolor RAL do wyboru przez Zamawiającego) zgodnie z wykazem poniżej. Dokona demontażu i utylizacji starych drzwi a następnie przystąpi do montażu nowych drzwi wraz obsadzeniem i wykończeniem na gładko, bez malowania. Zamontowane drzwi muszą być dostosowane do elektro trzymaczy Zamawiającego.

Drzwi przeciwpożarowe muszą być zgodne z przepisami: Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.poz. 2351 z późn. Zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zharmonizowaną normą wyrobu PN-EN 16034:2014-11 oraz normą prPN-EN

14351-2.