

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19



Murowana Goślina, 1 września 2022 roku

Znak sprawy: ZP.271.11.2022

## Informacja dotycząca odpowiedzi na pytania oraz dokonanej modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.:

**„Dostawa urządzeń komputerowych w ramach projektu grantowego pn. «Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR», wg trzech części przedmiotu zamówienia”**

- I. W związku z pisemnymi wnioskami Wykonawcy, złożonymi w dniu 1 września br. na Platformie zakupowej, pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/ocenie/management/offers/publication/655913>, o wyjaśnienie treści SWZ, w powołanym postępowaniu, niniejszym działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Murowana Goślina – **udzielam wyjaśnień** na poniższe zapytanie:

### Pytanie 13.:

Pytanie dotyczące części I postępowania:

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny akumulator w który wyposażony jest laptop o pojemności 36WH pozwalający na czas pracy do 7 godzin? Obecnie większość producentów w celu zapewnienia większej mobilności sprzętu, decyduje się na zmniejszenie pojemności i wagi baterii, jednocześnie wydłużając czas pracy przez zastosowanie komponentów zużywających mniej energii.

### Odpowiedź:

Zamawiający mając na uwadze powyższe zapytanie, dokonuje następującej zmiany zapisu treści ppktu 12 tabeli wpisanej w ppkt 8 Część I OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ:

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
12.	Akumulator (bateria)	Czas pracy na akumulatorze według dokumentacji producenta minimum 5 godzin. Jeśli komputer posiada tylko trzy gniazda USB na obudowie, to zasilacz nie może zajmować żadnego z portów USB.

#### Pytanie 14.:

Pytanie dotyczące części I i II postępowania:

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że część zapisów specyfikacji technicznej komputerów przenośnych oraz stacjonarnych poprzez opisanie specyfikacji w sposób nadmiarowy i nieproporcjonalny, nieuzasadniony realnymi potrzebami Zamawiającego i mogący utrudniać uczciwą konkurencję może naruszać art. 99 ust. 2 i ust. 4 w odniesieniu do art. 16 pkt 1) i 3) w odniesieniu do art. 17 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) ustawy Pzp. W związku z powyższym wnosimy i usunięcie lub zmianę poniższych zapisów: „Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikację i instalację sterowników oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS.

Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralną bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika.” Jest to wymaganie nadmierowe ze względu na fakt, że zarówno wykaz aktualizacji sterowników jak i ich upgrade i instalację sterowników użytkownik może przeprowadzić w sposób automatyczny przy użyciu narzędzi zawartych w systemie Windows. Dodatkowe oprogramowanie wpływa na zwiększenie kosztu urządzenia co jest znaczącym ograniczeniem zważywszy na fakt, że projekt Granty PPGR zakłada maksymalną kwotę jednostkową komputera w wysokości 2500 zł brutto. Aktualizację BIOS, o ile kiedykolwiek w czasie etapu wsparcia produktu zostanie wydana i zatwierdzona przez producenta sprzętu, można przeprowadzić z poziomu BIOS. Należy przy tym podkreślić, że w przypadku kiedy komputer pracuje w pełni prawidłowo, zmiany oprogramowania nie są zalecane, zwłaszcza kiedy przeprowadzać je mogą osoby nie posiadające dostatecznej wiedzy na temat aktualizacji tego typu oprogramowania. W związku z powyższym proponujemy zmianę zapisu na wymóg, aby dostęp do wszystkich najnowszych sterowników oraz BIOS realizowany był przez dostęp na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzętu, po podaniu numeru seryjnego komputera.

#### Odpowiedź:

Zamawiający mając na uwadze powyższe zapytanie, dokonuje następującej zmiany zapisu treści ppkt 16 tabeli wpisanej w pkt. 8 **część I OPZ** stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ:

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
16.	Oprogramowanie do aktualizacji sterowników	Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwi dostęp do wszystkich najnowszych sterowników oraz BIOS poprzez dedykowaną stronę internetową producenta sprzętu, po podaniu numeru seryjnego komputera.

oraz ppktu 13 tabeli wpisanej w pkt. 8 **część II OPZ** stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ:

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
13.	Oprogramowanie do aktualizacji sterowników	Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwi dostęp do wszystkich najnowszych sterowników oraz BIOS poprzez dedykowaną stronę internetową producenta sprzętu, po podaniu numeru seryjnego komputera.

**Pytanie 15.:**

Pytanie dotyczące **części I, II i III** postępowania:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę przedmiotu umowy kurierem oraz odstąpi od wymogu uruchomienia sprzętu przez Wykonawcę? Osobiste stawienie się Wykonawcy wiązałoby się ze znacznym wzrostem ceny końcowej zamówienia – Wykonawca musiałby oddelegować do tych czynności kilku pracowników.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę przedmiotu umowy kurierem i nie odstępuje od wymogu uruchomienia sprzętu przez Wykonawcę.

**Pytanie 16 i 17.:**

Pytanie dotyczące **części I, II i III** postępowania:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu z § 5 ust. 8 projektu umowy oraz OPZ, który mówi o dostarczeniu sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny? Sprzęt dostarczany w ramach Grantu PPGR podlega ograniczeniom budżetowym, a rozszerzenie gwarancji może spowodować jego znaczne przekroczenie.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zapisu na: „W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze, Użytkownikowi musi zostać dostarczony sprzęt zastępczy”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający mając na uwadze powyższe na względzie dokonuje zmiany treści zapisów § 5 ust. 8 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SWZ), w sposób następujący:

„8. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni roboczych, Użytkownikowi musi zostać dostarczony sprzęt zastępczy.”,

oraz

zmiany w poniższych podpunktach tabeli wpisanej w pkt 8 OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ:

- 1) ppktu 17 tiret trzecie - w zakresie dotyczącym części I,
- 2) ppkt 19 tiret trzecie - w zakresie dotyczącym części II,
- 3) ppkt 15 tiret trzecie - w zakresie dotyczącym części III,

w ten sposób, że dokonuje zmian treści z:

„- w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny, Użytkownikowi musi zostać dostarczony komputer zastępczy”,

na treść:

„- w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni robocze, Użytkownikowi musi zostać dostarczony komputer zastępczy”,

**Pytanie 18.:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu do 90 dni od zawarcia umowy? Z uwagi na wzmożone zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy przez liczne postępowania organizowane w ramach grantu PPGR i Cyfrowa Gmina, na rynku zaczyna pojawiać się problem z dostępnością sprzętu – producenci nie nadążają z jego produkcją. Wydłużony termin dostawy do 90 dni pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty, a następnie dostarczenie sprzętu zgodnie z warunkami umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający mając na uwadze powyższe zapytanie wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu do 60 dni od zawarcia umowy (zmiana w rozdziale VIII ust.1 oraz § 2 ust. 1

**Pytanie 19.:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za zwłokę w dotrzymaniu terminu dostawy oraz za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy do 0,5% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 20.:**

Prosimy o podanie jakie czynności Zamawiający ma na myśli w § 6 ust. 2 lit. d) projektu umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający mając na uwadze powyższe dokonuje wykreślenie z § 6 ust. 2 projektu umowy treści zawartej pod lit. d) (Załącznik nr 2 do SWZ).

**Pytanie 21.:**

Prosimy o określenie łącznej, maksymalnej wysokości kar umownych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający mając na uwadze powyższe w § 6 umowy dodaje ust.8 o brzmieniu:

„8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których jedna Strona może dochodzić od drugiej Strony, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna za odstąpienie, o której mowa w § 6

ust. 2 lit. c) to maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1.

II. Jednocześnie, ponad dokonaną powyżej modyfikacją treści SWZ - na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający dokonuje zmian postanowień SWZ, w taki sposób, że z rozdziału XI wykreśla - omyłkowo pozostawiony - pkt 2 o brzmieniu:

„2. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych”.

III. Działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem, Zamawiający dokonuje zmian terminów związanych z postępowaniem. mając na uwadze konieczność zapoznania się Wykonawców z zapytaniem oraz udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonaną przez Zamawiającego modyfikacją treści SWZ.

W związku z ww.:

1. Rozdział XIX pkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **06 października 2022 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”

2. Rozdział XX pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/ocenie/offer/publication/655913>, w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **07 września 2022 roku** do godziny **09:00**.”

3. Rozdział XXI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07 września 2022 roku** o godzinie **09:15**.”

Zamawiający informuje, że w związku z powyżej dokonanymi zmianami terminów określonych w SWZ, dokonano stosownych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonana modyfikacja treści SWZ, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, zostaje udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, Platformie zakupowej, pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/ocenie/offer/publication/655913>.

Wyjaśnienia są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili ich zamieszczenia.

W imieniu Zamawiającego:

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**