

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mebli i drobnego wyposażenia w ramach projektu "Biecki Jarmark Kultury" – cz. I meble różne




Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie 11.4 Rewitalizacja terenów przemysłowych.




Wymagania ogólne:

- Przedmiot dostawy powinien zawierać parametry nie gorsze od wskazanych w nw. specyfikacji, musi być fabrycznie nowy, wcześniej nie używany, sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz powinien być dostarczony w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem w czasie transportu (zapakowany).
- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy o parametrach technicznych niżej opisanych.
- Wykonawca zapewni dostawę własnym transportem oraz dokona rozładunku, montażu i uruchomienia przedmiotu dostawy.
- Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia w dniu dostawy niezbędne dokumenty w języku polskim np. karta produktu, certyfikaty, deklaracja zgodności, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, itp.
- Zamawiający na etapie podpisania umowy z wyłonionym w trakcie postępowania Wykonawcą oczekuje przedstawienia szczegółowego formularza asortymentowo cenowego określającego cenę jednostkową brutto oraz wartość brutto poszczególnych elementów objętych dostawą. Formularz asortymentowo – cenowy będzie stanowił załącznik do umowy.




Wymagania szczegółowe




- a) podane w OPZ wymiary wyposażenia są wymiarami pożądanymi przez Zamawiającego, dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów, nie większe niż +/- 10% (dla wymiarów całościowych, elementów wolnostojących nie będących ciągłą zabudową ścian czy wnęk). Odchylenia nie mogą pogarszać parametrów estetycznych i stopnia powiązania elementów wyposażenia z architekturą obiektu,
- e) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonać szczegółowego obmiaru z natury w miejscach, w których mają być zamontowane elementy wyposażenia, ustalić i uzgodnić z Zamawiającym ewentualne zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia. Pomiary można wykonać po uprzednim umówieniu się z Dyrektorem placówki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00,
- f) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko wraz z rozładunkiem i wniesieniem przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie go w czasie transportu do ostatecznego miejsca dostawy (pomieszczenia). Odpowiedzialność za uszkodzenia przedmiotu zamówienia do czasu jego odbioru ponosi Wykonawca,
- g) Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia i montażu elementów wyposażenia w formie telefonicznej lub email - z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą dostawy,
- h) wszystkie elementy wyposażenia muszą być wniesione do pomieszczeń w dniu dostawy oraz zamontowane maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych od dnia dostawy. Urządzenia muszą być wypoziomowane, połączone ze sobą, ustawione we wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego miejscach, zamontowane i uruchomione testowo w sposób umożliwiający ich bezpieczną eksploatację,
- i) dostawę i montaż należy prowadzić w sposób nie zakłócający działalności placówki i ustalony z dyrektorem. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
- j) podczas montażu Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP,
- k) do Wykonawcy należy uprzątnięcie opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) z pomieszczeń, do których dostarczono przedmiot zamówienia.
- l) koszty dostawy, montażu oraz rozmieszczenia wyposażenia należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanego asortymentu i nie powinien stanowić odrębnej wartości.



Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis	Ilość/pomieszczenie
1.	<p>Stół</p>  <p>profil</p> 	<p>Stół o wymiarach 140-150 cm długość, 84 cm szer. i 74 cm wys. konstrukcja stołu metalowa (spawana), profil o przekroju prostokątnym 80x20 mm o grubości 3 mm, proszkowo malowana w kolorze matowym (kolor do uzgodnienia z zamawiającym), stopki stolików regulowane (do wypoziomowania), blat płyta laminowana o grubości między 25-40 mm (kolor dąb). Szczegóły zawiera rysunek nr 1.</p>	6 sztuk
2.	<p>Krzesło</p> 	<p>Krzesło o wymiarach min 52x77x56 cm (szerokośćxwysokośćxgłębokość), wykonane z drewna, siedzisko: kolor szary melanz, tkanina, krzesło sztaplowane. Obciążenie minimalne 120 kg.</p>	20 sztuk



3.	<p>Szafa</p> 	<p>Drzwi przesuwne Szerokość: 240 cm Wysokość: około 270 cm Głębokość: 50-60 cm</p> <p>Materiał korpusu: Płyta laminowana biała 18 minimum Materiał frontu: Płyta laminowana 18 mm, biała, lustro na całej powierzchni frontu w ramie aluminiowej bezpiecznej , (w szafach 5 półek, symetrycznie a w dwóch szafach górna półka i drążek do wieszania wieszaków ubraniowych)</p>	4 sztuki
4.	<p>Półka ścienna</p> 	<p>półka ścienna biała, prosta z ukrytym montażem Długość: 100 -110 cm Głębokość: 25-30 cm Grubość: 36 mm</p>	24 szt.
5.	<p>Gablota wystawowa wisząca</p> 	<p>Materiał: płyta laminowana min. 18 mm Drzwi: Hartowane szkło Kolor: jasne drewno Szerokość: około 60 cm, Wysokość: około 80 cm, Głębokość: 15-20 cm 1 drzwi, 2 szklane półki</p>	8 szt.

6.	<p>Taboret tapicerowany</p> 	<p>wysokość całkowita: 48-52 cm grubość siedziska: min. 5 cm średnica: 32-36 cm siedzisko: eko skóra, kolor szary, melanż, podstawa: lite drewno, kolor podstawy: jasne drewno, obciążenie minimalne 120 kg.</p>	6 szt.
7.	<p>Kanapa typu sofa (bez funkcji spania)</p> 	<p>szerokość mebla: 230-240 cm wysokość mebla: 75 -85 cm głębokość mebla: 75-85 cm materiał obicia: wysokogatunkowa tkanina syntetycznych typu EasyClean, kolor obicia: szary, wypełnienie: pianka i sprężyny bonell, nóżki z litego drewna (buk)</p>	1 szt.
8.	<p>Biurko</p> 	<p>długość: 140-160 cm, szerokość: 60 cm, wysokość: 74-76 cm Stelaż tworzą cztery metalowe nogi połączone ze sobą, profil o przekroju prostokątnym 80x20 mm o grubości 3 mm, proszkowo malowana w kolorze matowym (kolor do uzgodnienia z zamawiającym) połączone ze sobą na obu końcach. Prostokątny blat z płyty laminowanej o grubości 25-40 mm, (kolor do uzgodnienia z zamawiającym).</p>	12 szt.

9.	<p>Fotel biurowy na kółkach</p> 	<p>Szerokość fotela 58-72 cm (podstawa) Głębokość fotela 46-48 cm Wysokość fotela 103 -111 cm Wysokość siedziska 45-58 cm Kolor czarny Dodatkowo: kółka miękkie, Obciążenie minimalne 120 kg.</p>	12 szt.
10.	<p>Stołek</p> 	<p>Wysokość: 50-70cm Średnica siedziska: 30-35cm Grubość siedziska: 3 -4cm Taboret bukowy lub dębowy, regulowany 50-70cm, Obciążenie minimalne 120 kg.</p>	6 szt.
11.	<p>Sztaluga malarska regulowana z wysuwaną szufladą</p> 	<p>Kolor: naturalny Materiał: drewno bukowe Wymiary : 44 x 41,5 x 150-195 cm Waga: około 7,3 kg</p>	6 szt.

12.	<p>Szafka pod TV</p> 	<p>fronty: płyta laminowana min. 18 mm DĄB Korpus: płyta laminowana min. 18 mm DĄB nóżki z litego drewna Czarne metalowe uchwyty Szerokość około 150 cm Wysokość: 47 - 55 cm Głębokość: 44 - 58 cm Wysokość nóżek: 14-20 cm</p>	1 szt.
13.	<p>Ławka do siedzenia/zakładania butów</p> 	<p>Materiał – Metal, profil o przekroju prostokątnym 40x40 mm o grubości 3 mm, materiał siedziska: dąb lub buk Lakierowany proszkowo Kolor - Czarny Szerokość: min. 100 cm, Wysokość: min. 45 cm, Głębokość: min. 35 cm</p>	2 szt.
14.	<p>Wieszak na okrycia wierzchnie wraz z płytą laminowaną 80x120 grubości 18mm</p> 	<p>Szerokość: min. 60,0 cm Wysokość: min. 5,7 cm Grubość: min. 2,4 cm Materiał - wysokojakościowa stal o grubości min. 2 mm Kolor czarny</p>	3 szt.
15.	<p>Regał</p>	<p>Korpus - płyta wiórowa laminowana gr. 18mm Obrzeża - wykończone tworzywem ABS Głębokość: 30- 35 cm Szerokość: min. 60 cm Wysokość: min. 182 cm Odległość między półkami: ok. 30 cm</p>	2 szt.

		kolor: szary	
16.	Przegroda biurowa (zdjęcie poglądowe) 	wysokość: 150-180 cm szerokość: 60-80 cm Materiał ekranu: płyta laminowana min 18 mm z wklejoną płytą korkową 7 mm, możliwość wbijania szpilek. Stopki stalowe, malowane proszkowo.	6 szt.
17.	Szafka wisząca 	4 przegrody, ciemnoszara, wymiary: min. 70x min. 35x min. 70 cm Korpus - płyta wiórowa laminowana. Obrzeża - wykończone tworzywem ABS kolor: szary	8 szt.

18.	<p>Szafka podumywalkowa</p> 	<p>Korpusu płyta MDF akryl 18 mm kolor biały połysk Front płyta MDF akryl 18 mm kolor biały połysk szerokość: min. 40,0 cm Głębokość: min. 22,0 cm wysokość: 80-85 cm</p> <p>uwaga: wraz z montażem na budowie (dopasowanie do zlewu dostarczonego przez Zamawiającego)</p>	10 szt.
19.	<p>Szafka wisząca nadumywalkowa</p> 	<p>Korpusu płyta laminowana 18 mm, biały mat Front płyta laminowana 18 mm, biały mat Szerokość: 40 cm Wysokość: 70-75 cm Głębokość: 30-32 cm</p>	10 szt.
20	<p>Zestawy mebli wg załączonych wizualizacji - pomieszczenie socjalne.</p>	<p>Konstrukcja mebli płyta laminowana grubości 18 mm, oklejona obrzeżem ABS, blaty robocze laminowane grubości 38 mm z łączeniem sklejanym w narożniku, szuflady pełen wysuw z cichym domykiem. Fronty meblowe z płyty akrylowej. kolorystyka mebli: fronty biały mat, blaty drewnopodobne</p>	1 zestaw
21.	<p>Zestawy mebli wg załączonych wizualizacji - pomieszczenie techniczne.</p>	<p>Konstrukcja mebli płyta laminowana grubości 18 mm, oklejona obrzeżem ABS, blaty robocze laminowane grubości 38 mm z łączeniem sklejanym w narożniku, szuflady pełen wysuw z cichym domykiem. Fronty meblowe z płyty akrylowej. kolorystyka mebli: fronty biały mat, blaty drewnopodobne.</p>	1 zestawy