


















ZESTAWIENIE DRZWI

LP.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>SCHEMAT ŚLUSARKI</b>																			
			D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	LTT	LTT	DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5
LOKALIZACJA/FUNKCJA			SALA DZIECI, BIURA	ŁAZIENKI DZIECI, MAGAZYN, WC, POM. TECHNICZNE	KUCHNIA	KUCHNIA	WC	KŁATKI SCHODOWE	KORYTARZ	KORYTARZ	KORYTARZ	PRZESTRZENIA TECHNICZNA	ŁAZIENKI DZIECI	ŁAZIENKI DZIECI	WEJŚCIE GŁÓWNE, WEJŚCIE WSCHODNIE	WEJŚCIE POŁUDNIOWE	KŁATKI SCHODOWE	ZAPLECZKO KUCHENNE	MAGAZYN ZEWNĘTRZNY
WYMIARY			90/260 100/262	90/200 100/205	90/200 100/205	100/200 110/205	80/200 90/205	120/260 140/262	150/260 160/262	160/260 170/262	470/260 480/262	90/190 100/195	80/150 85/202	90/202 95/202	160/260 170/262	130/260 140/262	120/260 130/262	120/260 130/262	90/260 100/262
PRAWO-LEWE			P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L	P L
ILOŚĆ:			12 10	20 24	6 4	1 1	2 -	4 -	1 -	1 2	- 1	- 1	14 14	- 1	1 1	- 1	1 -	2 -	1 -
ILOŚĆ SZULK:			22	44	10	1	2	4	1	3	-	1	28	-	2	-	2	2	-
ODPORNOŚĆ OGNIOWA, DYMOSZCZELNOŚĆ (S)			-	1 szt. lewe EIS 30, 1 szt. lewe EIS 60	1 szt. S	-	-	EIS 30-3 szt.; EIS 60-1 szt.	S	1 lewe-EI60	S	EI 30	-	-	-	-	-	-	-
SAMOZAMYKACZ (S)			4	8	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ZAMEK PATENTOWY (ZP)			21	22	5	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	1	2	2	1
WENTYLACJA (W)			1	35	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZAPADKA RYGLOWA WC (R)			-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
KLAMKA TYP K1			22	44	10	1	2	-	-	1L	1	1	-	-	-	-	-	-	-
KLAMKA TYP K2			-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POCHWYT			-	-	-	-	-	4	1	2	-	-	-	-	-	1	2	-	1
SKRZYDŁO	KONSTRUKCJA		RAMIAK DREWNIANY	RAMIAK DREWNIANY	PROFIL ALUMINIOWY WEWNĘTRZNY	PROFIL ALUMINIOWY WEWNĘTRZNY	RAMIAK DREWNIANY	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	PROFIL ALUMINIOWY WEWNĘTRZNY	PLYTA Z LAMINATEM HPL	PLYTA Z LAMINATEM HPL	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
	POWŁOKA		OKLEINA HPL, GR 0,9 mm	OKLEINA HPL, GR 0,9 mm	PMP	PMP	OKLEINA HPL, GR 0,9 mm	PMP	PMP	PMP	PMP	PMP	PMP	-	-	PMP	PMP	PMP	PMP
OSZCIEŃNICE	WYPEŁNIENIE		PLYTA WIDORNA OTWOROWA	PLYTA WIDORNA OTWOROWA	BLACHA STALOWA	BLACHA STALOWA	PLYTA WIDORNA OTWOROWA	PAKIECI SZYBOWY OBUSTORONNIE BEZPIECZNY	PAKIECI SZYBOWY OBUSTORONNIE BEZPIECZNY	PAKIECI SZYBOWY OBUSTORONNIE BEZPIECZNY	PAKIECI SZYBOWY OBUSTORONNIE BEZPIECZNY	BLACHA STALOWA	PLYTA Z LAMINATEM HPL	PLYTA Z LAMINATEM HPL	PAKIECI SZYBOWY OBUSTORONNIE BEZPIECZNY	PAKIECI SZYBOWY OBUSTORONNIE BEZPIECZNY	PAKIECI SZYBOWY OBUSTORONNIE BEZPIECZNY	PANEL CIEPŁY	PANEL CIEPŁY
	KOLOR/RODZAJ FORNIUR		DREWNO, NP,KŁON	DREWNO, NP,KŁON	RAL 7035	RAL 7035	DREWNO, NP,KŁON	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024
	KONSTRUKCJA		STALOWA	STALOWA	STALOWA	STALOWA	STALOWA	ALUMINIOWE SYSTEMOWE	ALUMINIOWE SYSTEMOWE	ALUMINIOWE SYSTEMOWE	ALUMINIOWE SYSTEMOWE	STALOWA	PLYTA Z LAMINATEM HPL	PLYTA Z LAMINATEM HPL	ALUMINIOWE SYSTEMOWE	ALUMINIOWE SYSTEMOWE	ALUMINIOWE SYSTEMOWE	ALUMINIOWE SYSTEMOWE	ALUMINIOWE SYSTEMOWE
	POWŁOKA		PMP	PMP	PMP	PMP	PMP	PMP	PMP	PMP	PMP	PMP	PMP	-	-	PMP	PMP	PMP	PMP
	KOLOR		WEDŁUG OPISU	WEDŁUG OPISU	WEDŁUG OPISU	WEDŁUG OPISU	WEDŁUG OPISU	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7035	-	-	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024
	WZÓR OKLEINY		SAMOZAMYKACZ W DRZWIACH DO POM. nr 0,36; 1,16; 1,17; 1,18 BRĄK ZAMKU PATENTOWEGO W POM. nr 0,36; KRATKI WENTYLACYJNE W DRZWIACH DO POM. nr 0,36; WZÓR OKLEINY – NATURALNE, JASNE DREWNO, NP. KŁON, RAL ZŁIŻONY 1014	SAMOZAMYKACZ W DRZWIACH DO POM. nr 0,29; 0,30; 0,31; 1,4; 1,12; 1,15; 1,21; 1,22 ZAMEK PATENTOWY W DRZWIACH DO MAGAZYNÓW SAL(12szt.) ORĄZ W POM. nr 0,29; 0,30; 0,37; 0,38; 1,1; 1,12; 1,17(2szt.); 1,19; 1,20; KRATKI WENTYLACYJNE W DRZWIACH DO ŁAZIENEK DZIECI I MAGAZYNÓW SAL(24szt.) ORĄZ DO POM. nr 0,30; 0,31; 0,32(2szt.); 1,12; 1,20; 1,21(3szt.); 1,22(2szt.) ZAPADKA RYGLOWA W DRZWIACH WEWNĘTRZNYCH DO WC W POM.nr 0,32(2szt.); 0,31; 1,21; 1,22; WZÓR OKLEINY – NATURALNE, JASNE DREWNO, NP. KŁON, RAL ZŁIŻONY 1014	SAMOZAMYKACZ W DRZWIACH DO POM. nr 0,8; 0,9; 0,11; 0,12; 0,35; ZAMEK PATENTOWY W DRZWIACH DO KOMUNIKACJI nr 0,2; ORĄZ W POM. nr 0,8; 0,11; 0,13; 0,35; KRATKI WENTYLACYJNE W DRZWIACH DO POM. nr 0,7; 0,9; 0,11; 0,13; 0,35; OD STRONY KOMUNIKACJI GŁÓWNEJ POM. nr 0,2 DRZWI W OKLEINIE HPL – NATURALNE JASNE DREWNO, NP. KŁON, RAL ZŁIŻONY 1014	DRZWI WYPOSAŻONE W BULAJ I ODKOPNIK	DRZWI W POM. nr 0,9 W KOLORZE RAL 7035		WIĘKSZE SKRZYDŁO POWINNO MIEĆ SZER. 90 cm W ŚWIETLE OSZCIEŃNICY	WIĘKSZE SKRZYDŁO POWINNO MIEĆ SZER. 90 cm W ŚWIETLE OSZCIEŃNICY	SKRZYDŁO POWINNO MIEĆ SZER. 90 cm W ŚWIETLE OSZCIEŃNICY						DRZWI WYPOSAŻONE W SIŁOWNIKI NAPĘDZAJĄCE		