

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA FUNKCJI
UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK
ZAPLECZA SOCJALNEGO
Obiekt: Budynek gospodarczy
Rodzaj robót: Roboty elektryczne
Lokalizacja: Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA FUNKCJI
UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK
ZAPLECZA SOCJALNEGO
Obiekt: Budynek gospodarczy
Rodzaj robót: Roboty elektryczne
Lokalizacja: Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo
Zamawiający:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

KOSZTORYS

Strona 1

DZIAŁ		NAZWA DZIAŁU					SYKAL
		ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Roboty rozbiórkowe i demontaże
2	Instalacje elektryczne wewnętrzne
2.1	Rozdzielnice elektryczne
2.2	Okablowanie
2.3	Trasy kablowe
2.4	Oświetlenie
2.5	Osprzęt elektryczny i oświetleniowy
2.6	Pomiary elektryczne
OGÓŁEM	
OGÓŁEM NETTO						
Podatek VAT						
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I ZMIANA FUNKCJI
UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK
ZAPLECZA SOCJALNEGO

Obiekt: Budynek gospodarczy

Rodzaj robót: Roboty elektryczne

Lokalizacja: Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty rozbiórkowe i demontaże					
1	10	KNR 403-11-24-01-00					
		Demontaż łączników 1 biegunowych podtynkowych z 1 wylotem		szt	3,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,17850	
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	20	KNR 403-11-34-01-00					
		Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym		szt	2,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,55500	
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	30	KNR 403-11-16-03-00					
		Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym lub betonowym		metr	25,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,06300	
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2		Instalacje elektryczne wewnętrzne					
2.1		Rozdzielnice elektryczne					
2.1	40	KNNR N005-04-05-06-00					
		Montaż rozdzielnic		szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	1,11000	
					R	
		Rozdzielnica elektryczna z wyposażeniem	szt	1,00000	
					M	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2		Okablowanie				
2.2	50	KNNR N005-02-05-01-01 Przewód kabelkowy YDY 2x1,5 P.T. w gotowych brzdach 1 6,3+5,5+2,5+4,5+1,5+4,5	metr	24,800 24,800		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,05460		
					R	
		Przewód miedziany YDY 2x1,5 - 750V	metr	1,04000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2	60	KNNR N005-02-05-01-02 Przewód kabelkowy YDY 2x2,5 P.T. w gotowych brzdach 1 5,5*2+2,75+2,0+2,0+3,5+4,5	metr	25,750 25,750		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,05460		
					R	
		Przewód miedziany YDY 2x2,5 - 750V	metr	1,04000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2	70	KNNR N005-02-01-04-10 Przewód izolowany jednożyłowy LgY 6,0 wciągany do rur	metr	8,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02940		
					R	
		Przewód miedziany LgY 6,0 - 750V	metr	1,04000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2	80	KNNR N005-02-03-02-05 Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 wciągany do rur 1 2,0+12,5+3,5+2,5	metr	20,500 20,500		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,03900		
					R	
		Przewód miedziany YDY 5x2,5 - 750V	metr	1,04000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.3		Trasy kablowe				
2.3	90	KNNR N005-01-03-01-00 Rura winidurowa gładka RL ø 16 N.T. na podłożu betonowym	metr	12,500
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,35600
					R
		Rura winidurowa gładka sztywna RL-16	metr	1,04000
		Złączka kompens do rur winid ZCL-18	szt	0,41000
		Uchwyt do rur winidurowych U-18	szt	2,10000
		Kółki rozporowe plastikowe	szt	2,10000
		Materiały pomocnicze	%M	2,500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.3	100	Kalkulacja własna Przepusty kablowe	kmpl	4,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,00000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.3	110	Kalkulacja własna Przejście PPOŻ	kmpl	2,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,00000
					R
		Przejście PPOŻ	szt	1,00000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.4		Oświetlenie				
2.4	120	KNNR N005-05-03-01-00 Montaż w suficie podwiesz oprawy oświetlenia podstawowego	kmpl	9,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,86000
					R
		Oprawa LED sufit natynkowa	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	2,500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.4	130	KNNR N005-05-02-01-00 Montaż oprawy oświetleniowej oświetlenia awaryjnego zewnętrzna	kmpl	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,47000
					R
		Oprawa awaryjna zewnętrzna	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	2,500
					M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.4	140	KNNR N005-05-02-01-00 Montaż oprawy oświetleniowej oświetlenia awaryjnego wewnętrzna	kmpl	4,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,47000		
					R	
		Oprawa awaryjna wewnętrzna	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.5		Osprzęt elektryczny i oświetleniowy				
2.5	150	KNNR N005-04-06-01-00 Wyłącznik prądu	szt	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,63000		
					R	
		Wyłącznik prądu	szt	1,00000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.5	160	KNR 508-00-05-06-00 Puszki wtynkowe ø 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego ręcznie	szt	9,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,38104		
					R	
		Puszka instal odgałęźna PO-80 pt	szt	1,02000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.5	170	KNR 508-03-09-02-00 Montaż na gotowym podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego	szt	5,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,14707		
					R	
		Gniazdo wtyk 2x10/16A pt - 250V	szt	1,02000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.5	180	KNR 508-03-07-02-01 Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" podtynkowego	szt	4,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15757		
					R	
		Przycisk "światło" pt 6A/250V	szt	1,02000		

