

KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIEUŻYTKOWEGO
PODDASZA W BUDYNKU BIUROWYM NA POMIESZCZENIA
BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ, W TYM
TERMOMODERNIZACJĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU
Obiekt: Budynek biurowy
Rodzaj robót: Roboty sanitarne
Lokalizacja: Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIEUŻYTKOWEGO
PODDASZA W BUDYNKU BIUROWYM NA POMIESZCZENIA
BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ, W TYM
TERMOMODERNIZACJĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU

Obiekt: Budynek biurowy

Rodzaj robót: Roboty sanitarne

Lokalizacja: Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

Zamawiający:

poziom cen robót.

poziom cen robocizny.

stawka robocizny kalkulacyjnej.

poziom cen materiałów.

poziom cen sprzętu.

narzuty kosztów pośrednich od R+S.

zysk od R+S+Ko.

dopłata / opust od całości. %

podatek VAT. %

KOSZTORYS

Strona 1

							SYKAL
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Instalacja kanalizacji: rurociągi, podejścia, kratki ściekowe
2	Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
3	Instalacja C.O
4	Kurtyna powietrzna
5	Armatura
OGÓŁEM	
OGÓŁEM NETTO						
Podatek VAT						
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIEUŻYTKOWEGO
PODDASZA W BUDYNKU BIUROWYM NA POMIESZCZENIA
BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ, W TYM
TERMOMODERNIZACJĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU

Obiekt: Budynek biurowy

Rodzaj robót: Roboty sanitarne

Lokalizacja: Gołaszyn 11, 63-940 Bojanowo

Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Instalacja kanalizacji: rurociągi, podejścia, kratki ściekowe				
1	10	KNR 401-02-10-05-00 Bruzdy poziome/pionowe o przekroju bruzd do 0,023 m ² w ścianie z cegły 1 0,6*4	metr	2,400 2,400
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,06000
			Razem	K. Bezpośrednie K. Pośr % Zysk % Pozycja
1	20	KNR 215-02-05-04-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110 1 3,5+4,0	metr	7,500 7,500
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28554
		Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110	metr	0,80600
		Rura przepustowa PVC ø 160	metr	0,15300
		Kształtki kanal PVC ø 110	szt	0,70000
		Uchwyt do rur PVC ø 110	szt	1,00000
		Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110	szt	1,25000
		Materiały pomocnicze	%M	0,200
				M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,00600
				S
			Razem	K. Bezpośrednie K. Pośr % Zysk % Pozycja
1	30	KNR 215-02-05-02-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50 1 1,7	metr	1,700 1,700
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20628
				R
		Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50	metr	0,83600
		Rura przepustowa PVC ø 75	metr	0,15300
		Kształtki kanal PVC ø 50	szt	0,84000
		Uchwyt do rur PVC ø 50	szt	1,00000
		Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50	szt	1,40000
		Materiały pomocnicze	%M	0,200
				M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,00400
				S

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	40	KNR 215-02-08-05-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,36565		
					R	
		Kształtki kanal PVC ø 110	szt	3,00000		
		Uchwyt do rur PVC ø 110	szt	1,00000		
		Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110	szt	4,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,200		
					M	
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,01000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	50	KNR 215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	3,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,61120		
					R	
		Kształtki kanal PVC ø 50	szt	3,00000		
		Uchwyt do rur PVC ø 50	szt	1,00000		
		Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50	szt	4,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,200		
					M	
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,01000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2		Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji				
2	60	KNNR N004-01-12-01-20 Rurociąg PP STABI zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 20 1 2,0+1,0+3,1+7,90+3,5	metr	17,500 17,500		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28900		
					R	
		Rura z PP Stabi PN-20 BORplus ø 20x3,4	metr	1,10000		
		Kształtki z PP BORplus ø 20	szt	0,58000		
		Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy	szt	1,43000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	70	KNNR N004-01-12-01-20 Rurociąg PP STABI zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 15 1 1,2	metr	1,200 1,200		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28900		
					R	
		Rura z PP Stabi PN-20 BORplus ø 20x3,4	metr	1,10000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Kształtki z PP BORplus ø 20	szt	0,58000
		Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy	szt	1,43000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	80	KNNR N004-01-12-01-10				
		Rurociąg PP-20 zgrzewany na ścianach w budynkach niemieskalnych ø 20	metr	17,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,28900
					R
		Rura z PP PN-20 BORplus ø 20x3,4	metr	1,10000
		Kształtki z PP BORplus ø 20	szt	0,58000
		Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy	szt	1,43000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	90	KNR 034-01-03-01-01				
		Isolacja rurociągu ø 15 mm otuliną THERMAFLEX FRM grub 9 mm	metr	1,200
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,07760
					R
		Otulina Thermaflex FRM ø 15/9 mm	metr	1,10000
		Taśma Thermatape FR 3*50 mm	metr	0,06000
		Klej ThermaGlue 474	dm³	0,00040
		Materiały pomocnicze	%M	3,000
					M
		Samochód skrzyniowy (1)	m-godz	0,00090
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	100	KNR 034-01-03-01-03				
		Isolacja rurociągu ø 22 mm otuliną THERMAFLEX FRM grub 9 mm	metr	35,000
		1 17,5+17,5		35,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,07760
					R
		Otulina Thermaflex FRM ø 22/9 mm	metr	1,10000
		Taśma Thermatape FR 3*50 mm	metr	0,06000
		Klej ThermaGlue 474	dm³	0,00040
		Materiały pomocnicze	%M	3,000
					M
		Samochód skrzyniowy (1)	m-godz	0,00090
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	110	KNNR N004-01-16-01-01				
		Dodatek za podejście dopływowe z PP do zaworu, baterii ø 20	szt	3,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,29000
					R
		Kształtki z PP BORplus ø 20	szt	3,00000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Kolano PP wieszakowe gw ø 20x1/2"	szt	1,00000
		Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	120	KNNR N004-01-32-02-02				
		Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PP ø 20	szt	6,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,34000
					R
		Mufa z PP BORplus ø 25/gz 3/4'	szt	2,00000
		Zawór przelotowy żel M83 ø 3/4'	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	130	KNR 215-00-07-01-00				
		Próba szczelności instal z rur PP w bud mieszk ø do 63	metr	36,200
		1 17,5+17,5+1,2		36,200
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,10830
					R
		Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9	metr	0,02000
		Kształtki z PP BORplus ø 20	szt	0,00600
		Zawór przelotowy mos M83 ø 1/2'	szt	0,00200
		Materiały pomocnicze	%M	0,900
					M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,00010
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3		Instalacja C.O				
3	140	KNNR N004-04-04-01-20				
		Rurociąg z rur PE-Xc-Al zaciskanych na ścianach ø 20	metr	137,800
		1 (14,7*2+6,8*2)+(1,0*2)*3+(9,3*2)+(8,5*2)+(1,0*2)*		88,600
		2 (4,0*2+3,9*2+4,2*2)+(8,5*2+4,0*2)		49,200
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,37000
					R
		Rura wielowarstwowa PE-Xc-Al ø 20	metr	1,10000
		Kształtki zaciskowe PE-Xc gładkie ø 20	szt	0,58000
		Uchwyt do rur PP-R ø 20 z tworzywa	szt	1,43000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3	150	KNR 034-01-03-01-03				
		Izolacja rurociągu ø 22 mm otuliną THERMAFLEX FRM grub 9 mm	metr	137,800

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,07760
						R
		Otulina Thermaflex FRM ø 22/9 mm	metr	1,10000
		Taśma Thermatape FR 3*50 mm	metr	0,06000
		Klej ThermaGlue 474	dm³	0,00040
		Materiały pomocnicze	%M	3,000
						M
		Samochód skrzyniowy (1)	m-godz	0,00090
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3	160	KNR 035-02-09-05-20				
			Montaż grzejnika płytowego PURMO typ C-22/600/1000	szt	5,000
			1 2+2		4,000
			2 1		1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,56000
						R
		Grzejnik PURMO C22-60/100/2225W	szt	1,00000
						M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,12000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3	170	KNR 035-02-09-05-21				
			Montaż grzejnika płytowego PURMO typ C-22/600/1200	szt	3,000
			1 1+2		3,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,56000
						R
		Grzejnik PURMO C22-60/120/2670W	szt	1,00000
						M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,12000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3	180	KNR 035-02-09-02-21				
			Montaż grzejnika płytowego PURMO typ C-22/600/600	szt	4,000
			1 1+1+1		3,000
			2 1		1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,48000
						R
		Grzejnik PURMO C22-60/60/1335W	szt	1,00000
						M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,12000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4	Kurtyna powietrzna					

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	190	N004-04-32-01-00analigia Dostawa i montaż kurtyny powietrznej elektrycznej 6KW	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	7,66000
					R
		Kurtyna powietrzna	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
5		Armatura				
5	200	KNR 215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,95500
					R
		Bateria umywalkowa M1307 ø 1/2'	szt	1,00000
		Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15	szt	2,00000
		Materiały pomocnicze	%M	0,900
					M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,01000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
5	210	KNR 215-01-15-06-00 Bateria do zlewu gospodarczego z słuchawką i węzłem stojąca M1326 ø 15	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,11735
					R
		Bateria wannowa stojąca M1326 ø 1/2'	szt	1,00000
		Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15	szt	2,00000
		Materiały pomocnicze	%M	0,900
					M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,01000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
5	220	KNR 215-01-15-01-01 Bateria zmywakowa stojąca ø 15	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,72580
					R
		Bateria zlewozmywakowa M1306 ø 1/2'	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	0,900
					M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,01000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
5	230	KNR 215-02-21-02-13 Umywalka fajansowa z syfonem z stali nierdzewnej	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,87180
						R
		Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1'	szt	1,00000
		Umywalka fajansowa FIG 265	szt	1,00000
		Wspornik do umywalki	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	0,200
						M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,06000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
5	240	KNR 215-31-04-01-00				
		Miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA na elemencie montażowym	kmpl	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,53957
						R
		Miska ustępowa wisząca lejowa KOŁO-NOVA	szt	1,00000
		Deska sedesowa(zaw z tworzywa) KOŁO-NOVA	szt	1,00000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
5	250	KNR 215-31-01-01-00				
		Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX na ścianie do ustępu	kmpl	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,80029
						R
		Kombifix- element montażowy do WC	szt	1,00000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
5	260	KNKB 041-01-18-05-00				
		Pisuar porcelanowy pojedynczy z płuczką samoczynną	kmpl	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	6,95000
						R
		Syfon pisuarowy M1516P mosiężny	szt	1,00000
		Złączka pisuarowa M1948 ø 1/2'	szt	1,00000
		Płuczki stalowe pisuarowe	szt	1,00000
		Pisuary porcelanowe	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	3,500
						M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,06000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
5	270	KNR 202-10-21-07-00				
		Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m²	0,860
		1 1,0*0,86		0,860
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,60046
						R
		Szafki kuchenne	m²	1,00000
						M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,06000
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,04000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
5	280	KNR 215-02-20-04-01				
		Zlewozmywak z blachy stalowej 1-komorowy na ścianie	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,23470
					R
		Cement murarski 15	kg	0,06000
		Zlewozmywak blaszany 1-komorowy	szt	1,00000
		Konstrukcja wsporcza do zlewozmywaka	kmpł	1,00000
		Sznur konopny surowy	kg	0,02000
		Sznur konopny smołowany	kg	0,03000
		Materiały pomocnicze	%M	0,200
					M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,26000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
OGÓŁEM KOSZTORYS					