



**Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe  
w Łomiankach**

ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki

tel. (0-22) 751 78 34, 751 04 74 fax (0-22) 751 59 15

[www.icds.pl](http://www.icds.pl) e-mail: [icds@icds.pl](mailto:icds@icds.pl)

NIP: 118-17-12-732

INTEGRACYJNE CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWE W ŁOMIANKACH

Łomianki, dnia 18.06.2021r

DA.26.3.2021

**Wykonawcy**

**Dotyczy postępowania: DA.26.3.2021 pn.: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?*

**Ad 1.**

Tak, możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?*

**Ad. 2.**

Zamawiający nie wyraża zgodny na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

**Wykonawca prosi o podanie jaki jest okres obowiązywania obecnej umowy dla poszczególnych punktów poboru gazu objętych postępowaniem?**

**Ad.3**

Okres obowiązywania obecnych umów dla wszystkich punktów poboru gazu jest jednakowy, obecne umowy obowiązują do dnia 31.07.2021 r.

*Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia umów?*

**Ad 4.**

Umowa wygasa z dniem 31.07.2021 r., nie wymaga wypowiedzenia.

*Dotyczy rozdziału III pkt. 5 SIWZ oraz § 2 ust. 5 Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór Umowy.*

*Wykonawca informuje, że załącznik nr. 8 do SWZ oraz załącznik nr 4 nie zawierają zamówienia na paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach. Wykonawca prosi o podanie ww danych.*

**Ad 5.**

Przewidywana ilość zużycia jest tożsama ze zużyciem rocznym za 2019 rok oraz początek 2020 roku.

Zamawiający wnosi zmianę zapisu Zał. Nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” § 2 ust 5 na : „Zamówienie na paliwo gazowe w okresie obowiązywania umowy gazowej oraz zamówienie mocy umownej określa załącznik nr 6 do umowy.”

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1 oraz W-6.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych?*

**Ad 6.**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na faktury prognozowane oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego.

*Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w postępowaniu?*

*Jeżeli tak, to jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych /programów lojalnościowych?*

**Ad 7.**

Zamawiający nie zawierał umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych/lojalnościowych.

*Dotyczy § 2 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór Umowy Wykonawca  
prosi o zmianę zapisu z 40% do 20%.*

**Ad 8.**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 2 ust 4.

*Dotyczy § 7 ust. 1 Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór Umowy Czy  
Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy?*

*Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?*

**Ad 9.**

Zamawiający ma świadomość, że rzeczywisty pobór gazu może być wyższy niż szacunkowa wartość. Rozliczenie rzeczywistych zużyć niż zadeklarowane w umowie nie będą wymagały Aneksu. Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego.

*Dotyczy § 13 ust. 1 i 2 Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór Umowy*

*Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów tak, aby zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT, stawki podatku akcyzowego oraz stawki opłat dystrybucyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymagały zgody Zamawiającego (aneksu). Przedmiotowe zmiany są wprowadzane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do stosowania których jest zobowiązany również Zamawiający. Stosowanie stawek podatku VAT, stawek opłat dystrybucyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego czy podatku akcyzowego niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto niewyrażenie zgody na zmianę np. stawki*

*podatku VAT naraża Wykonawcę na ryzyko związane z pokryciem różnicy wynikającej ze zmiany stawek i narusza zasadę równego traktowania stron postępowania.*

#### **Ad 10.**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu Zał. Nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” § 13 ust 1 na : „Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy wymagają obustronnej zgody wyrażonej na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany z wyjątkiem zmian stawki podatku VAT, stawki podatku akcyzowego oraz stawki opłat dystrybucyjnych Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych przepisów i nie wymagały zgody Zamawiającego.”

*Wykonawca wskazuje, iż w przypadku kiedy nie występuje ciągłość między podpisanymi umowami (obecną oraz przyszłą, podpisaną w następstwie wygranego postępowania przez danego Wykonawcę) nastąpi okres bezumownego korzystania z paliwa gazowego i zgodnie z taryfą OSD może dojść do demontażu gazomierza. Wykonawca informuje, że OSD jak i Wykonawca jest zobligowany do działania w oparciu o aktualnie obowiązującą Taryfę Operatora oraz IRiESD, gdzie szczegółowo określono terminy dotyczące zgłoszenia nowej umowy do OSD.*

#### **Ad 11.**

Zamawiający zapewnia ciągłość umów.

*Dotyczy § 9 Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór Umowy*

*Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych. W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kar o połowę.*

*Ponadto Wykonawca wnosi o dodanie w umowie zapisu o kumulacji kar umownych z określaniem maksymalnej wartości kar umownych (wymóg wynikający z ustawy PZP).*

#### **Ad. 12**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów dotyczących kar umownych w Zał. nr 3 do SWZ „Istotne Postanowienia Umowy” ” § 9. Jednocześnie nie wyrażamy zgody na obniżenie wysokości kar o połowę . Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 10% wartości umowy .

*Dotyczy § 9 ust. 1.2 i 1.3 Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór Umowy*

*Wykonawca prosi o wydłużenie czasu reakcji dedykowanego opiekuna, z dojazdem do 3 dni roboczych, oraz telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej z czasem reakcji do 2 dni roboczych*

#### **Ad. 13**

Zamawiający informuję, że opiekun winien być dostępny w dni robocze na każde żądanie Zamawiającego telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej z czasem reakcji 4 h – zgodnie z zapisem Rozdziału III pkt 7 SWZ (zmiana we wzorze umowy).

*Dotyczy § 9 ust. 3 Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór Umowy Wykonawca prosi o modyfikację w/w zapisu wg poniższego wzoru:*

*„Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych wyłącznie na podstawie noty obciążeniowej”*

#### **Ad 14.**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu Zał. Nr 3 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” § 9 ust 3 na : „ Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych wyłącznie na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego.”

*Dotyczy Formularza cenowego – Załącznik nr 8*

*W przypadku braku poprawności formuł w excel, Wykonawca prosi o informację czy może sam nanieść zmiany w formułach w celu prawidłowego wyliczenia wartości oferty? Dotyczy wyliczenia ceny (wartości) oferty brutto.*

*Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, Wykonawca prosi o poprawienie formuły.*

#### **Ad 15.**

Zamawiający wnosi zmiany w formularzu cenowym – Załącznik nr 8, w formule R i Q, zmiana nastąpiła w kwestii przeniesienia „Razem netto” z kolumny R do Q.

*Dotyczy § 8 ust. 1 i 2 Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór Umowy*

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur prognoz w grupie taryfowej W-1.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego*

*(faktura prognoza obejmuje dwa miesiące) oraz faktury rozliczeniowej za pobrane paliwo gazowe wystawionej na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur prognozowanych?*

*Wykonawca wskazuje, że w przypadku grupy taryfowej W-1.1 okres rozliczeniowy, zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynosi 12 miesięcy.*

**Ad 16.**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na faktury prognozowane oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego.

*Wykonawca prosi o wskazanie numeru identyfikacyjnego Punktu wyjścia nadanego przez OSD dla wszystkich PPG objętych postępowaniem. Numer ten powinien być zgodny z numerem Punktu wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT). Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD*

**Ad 17.**

Tabela z PPG.

Lp.	Nazwa Placówki	Adres	Numer punktu poboru
1	Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe w Łomiankach	ul. Staszica 2 05-092 Łomianki	8018590365500019262067
2	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	ul. Szpitalna 1 05-092 Łomianki	462320421
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	ul. Kolejowa 51 05-092 Łomianki	7624410427
4	Przedszkole samorządowe w Dziekanowie Leśnym	ul. Akinsa 8 05-092 Łomianki	8018590365500019631443
5	Przedszkole samorządowe w Dziekanowie Leśnym	ul. Marii Konopnickiej 65	9880690284
6	Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Leśnej <b>Budynek Szkoły</b>	ul. Partyzantów 31 05-092 Łomianki	8018590365500019414213
7	Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Leśnej <b>Kuchnia</b>	ul. Partyzantów 31 05-092 Łomianki	7139640358
8	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach <b>Budynek Szkoły</b>	ul. Warszawska 73 05-092 Łomianki	8018590365500019259166
9	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach <b>Kuchnia</b>	ul. Warszawska 73 05-092 Łomianki	1821700036
10	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim Nowa część	ul. Rolnicza 435 05-092 Łomianki	8018590365500019491641
11	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim Stara część	ul. Rolnicza 435 05-092 Łomianki	4081151274
12	Szkoła Podstawowa w Sadowej	ul. Strzelecka 35 05-092 Łomianki	1168920966
13	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	ul. Akinsa 6 05-092 Łomianki	8018590365500019259159

*Dotyczy § 13 ust. 2 pkt e) Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór Umowy Wykonawca wnioskuję o dodanie zapisu, że zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10 % wolumenu podstawowego określonego w SWZ.*

**Ad 18.**

Zamawiający informuje , iż w Załączniku nr 3 do SWZ § 13 ust 2 pkt e) istnieje już zapis „...Zmiana liczby PPG może być zmieniona w zakresie +/- 10% wolumenu podstawowego określonego w SIWZ.”)

*Dotyczy: ROZDZIAŁ VII pkt 4 ppkt 2*

*Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie, że posiada ważną Umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru objętych postępowaniem?*

**Ad 19.**

Zamawiający informuje iż w Rozdziale VII SWZ pkt 4 istnieje już zapis „ ... 1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- a) koncesji w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub (jeżeli wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego) ważnej Umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru opisanych w Załączniku nr 4 do SWZ.”

Tym samym Zamawiający nie uzna warunku za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie, że posiada ważną umowę z OSD.

*W przypadku jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy do realizacji zakwestionuje grupy taryfowe wskazane w dokumentacji przetargowej, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD?*

**Ad 20.**

Zamawiający wyraża zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD.

*Wykonawca prosi o informacje kto jest sprzedawcą dla wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem.*

**Ad 21.**

Sprzedawcą dla wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem jest PGNiG



*Dotyczy § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do SWZ – Wzór Umowy  
Wykonawca prosi o dodanie zapisu, że warunkiem rozpoczęcia dostaw jest skuteczne zgłoszenie umowy do Operatora Systemu Dystrybucyjnego*

**Ad 22.**

Zamawiający nie wnosi zapisu w § 4 ust. 3 ponieważ ten zapis już istnieje „ (...) oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy zgodnie z (...)” to jest tożsame z pytaniem zadany przez oferenta.

Zamawiający informuje, że załączony do niniejszego pisma zaktualizowany załącznik **nr 8-wzór formularza cenowego** do SWZ aktualny na dzień 18.06.2021 jest jedynym obowiązującym.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 23 czerwca 2021 r.

Zastępca Dyrektora ICDS  
  
Michał Karolak